

BOLETÍN DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA Nº 6 / AGOSTO 2023
PLAGAS Y ENFERMEDADES

- **Avisos semanales en internet:**
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=CA
 - **Avisos semanales mediante contestador automático (a partir de 1ª semana Mayo): 94-4066879**
 - **Boletines de viticultura y enología**
 - **Mensajes SMS ante incidencias especiales (infección primaria de mildiu, detección de primera mancha, granizo ...)**
- PARA CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL DE DERIO 944541009**

A fecha 10 de agosto.

Atendiendo a la fecha de recolección, **ATENCIÓN** a los plazos de seguridad de los productos

MILDIU: la presión de la enfermedad en las plantaciones ha sido alta durante toda la campaña, con infecciones y daños de consideración en algunas de ellas. Recordad que hasta el envero el racimo sigue siendo sensible, aunque a estas alturas en los viñedos sanos no se producirán daños de consideración.

En caso necesario, se recomienda la utilización de **fungicidas antimildiu penetrantes del Grupo M2** de la Guía de Tratamientos 2023 hasta el inicio del envero.

A partir del envero no existe riesgo de nuevas infecciones en racimo, recomendándose a partir de esta época fungicidas antimildiu de contacto del Grupo M3 basados en formulados de cobre.

Se deberán de mojar bien los órganos de la cepa utilizando maquinaria adecuada y perfectamente calibrada. Se deberá de realizar labores culturales adecuadas (despuntos, deshojados, desbroces...) para evitar condiciones de exceso de humedad en torno a las plantas.

OIDIO: a estas alturas en los viñedos sanos no se producirán daños de consideración ya que como en el caso del mildiu, **a partir del envero no existe riesgo de nuevas infecciones en racimo, por lo que podemos dejar de realizar tratamientos antioidio.** En caso necesario, tratar con **fungicidas antioidio del Grupo O** de la Guía de Tratamientos del 2023.

BOTRITIS: **a partir del envero el riesgo de ataque de botritis se incrementa considerablemente,** especialmente si se producen condiciones de elevada humedad y lluvias. Utilizar **fungicidas antibotrítricos del Grupo B** de la Guía de Tratamientos 2023 alternando distintas materias activas.

HONGOS DE MADERA: en este periodo están apareciendo muchas plantas con síntomas de esta afección. Las plantas que se sequen retirarlas de la plantación y las que sólo muestren síntomas, marcarlas para actuar en invierno.

POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*):

En general en nuestros viñedos apenas se producen daños por lo que sólo se recomienda tratar si se observa presencia de larvas en el racimo.

ACAROS: puntualmente se observa su presencia en el cultivo aunque sin mayor incidencia fitosanitaria. Vigilar que se mantienen en niveles de tolerancia.

OPERACIONES DE CULTIVO Además de los desbrozados frecuentes, realizar el deshojado de las hojas próximas a los racimos, pero con cuidado, considerando el posible daño en racimo de los golpes de sol.

Análisis Foliare:



Fecha entrega: del 28 de agosto al 1 de septiembre
Lugar: Neiker Derio
Horario: 8,30-14.00
Precio análisis Bialtxa: 30,45 € + IVA
Precio análisis no socio: 87 € + IVA

- Hojas con peciolo.
- 3ª hoja a partir del 1º racimo.
- Recoger entre 30-60 hojas por muestra y variedad. Recoger 1 hoja por planta.