


PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ADECUACIÓN DEL TÚNEL DE LA AVANZADA EN LA BI-637
Nº EX.: 2020/004/073/10

PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL TÚNEL DE LA AVANZADA EN LA BI-637



Anejo 14 - Servicios Afectados

Anejo 14. Servicios Afectados

Control de firmas

Realizado	Aprobado
Cristina Medina Aparicio	Jorge Alcalde Bezhold
Fecha y Firma	Fecha y Firma
No precisa firma si está aprobado electrónicamente mediante ruta	

Información del Documento	
Código Documento	P0210L59-ATA-AP-SA-AN-0014
Referencia	P0210L59

Registro de cambios

Rev	Fecha	Autor	Sección afectada	Cambios
00	2021-05-19	C. Medina	Todo	Versión inicial
01	2021-10-20	C. Medina	Todo	Actualización

INDICE	
1	INTODUCCIÓN 4
2	FUENTES DE INFORMACIÓN 4
3	SERVICIOS EXISTENTES EN LA ZONA DE ACTUACIÓN..... 5
3.1	Descripción de los servicios..... 5
3.1.1	Abastecimiento 5
3.1.2	Saneamiento y pluviales 5
3.1.3	Energía eléctrica 5
3.1.4	Telefónica 5
3.1.5	Gas 5
3.1.6	Alumbrado 5

1 INTRODUCCIÓN

El objeto de este anejo es la detección e identificación de los servicios afectados en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ADECUACIÓN DEL TÚNEL DE LA AVANZADA EN LA BI-637, en la fase actual de Proyecto.

2 FUENTES DE INFORMACIÓN

Para la realización de los trabajos se ha mantenido correspondencia con las empresas propietarias de los servicios afectados.

La información suministrada por las diferentes compañías se ha completado usando información obtenida a través de la empresa Inkolan y será completada mediante el levantamiento en campo en fases posteriores del proyecto.

Así pues, en primera instancia se solicitó la información pertinente para la localización y reposición a las siguientes entidades o compañías:

COMPAÑÍAS PROPIETARIAS DE SERVICIOS

- Red Eléctrica de España (REE)
- Iberdrola
- Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia
- Telefónica/Movistar
- Euskaltel
- Orange-Jazztel
- Nortegas Energía Redes S.A.
- Correos Telecom, S.A. Delegación Norte
- Vodafone

OTROS

- Ayuntamiento de Leioa

La correspondencia mantenida se adjunta en el Anejo 13 Coordinación con Otros Organismos.

3 SERVICIOS EXISTENTES EN LA ZONA DE ACTUACIÓN

Se ofrece a continuación una descripción de los servicios próximos a la zona de actuación, que al tratarse de un entorno urbano son numerosos.

Los planos de localización de servicios afectados están ubicados en el capítulo correspondiente del documento nº 2 “Planos”.

3.1 Descripción de los servicios

3.1.1 Abastecimiento

A pesar de tratarse de una zona urbana y existir una red de abastecimiento que cruza en varias ocasiones la BI-637 y que permanece paralela a ella para la distribución de las diversas viviendas del entorno, se ve afectada la red con la ejecución de las galerías de evacuación.

3.1.2 Saneamiento y pluviales

A falta de información recibida por parte del ayuntamiento no se puede confirmar la afección a las mismas, no obstante, se considera que será afectada por las galerías en varios puntos.

3.1.3 Energía eléctrica

Se ha observado, en la información disponible, numerosas canalizaciones eléctricas paralelas a la carretera, así como cruces sobre la BI-637. Estas canalizaciones se ven afectadas mínimamente por los trabajos a realizar en algunas galerías, puesto que están situadas, por lo general, bajo la acera adyacente al carril derecho de cada vía lateral. La galería que afecta estas redes es la G6B y la G5B

3.1.4 Telefónica

Tal y como sucede con la canalización eléctrica, las numerosas canalizaciones eléctricas observadas en la información disponible paralelas a la carretera que discurren bajo la acera adyacente al carril derecho de cada vía lateral se ven afectada por las galerías a excepción de las galerías G6G y la

3.1.5 Gas

Se ha identificado una conducción longitudinal de gas bajo la acera derecha de la vía lateral sentido Getxo y que no se ve afectada por la obra. También existen otras canalizaciones de gas de menor longitud en diversos puntos de la traza. Se ve afectada la línea de distribución en el entorno de las galerías en ambos lados del túnel.

3.1.6 Alumbrado

Aunque la información suministrada por Inkolan no incluya este servicio y desde el ayuntamiento no se ha obtenido información, se obtendrá a través del levantamiento de servicios afectados ya que existen varias farolas que se verán afectadas.