

## GUIA DE TRATAMIENTOS RECOMENDADOS VID-TXAKOLI 2024

Estado fenológico	Plaga o enferm.	Materia activa (insecticida, fungicida o...)	Producto comercial	Actividad	Observaciones
A	Heridas poda	Resinas cicatrizantes	Varios		
C-D	Excoriosis	Folpet	Varios		
	Acariosis / Erinosis	Fenpiroximato	Flash UM	Actividad eriofidos y tetraniquidos Máx. 1 aplic/año	Por contacto e ingestión
E (+15 cm brote)	Mildiu	<b>Grupo M1: Fungicidas antimildiu sistémicos</b> (mezclados con materias activas de contacto y/o penetrante según formulación).			
		M1	Benalaxil-M + folpet Benalaxil M + cobre Cimoxanilo + fosetil-Al + zoxamida Fluopicolida + fosetil-Al Folpet + valifenalato (AAC) Fosetil-Al + cimoxanilo + folpet Fosetil-Al+iprovalicarb+folpet (AAC) Fosfonato potásico Fosfonato potásico + ditianona Iprovalicarb + folpet (AAC) Metalaxil + folpet Metalaxil-M + folpet	Fantic F**, Capri F**, Tempio F** Fantic A, Tempio A Electris Trio WDG Profler Valis F* Mikal-Plus, Pearze Triple Mikal Premium F** Cuneb, Aquicine Delan Pro Melody Combi WG Sponsor combi Folpan Gold, Ridomil Gold Combi	Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 1 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año Prev. y curativo. Máx. 1 aplic/año (máx. 1,1 kg/ha) Preventivo y curativo. Máx. 1 aplic/año Preventivo. Máx. 3 aplic/año Preventivo. Máx. 1 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 4 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año
F-G	Mildiu	M1	Fungicidas antimildiu sistémicos. Elegir 1 formulado del <b>grupo M1</b> .		
	Oidio +Ar. roja/acariosis		Azufre Fenpiroximato	Varios Flash UM	
	Oidio	<b>Grupo O: Fungicidas antioidio.</b>			
		O	Boscalida* (7) Boscalida + kresoxin-metil (7+11) Bupirinato (8) Ciflufenamid + difenoconazol (U06+3) Fluopyram* (7) Fluxapyrosad (7) Kresoxim-metil (11)  Mefentrifluconazol (3) Meptildinocap (29) Metrafenona (50) Penconazol (3) Piriofenona (50) Proquinazid (13) Proquinazid + tetraconazol (13+3) Spiroxamina (5) Tebuconazol* (3) Tebuconazol* (3) Tebuconazol*+trifloxistrobin (3+11) Trifloxistrobin (11)	Cantus Collis, Actum Nimrod Quattro Dynali Luna Privilege* Sercadis Stroby WG, Dedalo WG,Tactic, Allegro Top Revyona Karathane Star Vivando, Attenzo Star Topas 200 EW Kusabi Talendo Talendo Extra Spirox 500 EC, Prosper EC, Recatium Folicur 25EW*, Tenor*, Darcos* Song* Flint Max* Flint, Consist	Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 2 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 1 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año  Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 4 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año Preventivo. Máx. 3 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. 2 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 4 aplic/año
Mildiu	M1	Fungicidas antimildiu sistémicos. Elegir 1 formulado del <b>grupo M1</b> .			
I (inicio floración)	Botritis	<b>Grupo B: Fungicidas antibotriticos</b>			
		B	Ciprodinil Ciprodinil + fludioxonil Ciprodinil + tebuconazol Eugenol+geraniol+timol Fenhexamida Fenpirazamina Fludioxonil Fluopyram* Hidrogenocarbonato de potasio Isofetamida Tebuconazol* Tebuconazol* Tebuconazol+trifloxistrobin*	Qualy Switch, Astound Benelus*, Netón* Araw Teldor Prolectus Geoxe 50 WG Luna Privilege* Armicarb, Karbicare Kenja Folicur 25 EW*, Tenor* Song*, tebulozol* Flint Max*	Prev. y curativo. Máx. 2 aplic/año Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 2 aplic/año Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 1 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 4 aplic/año Preventivo. Máx. 2 aplic/año Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 1 tratam./año. Preventivo. Máx. 2 tratam./año. Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 5 tratam./año. Preventivo y curativo. Máx. 1 tratam./año. Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año
J (cuajado)	Mildiu	<b>Grupo M2: Fungicidas antimildiu penetrantes</b> (mezclados con materias activas de contacto según formulación).			
		M2	Amisulbrom Azoxistrobin** Ciazofamida* Cimoxanilo  Cimoxanilo+folpet Cimoxanilo + zoxamida Folpet + oxatiapiprolin Mandipropamid (AAC)+ zoxamida Mandipropamid (AAC)+oxatiapiprolin Oxatiapiprolin + zoxamida Piraclostrobin**	Leimay Quadris** Aliado CF*, Daramun* Tricco 45 WG, Xanilo 45 WG, Sacron  Ci-Folk, Foltel Electis CX, Milraz Pro Zorvec Vinabria Ampexio Orondis Ultra Zorvec Vinabel Cabrio**	Preventivo y antiesporulante. Máx. 3 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Preventivo y antiesporulante. Máx. 1 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 5 aplic/año, salvo Sacron con máx. 4 aplic/año. Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 1 aplic/año Preventivo, curativo y erradicante. Máx. 3 aplic/año Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 1 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 3 aplic/año Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 2 aplic/año Prev., curativo y antiesporulante. Máx. 2 aplic/año Preventivo y curativo. Máx. 2 aplic/año
K (tamaño guisante)	Mildiu	M2	Fungicidas antimildiu penetrantes. Elegir 1 formulado del <b>grupo M2</b> .		
	Oidio +Ar.roja/acariosis		Azufre	Varios	
	Oidio	O	Grupo de fungicidas antioidios. Elegir 1 formulado del <b>grupo O</b> , o utilizar compuestos a base de azufre mojabable (varios). No aplicar a temperaturas superiores a 28°C.		
	Botritis	B	Grupo de fungicidas antibotriticos. Elegir 1 formulado del <b>grupo B</b> .		
K-L (tamaño guisante – cierre racimo)	Mildiu	M2	Fungicidas antimildiu penetrantes. Elegir 1 formulado del <b>grupo M2</b> .		
	Botritis	B	Grupo de fungicidas antibotriticos. Elegir 1 formulado del <b>grupo B</b> .		
M (inicio envero)	Mildiu	<b>Grupo M3: Fungicidas antimildiu de contacto</b> (pueden estar mezclados con otras materias activas de contacto).			
		M3	Hidróxido cúprico Oxicloruro de cobre Oxido cuproso Sulfato cuprocálcico	Varios Varios Varios Varios	Preventivo. Preventivo. Preventivo. Preventivo.
N (maduración)	Botritis	B	Grupo de fungicidas antibotriticos. Elegir 1 formulado del <b>grupo B</b> .		
	Mildiu	M3	Fungicidas antimildiu de contacto. Elegir 1 formulado del <b>grupo M3</b> .		
Antes de vendimia	Botritis	B	Grupo de fungicidas antibotriticos. Elegir 1 formulado del <b>grupo B</b> .		
	Podredumbre ácida		Deltametrin	Deltaplan, Audace, Deltagri, Decis	Amplio espectro insecticida. Máx. 3 aplic/año Contacto e ingestión. Efecto repelente en otros insectos
Inicio caída de hojas	Mildiu	M3	Fungicidas antimildiu de contacto. Elegir 1 formulado del <b>grupo M3</b> .		