

Madariondoetarako gomendatutako tratamenduen gida 2025

Egoera fenologikoa	Izurria edo gaixotasuna	Gai eragingarria (intsektizida, fungizida edo...)	Merkatuko izenak	Oharrak
A	Zorriak / Psila / Erinosa	Olio parafinikoa	Hainbat	
A-B	Pikardura / Txankroak / Bakteriosia	Kobrea	Hainbat	
C-D	Pikardura / Txankroak / Bakteriosia	Kobrea (Dosi erdia)	Hainbat	
	Erinosa	Fenpiroximatoa Sufre bustigarria	Flash UM* Hainbat	*Gehienez tratamendu bat urtean zehar.
	Zorriak	Acetamiprid Flonikamida Pimimikarba	Epik*, Mospilan* Teppeki, Afinto Aphox, Kilsec	*Psila ere kontrolaten dau.
G	Pikardura	M. Taldea: pikarduraren aurkako sendagarri izaeradun fungizidak		
		Difenokonazola Dodina Kresoxim-metila Mefentriflokonzola Tebukonzola* Tetrakonazola Trifloxistrobina Ziprodinila Ziprodinil+Fludioxinila*	Score 25 EC, Lexor, Core Syllit Flow, Syllit Max Stroby WG, Dedalo WG, Discus Revyona Folicur 25 WG* Emerald, Galileo, Domark Evo Flint, Consist Chorus Switch*, Astound*, Serenva*	Jokaera mota: sistemikoak edo sarkorrak. Pikarduraren kasuan onddoaren bilakaera eragozten dabe curiak hasi eta 36 eta 72 ordutara arte. Erresistentziak ekiditeko famili ezberdinetako fungizidak <u>tartekatu</u> . *Monilia ere kontrolaten dau.
	Monilia	MON. Taldea: moniliaren aurkako fungizidak.		
		Boskalida+piraklostrobina Ziprodinila+fludioxinila	Bellis* Switch*, Astound*	*Pikardura ere kontrolaten dau.
	Stemphyliuma	S. Taldea: stemphyliumaren aurkako fungizidak.		
	Kresoxim-metila Fludioxonil Mefentriflukonzola Trifloxistrobina Ziprodinil+Fludioxinila	Stroby WG, Discus Geoxe Revyona Flint, Consist Switch*, Astound*	*Monilia ere kontrolaten dau.	
Zorriak	Acetamiprid Flonikamida Lambda-zihalotrina	Epik*, Mospilan* Teppeki, Afinto Karate Zeon**, Kendo**, Lamdex 2,5 WG**	*Psila ere kontrolaten dau. **Psila eta harrak ere kontrolatzen dauz. Urtean zehar gehienez tratamendu bat.	
Errepikatu 12 egunetara beharraren arabera	Pikardura	Pikarduraren aurkako sendagarri izaeradun fungizidak. M taldetik produktu bat aukeratu.		
	Stemphyliuma	Stemphyliumaren aurkako fungizidak. S taldetik produktu bat aukeratu.		
Fruitua aletu ondoren HARRAPAGAILUEN ARABERA.	Harrak jotzea Oharrak - telef. 94 406 68 79	Spinosada Klorantranilprola	Spintor 480 SC Coragen 20 SC*, Voliam*, Shenzi200 SC*	*Psila eta minadorak ere kontrolatzen dauz. Gehienez bi tratamendu urtean zehar.
Landarearen hazkundera ZENBAKETEN ARABERA	Psila Oharrak - telef. 94 406 68 79	Acetamiprid	Epik, Mospilan	
Fruituen hazkundera - Heltzea	Monilia	Moniliaren aurkako fungizidak. MON taldetik produktu bat aukeratu.		
	Stemphyliuma	Stemphyliumaren aurkako fungizidak. S taldetik produktu bat aukeratu.		
	Pikardura	MOT Taldea: pikarduraren aurkako "stop" izaeradun fungizidak		
		Ditianona	Delan WG	Jokaera mota: sarkorrak. Euria egin eta 36 ordu baino lehen egin beharko da tratamendua.
% 50eko hostoa jaustean	Pikardura	Kobrea + urea	Hainbat	Dosi nagusia: 100 litroko saldan 1kg. kobrea eta 10 kg% 46ko urea.