



DAC7
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE
ACTIVIDADES DE VENDEDORES A TRAVÉS
DE OPERADORES DE PLATAFORMA,
MODELO 238

Presentación del Modelo 238 mediante
mensajes XML

Departamento de Hacienda y Finanzas

Diputación Foral de Bizkaia

01/01/2025



Autor: LANTIK, S.A.	Fecha: 01/01/2025	Versión: 1.0

Edic.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
0	0	01/01/2025	Versión inicial		

(*) Acción: A = Añadir; R = Reemplazar

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	6
2 CONTROL DE VERSIONES	6
2.1 VERSIÓN INICIAL 1.0.....	6
3 ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO	7
3.1 PARA CUALQUIER PRESENTACIÓN.....	7
3.2 PRESENTACIONES SOBRE INFORMACIÓN QUE YA FUE ENVIADA. TIPOS DE OPERACIÓN.....	9
3.3 ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PRESENTACIÓN ANTE EL SERVICIO WEB DE LA DFB	10
3.4 MECANISMOS DE PRESENTACIÓN DE DATOS NUEVOS, CORRECCIÓN Y ANULACIÓN.....	11
3.4.1 CON RESPECTO A LOS DATOS NUEVOS (DPI401).....	11
3.4.2 CON RESPECTO A LAS CORRECCIONES/ANULACIONES (DPI402).....	11
3.4.2.1 ANULACIÓN DE UN ELEMENTO REPORTABLESELLER.....	11
3.4.2.2 CORRECCIÓN DE UN ELEMENTO REPORTABLESELLER.....	11
3.4.2.3 ANULACIÓN DE UN ELEMENTO OTHERPLATFORMOPERATOR.....	11

3.4.2.4 CORRECCIÓN DE UN ELEMENTO OTHERPLATFORMOPERATOR.....	12
3.4.2.5 CORRECCIÓN Y/O ANULACIÓN DE VARIOS ELEMENTOS REPORTABLESELLER Y OTHERPLATFORMOPERATOR.....	12
3.4.2.6 CORRECCIÓN / ANULACIÓN DE UN ELEMENTO PLATFORM OPERATOR.....	12
3.4.3 CONSIDERACIONES VARIAS.....	12
4 ESTÁNDARES Y REQUISITOS.....	13
4.1 INTRODUCCIÓN	13
4.2 ESTÁNDARES UTILIZADOS.....	13
4.3 VERSIONADO	14
4.4 ESTRUCTURA DE LOS MENSAJES.....	14
4.5 COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS EN EL PROCESADO DE LA INFORMACIÓN	14
4.6 INTEGRIDAD TRANSACCIONAL.....	15
5 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS MENSAJES.	16
5.1 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MENSAJE DE PRESENTACIÓN (PRESENTATION).....	16
5.2 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MENSAJE DE RESPUESTA (RECEIPT).....	26
5.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES.....	28
5.4 VALORES PERMITIDOS EN CAMPOS NUMÉRICOS.....	31

5.5 ACLARACIÓN SOBRE EL USO DE CARACTERES ESPECIALES	32
6 SERVICIO WEB DE PRESENTACION DEL MODELO 238.....	33
6.1 MENSAJES DEL SERVICIO WEB.....	33
6.2 INFORMACIÓN DEL SERVICIO WEB.....	33
7 VALIDACIONES DE NEGOCIO	34
7.1 VALIDACIONES DE CABECERA DE PRESENTACIÓN (PRESENTATIONHEADER)	34
7.2 VALIDACIONES DE PLATFORM OPERATOR.....	35
7.3 VALIDACIONES DE OTHER PLATFORM OPERATOR.....	38
7.4 VALIDACIONES DE REPORTABLE SELLER.....	41
7.5 VALIDACIONES DE DOCSPEC.....	46
7.6 VALIDACIONES DE PRESENTACIÓN	51
8 EJEMPLOS.....	55
8.1 EJEMPLO DE MENSAJE DE PRESENTACIÓN.....	55
8.2 EJEMPLO DE MENSAJE DE RESPUESTA ACEPTADA (RECEIPT)...79	
8.3 EJEMPLO DE MENSAJE DE RESPUESTA PARCIALMENTE ACEPTADA (RECEIPT).....	82
8.4 EJEMPLO DE MENSAJE DE RESPUESTA RECHAZADA (RECEIPT)	86

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objeto describir cómo realizar las presentaciones de las declaraciones del modelo 238 en la Hacienda Foral de Bizkaia.

La ORDEN FORAL 117/2024, de 19 de marzo, de la diputada foral de Hacienda y Finanzas, aprueba el modelo 238 Declaración informativa para la comunicación de información por parte de operadores de plataformas.

Los mensajes de presentación se basan en el diseño XML nativo de la Comisión de la UE y la OCDE, al cual se le ha añadido una cabecera con una serie de etiquetas con el fin de gestionar la presentación del propio modelo 238.

A lo largo de este documento se especifica el esquema general de funcionamiento, los estándares, los requisitos, la especificación funcional de los mensajes, las validaciones que se contemplan y una serie de ejemplos de los mensajes de presentación y respuesta.

2 CONTROL DE VERSIONES

2.1 VERSIÓN INICIAL 1.0

Creación del documento.

3 ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO

Las entidades obligadas deberán remitir la declaración modelo 238 mediante la presentación de cuantos mensajes informáticos sean precisos hasta completar el envío de toda la información a declarar para ese ejercicio.

3.1 PARA CUALQUIER PRESENTACIÓN

La estructura de dichos mensajes consta de cabecera, datos de la Entidad declarante (Platform Operator) y datos de cada uno de los registros de Vendedores (ReportableSeller), que incluyen la información de las distintas Actividades (RelevantActivities) por él realizadas. En esencia, cada mensaje de presentación de un Platform Operator es un contenedor de registros ReportableSeller identificados con una clave única, el DocRefId.

Hay que tener en cuenta que se pueden dar los siguientes casos:

1. Caso declaro Vendedores (propios y/o de otro operador de plataforma):

- a. **Caso operador plataforma que tiene vendedores que declarar en un ejercicio y que presenta su declaración.** Este es el caso más habitual. El elemento ReportingData de cabecera se cumplimentará con el valor "1". El elemento flag llamado AssumedReporting se cumplimenta con valor "False" o no se pone tal elemento en el XML a presentar (cuando no se pone, se considera como cumplimentado con valor "False").
- b. **Caso operador plataforma que asume la declaración de otro operador de plataforma en un ejercicio.** El elemento ReportingData de cabecera se cumplimentará también con el valor "1". La Entidad declarante (Platform Operator) también puede incluir en su presentación la información de los registros de Vendedores (ReportableSeller) de otras plataformas, además de los suyos propios, para lo cual consignará tantos elementos AssumedPlatformOperator con sus datos identificativos como plataformas haya asumido su declaración. El elemento flag llamado AssumedReporting se cumplimenta con valor "False" o no se pone tal elemento en el XML a presentar (cuando no se pone, se considera como cumplimentado con valor "False").

2. Caso operador plataforma exento en un ejercicio porque otro operador de plataforma declara sus vendedores:

El elemento ReportingData de cabecera se cumplimentará con el valor "2". La Entidad declarante (Platform Operator), cuando la información de los registros de Vendedores (ReportableSeller) va a ser realizada por otra Plataforma, cumplimentará el elemento AssumingPlatformOperator con los datos identificativos de la plataforma que va a realizar la presentación con la información de sus Vendedores (ReportableSeller). El elemento flag llamado AssumedReporting se pone con valor "True".

3. **Caso operador plataforma que cumple los requisitos para declarar en más de una jurisdicción y notifica que declara en otra jurisdicción en un ejercicio:**

El elemento ReportingData de cabecera se cumplimentará con el valor "3". La Entidad declarante (Platform Operator) notifica que declara en otra jurisdicción consignando en AssumingPlatformOperator los datos identificativos de la jurisdicción en la que va a realizar la declaración con la información de sus Vendedores (ReportableSeller). Obsérvese que a diferencia del caso 2, se trata del mismo Operador Plataforma que decide declarar en otra jurisdicción por cumplir allí también los requisitos para declarar, conforme a la Directiva. El elemento flag llamado AssumedReporting se cumplimenta con valor "False" o no se pone tal elemento en el XML a presentar (cuando no se pone, se considera como cumplimentado con valor "False").

4. **Caso operador plataforma excluido en un ejercicio, es decir, no tiene vendedores que reportar para ese ejercicio:**

El elemento ReportingData de cabecera se cumplimentará con el valor "4". Esta presentación **debe realizarse obligatoriamente** por el formulario habilitado en SEDE, trámite "Modelo 238. Declaración Negativa (excluidos)". No se realiza esta presentación mediante Servicio Web.

La información de cada actividad para un vendedor (ReportableSeller) debe ser consignada en un registro diferente identificado con una referencia única, DocRefId. Así si para un vendedor hay que declarar operaciones de venta de bienes y de alquiler de medios de transporte, en un registro DocRefId irá lo correspondiente a la venta de bienes y en otro registro DocRefId lo correspondiente a alquiler de medios de transporte. En el caso de que la actividad del vendedor fuese alquiler de inmuebles, ImmovableProperty, debe consignarse un registro identificado con una referencia única DocRefId por cada jurisdicción de localización de los inmuebles con todos los inmuebles en él situados. Por ejemplo, si el vendedor realiza actividad de alquiler de inmuebles en una jurisdicción A y en otra B, deberá consignar dos registros con sus DocRefId correspondientes, uno para cada jurisdicción, incluyendo todos los inmuebles en ellas situados.

Esta unidad de información, identificada por su clave única, el DocRefId, es motivo de aceptación o rechazo en su totalidad por la DFB, consecuencia de las validaciones que se realizan en el momento de la presentación. Como indica la orden, si la declaración contuviera errores, sólo se aceptarán aquellos registros (DocRefId) para las que no exista motivo de rechazo. En este caso, el mensaje informático de respuesta contendrá las relaciones de registros aceptados y rechazados junto con la expresión del motivo por el que no hayan sido aceptados. En caso de rechazo, la Entidad declarante, una vez subsanados los errores detectados, deberá remitir en una presentación posterior (o en varias) los registros que en su momento fueron rechazados. Si alguno de los registros resulta aceptado, el mensaje informático de respuesta incorporará un código identificativo y la fecha y hora de presentación.

También se responde con un resultado global de la presentación, que puede ser aceptada (si no existen errores), aceptada parcialmente (cuando existen registros aceptados y rechazados) y rechazada (cuando todos los registros han sido rechazados).

3.2 PRESENTACIONES SOBRE INFORMACIÓN QUE YA FUE ENVIADA. TIPOS DE OPERACIÓN

Este sistema de presentación a través de servicios web permite incluir nuevos datos y realizar correcciones o anulaciones totales o parciales de la información previamente presentada. Estos mecanismos permiten dar respuesta a los conceptos de complementarias y sustitutivas, conforme a lo establecido en la Orden.

Respecto de las declaraciones complementarias, si la presentación contiene nueva información se hará mediante la inclusión de nuevos registros en un mensaje DPI401; y si la presentación contiene modificaciones a lo ya declarado, mediante la inclusión de los registros con modificaciones en un mensaje DPI402.

Con relación a las declaraciones sustitutivas, éstas se realizan mediante el envío consecutivo (sin nuevas altas ni correcciones de por medio) y utilizando cuantas presentaciones hiciera falta, con las anulaciones de todos los registros remitidos con anterioridad que aún estuvieran en vigor hasta ese momento, empleando mensajes DPI402. Una vez hecho esto, se realizará la presentación de la nueva información mediante mensaje DPI401.

Para ello se debe de cumplimentar el elemento DocTypeIndic, con los valores:

OECD1 registro nuevo (que se añade a otros ya presentados)

OECD2 correcciones

OECD3 anulaciones

DocRefId es el identificador único. Cuando en una presentación posterior desee realizarse una corrección o anulación de una de esas unidades de información, debe identificarse la corrección con un nuevo DocRefId único y en CorrDocRefId se debe consignar el identificador único de la unidad de información a corregir o anular.

3.3 ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PRESENTACIÓN ANTE EL SERVICIO WEB DE LA DFB

El proceso de presentación se inicia con el envío de la presentación del modelo 238. Esta presentación se realiza por vía telemática, concretamente mediante un Servicio Web basado en el intercambio de mensajes XML.

Una vez enviado el mensaje, la DFB procederá a realizar automáticamente un proceso de validación, tanto a nivel de formato XML como de reglas de negocio.

Si el mensaje no supera alguna de las validaciones a nivel de formato XML, se devolverá un mensaje de tipo SoapFault, en el que se especificará el error concreto.

Si el mensaje supera las validaciones a nivel de formato XML, se procederá a realizar las validaciones de negocio, devolviéndose un mensaje con el resultado de la validación.

Todos los mensajes mencionados se devuelven de forma síncrona.

Para poder realizar depuración de la información, se habilita una etiqueta en la cabecera del mensaje:

PresentationType. Si se informa con el valor 'Simulation', no se registrará en la DFB ninguno de los datos del mensaje recibido ni de la respuesta enviada, con lo que la declaración no quedará presentada. Por lo tanto, este mecanismo podrá ser utilizado para la detección de errores antes de la presentación. Si se desea utilizar este mecanismo para probar el envío de correcciones o anulaciones de datos, es preciso que exista el registro original a modificar o anular.

3.4 MECANISMOS DE PRESENTACIÓN DE DATOS NUEVOS, CORRECCIÓN Y ANULACIÓN

3.4.1 CON RESPECTO A LOS DATOS NUEVOS (DPI401)

Se debe indicar en MessageTypeId el valor DPI401 y en cada uno de los registros remitidos el valor en DocTypeId OECD1. Si se precisase el envío de varios mensajes de presentación para completar la declaración, en cada uno de ellos se indicará DPI401 y en el Platform Operator el valor OECD0, que indica que los datos del Platform Operator no cambian. En este caso el Platform Operator llevará el DocRefId de la última presentación para ese ejercicio.

3.4.2 CON RESPECTO A LAS CORRECCIONES/ANULACIONES (DPI402)

Escenarios posibles:

3.4.2.1 ANULACIÓN DE UN ELEMENTO REPORTABLESELLER

Se debe indicar en MessageTypeId el valor DPI402, en el contenido de la etiqueta "DocTypeId" en el registro a anular el valor OECD3. El CorrDocRefId debe contener el DocRefId del ReportableSeller que se anula. En el Platform Operator el valor OECD0, que indica que los datos del Platform Operator no cambian. En este caso el Platform Operator llevará el DocRefId de la última presentación para ese ejercicio.

3.4.2.2 CORRECCIÓN DE UN ELEMENTO REPORTABLESELLER

Se debe indicar en MessageTypeId el valor DPI402, en el contenido de la etiqueta "DocTypeId" en el registro a corregir el valor OECD2 y el CorrDocRefId debe contener el DocRefId del ReportableSeller que se corrige.

En el Platform Operator el valor OECD0 que indica que los datos del Platform Operator no cambian. En este caso, el Platform Operator llevará el DocRefId de la última presentación para ese ejercicio. Si se corrigiese también algún dato del Platform Operator se consignaría OECD2 y el CorrDocRefId debe contener el DocRefId a corregir del operador.

3.4.2.3 ANULACIÓN DE UN ELEMENTO OTHERPLATFORMOPERATOR

Se debe indicar en MessageTypeId el valor DPI402, en el contenido de la etiqueta "DocTypeId" en el registro a anular el valor OECD3 y el CorrDocRefId debe contener el DocRefId del OtherPlatformOperator que se anula. En el Platform Operator el valor OECD0, que indica que los datos del Platform Operator no cambian. En este caso el Platform Operator llevará el DocRefId de la última presentación para ese ejercicio.

3.4.2.4 CORRECCIÓN DE UN ELEMENTO OTHERPLATFORMOPERATOR

Se debe indicar en MessageTypeIndic el valor DPI402, en el contenido de la etiqueta "DocTypeIndic" en el registro a corregir el valor OECD2 y el CorrDocRefId debe contener el DocRefId del OtherPlatformOperator que se corrige.

En el Platform Operator el valor OECD0 que indica que los datos del Platform Operator no cambian. En este caso el Platform Operator llevará el DocRefId de la última presentación para ese ejercicio. Si se corrigiese también algún dato del Platform Operator se consignaría OECD2 y el CorrDocRefId debe contener el DocRefId a corregir del operador.

3.4.2.5 CORRECCIÓN Y/O ANULACIÓN DE VARIOS ELEMENTOS REPORTABLESELLER Y OTHERPLATFORMOPERATOR

Es posible en un MessageTypeIndic con valor DPI402 corregir y anular varios registros ReportableSeller y OtherPlatformOperator.

Los registros llevarán "DocTypeIndic" OECD2 si son elementos a corregir y OECD3 si son elementos a anular. El CorrDocRefId debe contener el DocRefId del que se corrige en todos los casos.

3.4.2.6 CORRECCIÓN / ANULACIÓN DE UN ELEMENTO PLATFORM OPERATOR

Para corregir un elemento PlatformOperator el DocTypeIndic llevará OECD2.

Para anular un PlatformOperator siga los siguientes pasos, primero anule, mediante una presentación previa, todos los demás elementos activos, tanto ReportableSeller como OtherPlatformOperator, y posteriormente, proceda a la anulación del PlatformOperator mediante una presentación en que no deben enviarse los elementos ReportableSeller ni OtherPlatformOperator. El DocTypeIndic llevará OECD3.

3.4.3 CONSIDERACIONES VARIAS

A continuación, se detallan otra serie de consideraciones a tener en cuenta sobre correcciones y anulaciones:

1. No es posible corregir / anular el mismo elemento más de una vez en una misma presentación, es decir, en un mismo fichero xml. Tal circunstancia provoca que se rechace (rejected) la presentación.
2. En el caso que se envíe un OECD2 o OECD3 por primera vez sobre un elemento, el CorrDocRefId debe contener el DocRefId de ese elemento a modificar o anular
3. En el caso de que se envíe una segunda o sucesiva corrección, OECD2, el CorrDocRefId de la nueva corrección debe contener el DocRefId enviado en la corrección anterior. (Se permiten correcciones en cadena en sucesivas presentaciones)

4. No se permite un OECD2 o OECD3 sobre un elemento previamente anulado (OECD3). Es decir, no se permite anular o corregir lo ya anulado.
5. Para declarar la información de los Vendedores (ReportableSeller) se debe presentar un DocRefId diferente, para cada tipo de Actividad (Bienes, Servicio o Alquiler de Propiedades). Además, en el caso de Alquiler de Propiedades, se debe presentar un DocRefId diferente para cada jurisdicción en la que se localicen las propiedades que alquile ese Vendedor. Es decir, si alquilan tres inmuebles, uno en una jurisdicción A y otros dos en la jurisdicción B, deberá presentar en el M238 dos DocRefId, uno con la propiedad en la jurisdicción A y otro con las dos propiedades de la jurisdicción B.

4 ESTÁNDARES Y REQUISITOS

4.1 INTRODUCCIÓN

El contenido de un mensaje es un fichero XML. Un documento XML debe cumplir las reglas descritas en los diferentes esquemas XML, los cuales proporcionan normas respecto a formatos, obligatoriedad, etc. pero, en cualquier caso, la exactitud de los datos debe garantizarse en origen por quienes intervengan en la preparación y presentación de los mismos.

Cada esquema está organizado en Grupos de Datos que contienen Elementos de Datos. Estos se han agrupado de modo que constituyen bloques lógicos, manteniendo una coherencia con el ámbito de cada esquema.

4.2 ESTÁNDARES UTILIZADOS

El uso de servicios web constituye la base de las buenas prácticas para desplegar servicios que posibiliten la interacción máquina-máquina, es decir, la automatización integral de un proceso en el que intervienen varios sistemas de información (el del ciudadano/empresa y el de la DFB).

Se pretende utilizar los estándares de facto para el desarrollo de servicios web.

La estructura de los mensajes se basa en la creación de esquemas XML utilizando la recomendación W3C de 28-Octubre de 2004 en <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0> y referenciada por el namespace <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

Con relación a SOAP se utilizará SOAP V1.1, disponible como NOTA W3C de 08-Mayo-2000 en: <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>

En SOAP-1.1 existen dos estilos para implementar servicios: modo "rpc" y modo "document". En línea con las recomendaciones actuales se utilizará siempre el modo "document" (style = "document") sin ningún tipo de codificación (use = "literal"). Es decir, el mensaje de entrada y salida estará descrito íntegramente por su respectivo esquema XML.

En la descripción de los servicios se utilizará WSDL 1.1, disponible como NOTA W3C de 14-Marzo-2001 en: <http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/>

Este servicio web requiere tener instalado un certificado electrónico reconocido por la DFB, en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información, ya que se solicita autenticación.

4.3 VERSIONADO

Los servicios se definirán con un convenio de versionado que facilite que las futuras actualizaciones sean reconocibles y por tanto diferenciables. Para ello, detrás del nombre del servicio y de todos los objetos relacionados se incluye un número de versión.

4.4 ESTRUCTURA DE LOS MENSAJES

Presentation: Mensaje de presentación

Contendrá una capa SOAP y en el BODY estarán los datos de la presentación.

Receipt: Mensaje de respuesta

Contendrá una capa SOAP y en el BODY estarán los datos de la respuesta.

4.5 COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS EN EL PROCESADO DE LA INFORMACIÓN

En caso de incidencias en la aplicación, éstas serán comunicadas tal como se describen en el protocolo SOAP V1.1, es decir utilizando el elemento FAULT.

A modo de resumen, como respuesta a una petición se pueden producir los siguientes casos:

Resultado	Acción
El WS cliente del presentador recibe una respuesta con el XML esperado	Mensaje procesado.
El WS cliente del presentador recibe una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo "soapenv:Server"	Se ha producido un error en el servidor. El contenido del elemento faultstring le indicará la acción a seguir.
El WS cliente del presentador recibe una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo "soapenv:Client"	El mensaje no está bien formado o contiene información incorrecta. Compruebe el contenido del elemento faultstring para solucionar el problema antes de volver a enviar el mensaje.

4.6 INTEGRIDAD TRANSACCIONAL

Los servicios web se despliegan utilizando el protocolo de transporte https. Básicamente una petición https consiste en una petición que procesa el servidor y genera su respectiva respuesta.

En condiciones normales, el protocolo descrito anteriormente responde a las necesidades de un servicio web, pero puede ocurrir por diversos motivos (caída de red, caída del servidor...) que el cliente no reciba la respuesta y en estas ocasiones el cliente NO puede conocer si el servidor ha procesado la petición o no.

Esta circunstancia puede no tener importancia, por ejemplo, en una consulta para conocer un determinado dato: se volverá a pedir más tarde, no afectando esto a la integridad de los datos almacenados. Sin embargo, si el servicio actualiza la base de datos, el resultado después de aplicar dos peticiones iguales podría tener consecuencias imprevistas, y generar resultados distintos a los esperados.

Por lo anterior, dado que este servicio web actualiza información, cuenta con un mecanismo que realiza un control de las peticiones duplicadas.

Por esto cada presentación debe contener un código identificativo único (PresentationCode).

5 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS MENSAJES.

5.1 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MENSAJE DE PRESENTACIÓN (PRESENTATION)

Descripción	Tipo dato / long.	Repeticiones	Obligación	Contenido
Presentation			R	Presentación
version	A10		R	Versión del esquema
PresentationHeader			R	Datos de la Cabecera de la Presentación
PresentationCode	A45		R	Código identificativo de la presentación
NationalTIN	A200		R	NIF del declarante; obsérvese que es el NIF del declarante no siempre es el del presentador (este puede ser un colaborador social o apoderado)
MessageType	A8		R	Tipo de Mensaje: Se incluirá siempre "DPI"
Contact	A4000		O	Datos de contacto. Se recomienda poner un correo electrónico y/o teléfono al que acudir en caso de incidencia en la Presentación
MessageTypeIndic	A6		R	Indicador de tipo de mensaje: DPI401 Nueva información DPI402 Correcciones DPI403 Sin operaciones que reportar. Este mensaje solo puede realizarse por el trámite de la Sede específico para la presentación de operadores excluidos
ReportingPeriod	A10		R	Ejercicio que se reporta. Si excepcionalmente el periodo no son 12 meses, indíquelo en la etiqueta Warning
PresentationType	A10		R	Normal / Simulation
DataQuality	A7		R	Medium / Maximum
ReportingData	N1		R	Tipo de datos reportados. Valores de 1 a 4

Presentation Body			R	Datos del Cuerpo de la Presentación
Platform Operator				Plataforma Declarante
ResCountryCode	A2	0..n	O	País de residencia.
TIN	A200	1..n	R	Número de identificación fiscal
issuedBy	A2		O	Código de país emisor del TIN
unkonw	A1		O	Cuando TIN no existe
IN	A200	0..n	O	Número de identificación de la entidad
issuedBy	A2		O	Código de país emisor del IN
INType	A50		O	Tipo de identificación de la entidad
VAT	A200		O	Número de identificación de IVA
Name	A200	1..n	R	Denominación o razón social
PlatformBusinessName	A200	0..n	O	Nombre comercial de la Plataforma
Address (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 3.)		1..n	R	Dirección
Nexus	A200	1	O	Motivo de la declaración
AssumedReporting	A1	1	O	Cuando otra plataforma asume la declaración de las operaciones de los vendedores de esta plataforma. True/False
DocSpec (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 2.)		1	R	Identificador del Reporting Entity
OtherPlatformOperator		1	O	Otras Plataformas
AssumingPlatformOperator		1	R	Plataforma que asume declarar los vendedores en nombre del operador de Plataforma declarante
ResCountryCode	A2	0..n	O	País de residencia.
TIN	A200	1..n	R	Número de identificación fiscal
issuedBy	A2		O	Código de país emisor del TIN
unkonw	A1		O	Cuando TIN no existe
Name	A200	1	R	Denominación o razón social

Address (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 3.)		1	R	Dirección
DocSpec (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 2.)		1	R	Identificador del Reporting Entity
AssumedPlatformOperator		1..n	R	Plataformas de las que el operador de Plataforma declarante asume la declaración de sus vendedores
ResCountryCode	A2	0..n	O	País de residencia.
TIN	A200	1..n	R	Número de identificación fiscal
issuedBy	A2		O	Código de país emisor del TIN
unkonw	A1		O	Cuando TIN no existe
Name	A200	1	R	Denominación o razón social
Address (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 3.)		1	R	Dirección
DocSpec (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 2.)		1	R	Identificador del Reporting Entity
ReportableSeller		0..n	O	Registros de cada Vendedor reportable
Identity		1	R	Relación de vendedores reportados
EntitySeller				Vendedores personas jurídicas
Standard				
EntSellerID		1	R	Identificación del vendedor
ResCountryCode	A2	0..n	O	País de residencia.
TIN	A200	1..n	R	Número de identificación fiscal
issuedBy	A2		O	Código de país emisor del TIN
unkonw	A1		O	Cuando TIN no existe
IN	A200	0..n	O	Número de identificación de la entidad
issuedBy	A2		O	Código de país emisor del IN
INType	A50		O	Tipo de identificación de la entidad
VAT	A200		O	Numero de identificación de IVA
Name	A200	1..n	R	Denominación o razón social
Address (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 3.)		1..n	R	Dirección

FinancialIdentifier (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 4.)		0..n		
PermanentEstablishments			O	Establecimientos permanentes
PermanentEstablishment	A2	1..n	R	Estado Miembro del Establecimiento permanente
GVS				Solo si se ha recibido aprobación de utilizar GVS
NameGVS	A200		R	Denominación o razón social GVS
JurisdictionGVS	A2		R	Jurisdicción GVS
ReferenceGVS	A200		R	Referencia GVS
OtherTINGVS	A200		O	Otros TIN GVS
FinancialIdentifier (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 4.)		0..n	O	
IndividualSeller		1		Vendedores personas físicas
Standard				
IndSellerID		1	R	Identificación del vendedor
ResCountryCode	A2	0..n	O	País de residencia.
TIN	A200	1..n	R	Número de identificación fiscal
issuedBy	A2		O	Código de país emisor del TIN
unkonw	A1		O	Cuando TIN no existe
VAT	A200		O	Número de identificación de IVA
Name	A200	1..n	R	Denominación o razón social
Address (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 3.)		1..n	R	Dirección
BirthInfo		1	R	Información sobre el nacimiento
BirthDate	A8	1	R	Fecha de nacimiento
BirthPlace		1	O	Lugar de nacimiento
City	A200	1	R	Ciudad
City Subentity	A200	1	O	Provincia
Country info		1	R	
Country Code	A2	1	R	Código de jurisdicción

Former countryName	A200	1	R	Antiguo nombre de jurisdicción en caso de que ya no exista
FinancialIdentifier (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 4.)		0..n		
GVS		1	R	Solo si se ha recibido aprobación de utilizar GVS
NameGVS	A200	1	R	Denominación o razón social GVS
JurisdictionGVS	A2	1	R	Jurisdicción GVS
ReferenceGVS	A200	1	R	Referencia GVS
OtherTINGVS	A200	1	O	Otros TIN GVS
FinancialIdentifier (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 4.)			O	
DocSpec (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 2.)			R	Identificador del Reporting Entity
RelevantActivities			R	Información sobre las actividades relevantes
ImmovableProperty			O	Alquiler de propiedades
PropertyListing		1..n	R	Lista de propiedades
Address (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 3.)		1	R	
LandRegistrationNumber	A200	1	O	Número de registro de la propiedad
PropertyType	A6	1	O	Tipo de propiedad
OtherPropertyType	A200	1	O	Descripción cuando el tipo de propiedad es Other
RentedDays	N4	1	O	Número de días de alquiler
Consideration				Contraprestación
ConsQ1	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones primer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
ConsQ2	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones segundo trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
ConsQ3	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones tercer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda

ConsQ4	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones cuarto trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
Number Of Activities				Número de actividades
NumbQ1	N(20,0)	1	R	Número de actividades primer trimestre
NumbQ2	N(20,0)	1	R	Número de actividades segundo trimestre
NumbQ3	N(20,0)	1	R	Número de actividades tercer trimestre
NumbQ4	N(20,0)	1	R	Número de actividades cuarto trimestre
Fees				Honorarios retenidos de los vendedores
FeesQ1	N(20,0)	1	R	Honorarios primer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
FeesQ2	N(20,0)	1	R	Honorarios segundo trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
FeesQ3	N(20,0)	1	R	Honorarios tercer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
FeesQ4	N(20,0)	1	R	Honorarios cuarto trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
Taxes				Impuestos
TaxQ1	N(20,0)	1	R	Impuestos primer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
TaxQ2	N(20,0)	1	R	Impuestos segundo trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
TaxQ3	N(20,0)	1	R	Impuestos tercer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
TaxQ4	N(20,0)	1	R	Impuestos cuarto trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
Personal Services			O	Servicios personales
Consideration				
ConsQ1	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones primer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
ConsQ2	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones segundo trimestre

CurrCode	A3	1	R	Moneda
ConsQ3	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones tercer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
ConsQ4	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones cuarto trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
Number Of Activities				Número de actividades
NumbQ1	N(20,0)	1	R	Número de actividades primer trimestre
NumbQ2	N(20,0)	1	R	Número de actividades segundo trimestre
NumbQ3	N(20,0)	1	R	Número de actividades tercer trimestre
NumbQ4	N(20,0)	1	R	Número de actividades cuarto trimestre
Fees				Honorarios retenidos de los vendedores
FeesQ1	N(20,0)	1	R	Honorarios primer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
FeesQ2	N(20,0)	1	R	Honorarios segundo trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
FeesQ3	N(20,0)	1	R	Honorarios tercer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
FeesQ4	N(20,0)	1	R	Honorarios cuarto trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
Taxes				Impuestos
TaxQ1	N(20,0)	1	R	Impuestos primer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
TaxQ2	N(20,0)	1	R	Impuestos segundo trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
TaxQ3	N(20,0)	1	R	Impuestos tercer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
TaxQ4	N(20,0)	1	R	Impuestos cuarto trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
SaleOfGoods			O	Venta de bienes
Consideration				

ConsQ1	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones primer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
ConsQ2	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones segundo trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
ConsQ3	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones tercer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
ConsQ4	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones cuarto trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
Number Of Activities				Número de actividades
NumbQ1	N(20,0)	1	R	Número de actividades primer trimestre
NumbQ2	N(20,0)	1	R	Número de actividades segundo trimestre
NumbQ3	N(20,0)	1	R	Número de actividades tercer trimestre
NumbQ4	N(20,0)	1	R	Número de actividades cuarto trimestre
Fees				Honorarios retenidos de los vendedores
FeesQ1	N(20,0)	1	R	Honorarios primer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
FeesQ2	N(20,0)	1	R	Honorarios segundo trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
FeesQ3	N(20,0)	1	R	Honorarios tercer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
FeesQ4	N(20,0)	1	R	Honorarios cuarto trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
Taxes				Impuestos
TaxQ1	N(20,0)	1	R	Impuestos primer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
TaxQ2	N(20,0)	1	R	Impuestos segundo trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
TaxQ3	N(20,0)	1	R	Impuestos tercer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
TaxQ4	N(20,0)	1	R	Impuestos cuarto trimestre

CurrCode	A3	1	R	Moneda
TransportationRental			O	Alquiler de medios de transporte
Consideration				
ConsQ1	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones primer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
ConsQ2	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones segundo trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
ConsQ3	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones tercer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
ConsQ4	N(20,0)	1	R	Contraprestaciones cuarto trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
Number Of Activities				Número de actividades
NumbQ1	N(20,0)	1	R	Número de actividades primer trimestre
NumbQ2	N(20,0)	1	R	Número de actividades segundo trimestre
NumbQ3	N(20,0)	1	R	Número de actividades tercer trimestre
NumbQ4	N(20,0)	1	R	Número de actividades cuarto trimestre
Fees				Honorarios retenidos de los vendedores
FeesQ1	N(20,0)	1	R	Honorarios primer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
FeesQ2	N(20,0)	1	R	Honorarios segundo trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
FeesQ3	N(20,0)	1	R	Honorarios tercer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
FeesQ4	N(20,0)	1	R	Honorarios cuarto trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
Taxes				Impuestos
TaxQ1	N(20,0)	1	R	Impuestos primer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
TaxQ2	N(20,0)	1	R	Impuestos segundo trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda

TaxQ3	N(20,0)	1	R	Impuestos tercer trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
TaxQ4	N(20,0)	1	R	Impuestos cuarto trimestre
CurrCode	A3	1	R	Moneda
DocSpec(ver sus elementos más abajo en esta tabla en 2.)				
2. DocSpec				
DocTypeIndic	A5	1	R	OECD1 / OECD2 / OECD3 OECD0 (OECD0 solo puede utilizarse en Platform Operator)
DocRefId	A200	1	R	Identificador único
CorrDocRefId	A200	1	O	Identificador único a corregir (Requerido si DocTypeIndic = OECD2 o OECD3)
3. Address				
legalAddressType	A7	1	R	Tipo de la dirección: OECD301 / OECD302 / OECD303 / OECD304 / OECD305
CountryCode	A2	1	R	Código de país de la dirección
AddressFix		1	O	Dirección en formato estructurado
Street	A200	1	O	Calle o nombre de la vía pública
BuildingIdentifier	A200	1	O	Número
SuiteIdentifier	A200	1	O	Planta, portal o escalera
FloorIdentifier	A200	1	O	Planta o puerta
DistrictName	A200	1	O	Distrito o barrio
POB	A200	1	O	Apartado de correos
PostCode	A200	1	O	Código postal
City	A200	1	R	Ciudad o municipio
CountrySubentity	A200	1	O	Provincia, región o estado
AddressFree	A200	1	O	Dirección en formato libre (Requerido si no se puede informar la dirección en formato estructurado)
FinancialIdentifier		0..n	O	Identificación financiera

4. Identifier				Identificador de la cuenta
AccountNumberType	A200	1	R	Tipo de cuenta
AccountHolderName	A200	1	O	Titular de la cuenta
Other Info	A400	1	O	Otra información identificativa del Titular de la cuenta

- **Descripción:** elemento (etiqueta) del XSD o atributo
- **Tipo dato / long.** Tipo dato (A: Alfanumérico) (N: numérico) y su longitud. Los dos puntos (..) opcionales antes del indicador de longitud indican que el ítem no tiene una longitud fija, sino que admite un tamaño variable limitado por la longitud indicada.
- **Repeticiones:** nº de repeticiones mínimo y máximo del elemento. Si no se indica nada se asume 1..1 para elementos requeridos y 0..1 para opcionales y dependientes.
- **Obligación:** indica si el valor del elemento es (R) Requerido, (O) Opcional desde el punto de vista técnico. El valor (R) Requerido quiere decir que el elemento es obligatorio, bien porque lo sea por el XSD o porque una validación técnica del Servicio Web lo va a pedir. Tenga en cuenta que se habla desde el punto de vista técnico. Los valores de las etiquetas deben tratar de cumplimentarse todas.
- **Contenido:** Valor con el que se debe cumplimentar el elemento y/o descripción del mismo

Para más información sobre lo que significan los diferentes códigos puede consultar los XSD.

5.2 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MENSAJE DE RESPUESTA (RECEIPT)

Descripción	Tipo dato / long.	R.	C.	Contenido
Receipt			R	Respuesta
version	A5		R	Versión del esquema
ReceiptHeader			R	Datos de la cabecera de la respuesta
result	A21		R	Resultado de la presentación
Presentation			R	

Reference	A26		R	Referencia de la presentación
Timestamp	N26		O	Fecha y hora de la presentación (Requerido si PresentationType = Normal)
CSV	A16		O	Código Seguro de Verificación (Requerido si el resultado es Accepted o Partially Accepted)
Justificante	A16		O	Justificante (Requerido si el resultado es Accepted o Partially Accepted)
PresentationCode	A45		R	Código identificativo de la presentación
NationalTIN	A9		R	NIF del declarante
MessageType	A4		R	Tipo de Mensaje
MessageTypeIndic	A6		R	Indicador de tipo de mensaje
ReportingPeriod	N4		R	Ejercicio
PresentationType	A10		R	Normal / Simulation
DataQuality	A7		R	Medium / Maximum
Presenter			R	Datos del presentador
NationalTIN	A9		R	NIF del presentador
Name	A255		R	Nombre del presentador
Relationship	A18		R	Relación con el declarante
ReceiptBody			R	Datos del cuerpo de la respuesta
AcceptedDocRefIds	N5		R	Número de DocRefIds aceptados
RejectedDocRefIds	N5		R	Número de DocRefIds rechazados
ValidationDetails		1..n	R	
Error		1..n	O	
ErrorType	A7		R	Error / Warning
ErrorCode	N5		R	Código de error / Warning

ErrorDetails	A250		R	Mensaje de error / Warning
DocRefId	A250	1	O	Identificador único
result	A8		R	Resultado de la validación, docrefid aceptado o rechazado
Error		0..n	O	
ErrorType	A7		R	Error / Warning
ErrorCode	N5		R	Código de error / Warning
ErrorDetails	A250		R	Mensaje de error / Warning

- **Descripción:** elemento (etiqueta) del XSD o atributo.
- **Tipo dato / long.** Tipo dato (A: Alfanumérico) (N: numérico) y su longitud. Los dos puntos (..) opcionales antes del indicador de longitud indican que el ítem no tiene una longitud fija, sino que admite un tamaño variable limitado por la longitud indicada.
- **Repeticiones:** nº de repeticiones mínimo y máximo del elemento. Si no se indica nada se asume 1..1 para elementos requeridos y 0..1 para opcionales y dependientes.
- **Obligación:** indica si el valor del elemento es (R) Requerido, (O) Opcional desde el punto de vista técnico. El valor (R) Requerido quiere decir que el elemento es obligatorio, bien porque lo sea por el XSD o porque una validación técnica del Servicio Web lo va a pedir. Tenga en cuenta que se habla desde el punto de vista técnico. Los valores de las etiquetas, deben tratar de cumplimentarse todas.
- **Contenido:** Valor con el que se debe cumplimentar el elemento y/o descripción del mismo

5.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES

Los formatos de los campos (etiquetas y atributos) están definidos en los esquemas de los mensajes y en el apartado de especificaciones funcionales de este documento, donde se incluyen algunas aclaraciones para determinados campos.

El tamaño máximo admitido del XML de presentación se ha fijado provisionalmente en 1 mega. Este tamaño máximo podrá ser revisado posteriormente.

- DocRefId contiene el identificador único. Este identificador deberá ajustarse al siguiente formato para garantizar su unicidad:

ES[Ejercicio][NationalTIN][PL][Identificador único] -> Cuando se trate de un PlatformOperator

ES[Ejercicio][NationalTIN][AS][Identificador único] -> Cuando se trate de un OtherPlatformOperator

ES[Ejercicio][NationalTIN][RS][Identificador único] -> Cuando se trate de un ReportableSeller

donde:

'ES' se refiere a España.

<Ejercicio fiscal que se reporta> Formato AAAA.

< NationalTIN> es el NIF del declarante (NationalTIN).

<Identificador único> Su contenido deberá garantizar la unicidad del identificador para ese NIF y ejercicio fiscal.

Por ejemplo, un DocRefId válido sería:

ES2023A12345678PL00000051

El servicio web validará que este identificador no se haya recibido previamente, rechazando aquella información presentada con un DocRefId repetido.

Su longitud máxima es 200.

- CorrDocRefId contiene el identificador único a corregir.

Dentro del DocSpec se deberán informar los siguientes campos:

- DocTypeIndic indica el tipo de operación a realizar con los datos:
 - o OECD1 Datos nuevos
 - o OECD2 correcciones
 - o OECD3 anulaciones

Existe una excepción, el tipo OECD0, que indica que el Platform Operator no tiene correcciones o anulaciones cuando se están enviando correcciones o anulaciones de registros de cuentas. También indicar que, si se precisase el envío de varios mensajes para completar la presentación de datos nuevos, en el segundo y sucesivos se incluirá en el Platform Operator el valor OECD0, que indica que los datos del Platform Operator no cambian. En este caso el Platform Operator llevará el DocRefId de la última presentación para ese ejercicio, ya que no cambia nada.

Tipo de datos reportados. Etiqueta ReportingData:

1. **Declaro Vendedores (propios y/o de otro operador de plataforma):** Se corresponde con el caso del operador de plataforma que tiene vendedores que declarar en un ejercicio y que presenta su declaración, este es el caso más habitual, y también se incluye el caso en que “Declaro mis Vendedores y los de otro Operador de Plataforma”, que se corresponde con el caso del operador de plataforma que asume la declaración de otro operador de plataforma en un ejercicio. La Entidad declarante (Platform Operator), también puede incluir en su presentación, además de la información de sus vendedores, la información de los registros de Vendedores (ReportableSeller) de otras plataformas, para lo cual consignará las distintas AssumedPlatformOperator con sus datos identificativos.
2. **Sin Vendedores que declarar porque otro Operador de Plataforma declara por mí (Exento):** Se corresponde con el caso del operador plataforma exento en un ejercicio. La Entidad declarante (Platform Operator) consignará, cuando la información de los registros de Vendedores (ReportableSeller) va a ser realizada por otra Plataforma, la AssumingPlatformOperator, los datos identificativos de dicha plataforma que va a realizar la presentación con la información de sus Vendedores (ReportableSeller).
3. **Sin Vendedores porque notifico que declaro en otra Jurisdicción:** Se corresponde con el caso operador plataforma que notifica que declara en otra jurisdicción en un ejercicio: La Entidad declarante (Platform Operator) notifica que declara en otra jurisdicción, consignando en AssumingPlatformOperator sus datos identificativos en dicha jurisdicción en que va a realizar la presentación con la información de sus Vendedores (ReportableSeller).
4. En cuanto al **Caso 4, Sin Vendedores que declarar en este ejercicio porque soy un Operador Plataforma Excluido (Declaración Negativa)**, es decir, que no tiene vendedores que reportar para ese ejercicio, esta presentación **debe realizarse obligatoriamente** a través del formulario que consta en SEDE, trámite “Modelo 238. Declaración Negativa (excluidos)”. No puede realizarse esta presentación por Servicio Web.

Con respecto a los datos del cuerpo del mensaje de respuesta (Receipt):

- El atributo result en la etiqueta ReceiptHeader contiene el resultado de la presentación: aceptada (Accepted; se acepta todo el mensaje XML con todos sus registros), aceptada parcialmente (Partially accepted; en el caso de que algunos registros sean aceptados y otros no) o rechazada (Rejected, se rechaza todo el mensaje XML).
- Reference contiene la referencia asignada a la presentación.
- Timestamp contiene la fecha y hora de presentación en el caso de presentaciones aceptadas o aceptadas parcialmente.
- CSV contiene el Código Seguro de Verificación en el caso de presentaciones aceptadas o aceptadas parcialmente.
- Justificante contiene el número de justificante que se asigna a la presentación aceptada o aceptada parcialmente de un determinado ejercicio.

- Relationship contiene la relación entre el declarante y el presentador. Actualmente los valores posibles son Titular, Representante o Profesionales Asociados.
- El atributo result en la etiqueta DocRefId contiene el resultado de la validación de ese DocRefId: aceptado (Accepted) o rechazado (Rejected).

5.4 VALORES PERMITIDOS EN CAMPOS NUMÉRICOS

No se admitirán decimales. Si se admiten valores negativos.

Los ceros por la izquierda no deberán emplearse (por ejemplo, 01 ó 001 ó 01230 serían incorrectos; en su lugar debería indicarse 1, 1 y 1230 respectivamente).

Nota: dentro del formato fecha, los campos numéricos que expresen cada uno de los componentes de la misma sí deben llevar ceros por la izquierda hasta completar el número de dígitos requerido, como por ejemplo: 2024-02-07 (y no 2024-2-7).

5.5 ACLARACIÓN SOBRE EL USO DE CARACTERES ESPECIALES

Los caracteres siguientes serán tratados por el Servicio Web como caracteres prohibidos, generando una respuesta de SoapFault. Por lo cual no deben aparecer en el contenido de las etiquetas o atributos del xml presentado, ni siquiera formando parte de caracteres "escapeados", ni en su versión "escapeada".

&	Ampersand
<	Menor
>	Mayor
'	Apóstrofe
"	Comillas dobles
--	Doble guión
/*	Barra asterisco
&#	Ampersand almohadilla

No se aceptan retornos de carro, ni saltos de línea, ni tabuladores en el contenido de las etiquetas o atributos.

DocRefId: Únicamente se permite en el campo DocRefId guiones, números y letras mayúsculas o minúsculas sin signos ortográficos, es decir, no se aceptan espacios, letras acentuadas, eñe, cedilla y cualquier otro carácter especial.

6 SERVICIO WEB DE PRESENTACION DEL MODELO 238

6.1 MENSAJES DEL SERVICIO WEB

Nombre	Descripción
DpiNtnlPresentation_v1.0.xsd	Contiene el esquema del mensaje de presentación
DpiNtnlReceipt_v1.0.xsd	Contiene el esquema del mensaje de respuesta

6.2 INFORMACIÓN DEL SERVICIO WEB

Este servicio requiere tener instalado un certificado electrónico reconocido por la DFB en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información. Los certificados admitidos por la DFB pueden consultarse en:

<https://appsec.ebizkaia.eus/SEEA002C/certificadosEnt>

La presentación del modelo 238 se realiza previa autenticación del solicitante del servicio. El hecho de realizar una presentación del modelo 238 a través de este mecanismo de servicio web implica que el presentador acepta que los datos de la misma son los que está enviando, es decir, el envío de la presentación supone la aceptación de los datos en ella contenidos.

La definición del servicio (WSDL) se puede encontrar en la siguiente dirección:

<https://apps.bizkaia.eus/MWEN001M/DecPres238V1Service?wsdl>

En la definición de este servicio se describe que el mensaje de entrada se basa en el esquema DpiNtnlPresentation_v1.0.xsd y el mensaje de respuesta en el esquema DpiNtnlReceipt_v1.0.xsd.

La URL de envío de las presentaciones (End-Point) es la siguiente:

<https://apps.bizkaia.eus/MWEN001M/DecPres238V1Service>

7 VALIDACIONES DE NEGOCIO

Aclaraciones sobre los valores de las tablas:

- Severidad: indica la severidad de la validación. Error [E], Advertencia [A]
- Nivel Rechazo: indica el nivel de rechazo de la validación. Presentación [P], Registro [R]

7.1 VALIDACIONES DE CABECERA DE PRESENTACIÓN (PRESENTATIONHEADER)

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
100	1100	El contenido no comienza por ES[ejercicio]238[UUID], siendo ejercicio el año del ReportingPeriod y UUID un identificador único para el NationalTIN y ReportingPeriod	PresentationCode	E	P
101	1101	Código identificativo de la presentación (PresentationCode) recibido anteriormente para el declarante (NationalTIN)	PresentationCode	E	P
102	1102	El periodo impositivo que se reporta (ReportingPeriod) no es válido. No puede ser anterior a 2023.	ReportingPeriod	E	P
-	-	La longitud máxima permitida para el contenido del PresentationCode es de 45 caracteres (error de esquema)	PresentationCode	E	P
-	-	La longitud del contenido del NationalTIN debe ser de 9 caracteres (error de esquema)	NationalTIN	E	P

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
103	1103	No es posible presentar declaraciones negativas (MessageTypeIndic DPI403) mediante Web Service. Debe utilizar el Formulario Presentación Excluidos (Declaración Negativa) disponible en la Sede Electrónica	MessageTypeIndic	E	P
104	1104	No consta que esté registrado de alta a fecha xxx. Deberán presentar el modelo 040 "Declaración censal de alta en el Registro de operadores de plataforma" aquellos operadores de plataforma obligados a comunicar información indicando la fecha de alta.	NationalTIN	A	-
-	-	El NIF del declarante indicado en la cabecera, debe ser un NIF jurídico Mensaje: "El CIF indicado no es correcto, sólo se permiten CIFs jurídicos"	NationalTIN	E	P

7.2 VALIDACIONES DE PLATFORM OPERATOR

Las validaciones indicadas en este apartado se corresponden con el elemento "PlatformOperator".

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
200	2200	Alguno de los TIN de la plataforma declarante (PlatformOperator) debe coincidir con el NIF del declarante (NationalTIN) y el país emisor del TIN (issuedBy) debe ser "ES"	NationalTIN TIN	E	P

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
201	2201	Si se incluye el indicador de TIN desconocido (unknown), entonces su valor debe ser falso ("false")	TIN/unknown	E	P
202	2202	Si no se incluye el indicador de TIN desconocido (unknown) o se incluye con valor falso ("false"), entonces el TIN debe tener contenido, debe ser distinto de NOTIN, y se debe incluir el país emisor del TIN (issuedBy)	TIN/issuedBy	E	P
203	20010	Si se incluyen plataformas asumidas (AssumedPlatformOperator), entonces el indicador de declaración asumida por otra plataforma (AssumedReporting) debe ser false	AssumedReporting	E	P
204	60010	Alguna de las direcciones de la plataforma declarante (PlatformOperator) debe ser del tipo "Domicilio Social" (OECD304-Registered Office)	Address/legalAddressType	E	P
205	40020	Si el país de la dirección (CountryCode) no se corresponde con un Estado Miembro de la UE, entonces se debe incluir al menos un número de identificación (IN) del tipo "Numero de Identificación Individual" (INType="IIN")	IN/INType	E	P
206	2206	No es posible modificar el país de residencia (ResCountryCode) de la plataforma declarante (PlatformOperator) en una corrección o anulación. Si desea modificarlo debe anular el registro y enviar uno nuevo	ResCountryCode	E	P
207	2207	Se han encontrado las siguientes etiquetas opcionales vacías: xxxx.	IN, VAT,	E	P

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
		Las etiquetas opcionales no deben incluirse si no tienen contenido	PlatformBusinessName, Address/Street, Address/BuildingIdentifier, Address/SuiteIdentifier, Address/FloorIdentifier, Address/DistrictName, Address/POB, Address/PostCode, Address/CountrySubentity		
208	2208	Se han encontrado las siguientes etiquetas obligatorias vacías: xxxx. Las etiquetas obligatorias no pueden incluirse sin contenido	Name, Address/AddreesFree, Address/City	E	P
209	2209	No es posible modificar ningún dato de la plataforma declarante (PlatformOperator) cuando se está reenviando con tipo de operación OECD0 (DocTypeIndic OECD0)	PlatformOperator	E	P
210	2210	Si el indicador de tipo de mensaje es DPI403-Sin operaciones que reportar (MessageTypeIndic DPI403), entonces el indicador de declaración asumida por otra plataforma (AssumedReporting) debe ser false	AssumedReporting	E	P
211	2211	Se debe incluir al menos un país de residencia (ResCountryCode) en los datos de la plataforma declarante (PlatformOperator)	ResCountryCode	E	P
213	2213	La fecha de alta declarada en el Registro de Operadores de Plataforma	ReportingPeriod	E	P

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
		es posterior al periodo impositivo declarado (ReportingPeriod)			
219	2219	Alguno de los países de residencia (ResCountryCode) de la plataforma declarante (PlatformOperator) debe ser España (ES)	ResCountryCode	E	P
220	2220	Alguna de las direcciones de la plataforma declarante (PlatformOperator) debe estar localizada en España (CountryCode="ES")	Address/CountryCode	E	P

7.3 VALIDACIONES DE OTHER PLATFORM OPERATOR

Las validaciones indicadas en este apartado se corresponden con el elemento "OtherPlatformOperator".

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
300	40040	Se debe incluir al menos un país de residencia (ResCountryCode) en los datos de la plataforma asumida (AssumedPlatformOperator)	Assumed/ResCountryCode	E	R
301	3301	Si se incluye el indicador de TIN desconocido (unknown) con valor cierto ("true"), entonces el contenido del TIN debe ser NOTIN y no se debe incluir el país emisor del TIN (issuedBy)	TIN	E	R
302	3302	No es posible modificar el país de residencia (ResCountryCode) de las otras plataformas (OtherPlatformOperator) en una corrección o anulación. Si desea modificarlo debe anular el registro y enviar uno	ResCountryCode	E	R

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
		nuevo			
303	3303	Se han encontrado las siguientes etiquetas opcionales vacías: xxxx. Las etiquetas opcionales no deben incluirse si no tienen contenido	Address/Street, Address/BuildingIdentifier, Address/SuiteIdentifier, Address/FloorIdentifier, Address/DistrictName, Address/POB, Address/PostCode, Address/CountrySubentity	E	R
304	3304	Se han encontrado las siguientes etiquetas obligatorias vacías: xxxx. Las etiquetas obligatorias no pueden incluirse sin contenido	Name, Address/AddreesFree, Address/City	E	R
305	3305	Si el indicador de tipo de mensaje es DPI403-Sin operaciones que reportar (MessageTypeIndic DPI403), entonces no es posible incluir datos de una plataforma asumiente (AssumingPlatformOperator)	AssumingPlatformOperator	E	R
306	3306	Si el indicador de tipo de mensaje es DPI401 o DPI402, el indicador de declaración asumida por otra plataforma es cierto y no se está corrigiendo ni anulando la plataforma declarante, entonces deben incluirse los datos de la plataforma asumiente	AssumingPlatformOperator	E	R
307	3307	Si no se incluye el indicador de TIN desconocido (unknown) o se incluye con valor falso ("false"), entonces el TIN debe tener contenido, debe ser distinto de NOTIN y se debe incluir el país emisor del TIN (issuedBy)	TIN	E	R

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
308	3308	Si el indicador de tipo de mensaje es DPI403-Sin operaciones que reportar (MessageTypeIndic DPI403), entonces no es posible incluir datos de una plataforma asumida (AssumedPlatformOperator)	AssumedPlatformOperator	E	R
309	3309	Se debe incluir al menos un país de residencia (ResCountryCode) en los datos de la plataforma asumiente (AssumingPlatformOperator)	AssumingPlatformOperator / ResCountryCode	E	R
310	3310	Si el indicador de tipo de mensaje es DPI401 o DPI402 (MessageTypeIndic DPI401 o DPI402) y el indicador de declaración asumida por otra plataforma es cierto (AssumedReporting true), entonces no es posible incluir vendedores (ReportableSeller)	AssumingPlatformOperator	E	R
311	3311	Ya existe una referencia activa para la plataforma asumiente o plataforma que declara en otra jurisdicción (AssumingPlatformOperator) correspondiente al declarante (NationalTIN) y periodo impositivo (ReportingPeriod) indicados.	AssumingPlatformOperator	E	R

7.4 VALIDACIONES DE REPORTABLE SELLER

Las validaciones indicadas en este apartado se corresponden con el elemento "ReportableSeller".

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
400	30040	Se debe incluir un tipo de actividad (RelevantActivities) de entre las siguientes: alquiler de propiedades (ImmovableProperty), servicios personales (PersonalServices), venta de bienes (SaleOfGoods) o alquiler medios transporte (TransportationRental)	RelevantActivities	E	R
401	30050	Si el tipo de propiedad (PropertyType) es Otros (DPI910-Other), debe incluir el otro tipo de propiedad (OtherPropertyType) como texto libre	RelevantActivities/ImmovableProperty/PropertyListing/OtherPropertyType	E	R
402	30060	Si el tipo de propiedad (PropertyType) es distinto de Otros (DPI910-Other), no se debe incluir el otro tipo de propiedad (OtherPropertyType)	RelevantActivities/ImmovableProperty/PropertyListing/OtherPropertyType	E	R
403	40010	No se debe incluir la nacionalidad del vendedor (Nationality)	Identity/IndividualSeller/Standard/IndSellerID/Nationality	E	R
405	40060	Se debe incluir al menos un país de residencia (ResCountryCode) en los datos del vendedor (ReportableSeller)	Identity/EntitySeller/Standard/EntSellerID/ResCountryCode	E	R

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
406	40080	Si se incluye TIN, entonces se debe incluir el país emisor (issuedBy)	Identity/IndividualSeller/ TIN Identity/EntitySeller/TIN	E	R
407	40090	Si se incluyen varios TIN, entonces ninguno de ellos puede incluir el indicador de TIN desconocido (unknown) con valor cierto ("true")	Identity/EntitySeller/TIN	E	R
408	40130	La fecha de nacimiento (BirthDate) del vendedor no es correcta. Debe estar en un rango válido y no contener zona horaria	Identity/IndividualSeller/ Standard/IndSellerID/ BirthInfo/BirthDate	E	R
409	4409	Si se incluye el indicador de TIN desconocido (unknown) con valor cierto ("true"), entonces el contenido del TIN debe ser NOTIN y no se debe incluir el país emisor del TIN (issuedBy)	Identity/EntitySeller/TIN Identity/IndividualSeller/ TIN	E	P
410	4410	Si no se incluye el indicador de TIN desconocido (unknown) o se incluye con valor falso ("false"), entonces el TIN debe tener contenido y debe ser distinto de NOTIN	Identity/EntitySeller/ TIN Identity/IndividualSeller/ TIN	E	P
411	4411	No es posible modificar el país de residencia (ResCountryCode) del vendedor (ReportableSeller) en una corrección o anulación. Si desea modificarlo debe anular el registro y enviar uno nuevo	Identity/EntitySeller/ ResCountryCode	E	R

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
412	4412	No es posible modificar el país de la dirección del inmueble (CountryCode) en una corrección o anulación. Si desea modificarlo debe anular el registro y enviar uno nuevo	InmovableProperty/ Address/CountryCode	E	R
413	4413	No es posible modificar la jurisdicción de la identificación GVS (JurisdictionGVS) en una corrección o anulación. Si desea modificarla debe anular el registro y enviar uno nuevo	Identity/EntitySeller/ GVS/JurisdictionGVS Identity/IndividualSeller/ GVS/JurisdictionGVS	E	R
414	4414	No es posible cambiar el tipo de identificación del vendedor (ReportableSeller), de Standard a GVS o viceversa, en una corrección o anulación. Si desea cambiarlo debe anular el registro y enviar uno nuevo	Identity/EntitySeller/Standard-GVS Identity/IndividualSeller/Standard-GVS	E	R
415	4415	No es posible incluir en una misma referencia de vendedor (DocRefId) inmuebles (ImmovableProperty) localizados en diferentes países (CountryCode)	ImmovableProperty/Addresses/CountryCode	E	R
416	4416	No es posible incluir en una misma referencia de vendedor (DocRefId) distintos tipos de actividades. Deben incluirse en referencias diferentes	RelevantActivities	E	R
417	4417	No se debe incluir el nombre comercial de la plataforma (PlatformBusinessName) en la identificación del vendedor (ReportableSeller)	Identity/EntitySeller/ Standard/EntSellerID/ PlatformBusinessName	E	R

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
418	4418	No se debe incluir el motivo de la declaración (Nexus) en los datos del vendedor (ReportableSeller)	Identity/EntitySeller/Standard/EntSellerID/Nexus	E	R
419	4419	No se debe incluir el indicador de declaración asumida por otra plataforma (AssumedReporting) en los datos del vendedor	Identity/EntitySeller/Standard/EntSellerID/AssumedReporting	E	R
420	4420	Se han encontrado las siguientes etiquetas o atributos opcionales vacíos: xxxx. Las etiquetas o atributos opcionales no deben incluirse si no tienen contenido	IN, VAT, Street, BuildingIdentifier, SuiteIdentifier, FloorIdentifier, DistrictName, POB, PostCode, CountrySubentity, AddressFree, AccountNumberType, AccountHolderName, OtherInfo, OtherTINGVS, PrecedingTitle, Title, MiddleName, NamePrefix, GenerationIdentifier, Suffix, GeneralSuffix, xnlNameType, CitySubentity, LandRegistrationNumber,	E	R

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
			OtherPropertyType		
421	4421	Se han encontrado las siguientes etiquetas obligatorias vacías: xxxx. Las etiquetas obligatorias no pueden incluirse sin contenido	Name, Identifier, NameGVS, ReferenceGVS, FirstName, LastName, City of Address, City of BirthPlace, FormerCountryName	E	R
422	4422	No es posible aceptar una presentación inicial (DPI401) si en dicha presentación, o en presentaciones anteriores del mismo declarante (NationalTIN) y periodo impositivo (ReportingPeriod), no existen vendedores (ReportableSeller) aceptados y activos	ReportableSeller	E	P
423	20050	Si el indicador de tipo de mensaje es DPI403-Sin operaciones que reportar (MessageTypeIndic DPI403), entonces no es posible incluir datos de vendedores (ReportableSeller)	MessageTypeIndic - ReportableSeller	E	P
425	40140	Si el TIN del vendedor es desconocido (unknown="true"), entonces se debe incluir la ciudad de nacimiento (BirthPlace.City) y el país de nacimiento (BirthPlace.CountryInfo)	Identity/IndividualSeller/Standard/IndSellerID/BirthInfo/BirthPlace Identity/IndividualSeller/Standard/IndSellerID/BirthInfo/BirthPlace/CountryInfo	E	R
427	4427	Debe consignar el importe de las contraprestaciones percibidas (Consideration)	ImmovableProperty/Consideration PersonalServices/Consideration	E	R

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
			tion SaleOfGood/Consideration TransportationRental/Consi deration		
428	4428	Alguno de los países de residencia (ResCountryCode) no se corresponde con los países indicados en las direcciones o en los países emisores de los TIN (issuedBy) o en los establecimientos permanentes (PermanentEstablishments).	ResCountryCode TIN/issuedBy Address/CountryCode PermanentEstablishments	E	R
429	4429	Alguno de los países de las direcciones o de países emisores de TIN (issuedBy) o de establecimientos permanentes (PermanentEstablishments) no está contenido como país en el campo de residencia (ResCountryCode).	ResCountryCode TIN/issuedBy Address/CountryCode PermanentEstablishments	E	R

7.5 VALIDACIONES DE DOCSPEC

Las validaciones indicadas en este apartado se corresponden con el elemento “DocSpec”.

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
500	80000	Referencia repetida en el mismo mensaje	PlatformOperator- OtherPlatformOperator-	E	P

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
			ReportableSeller /DocRefId DocRefId		
501	80000	La referencia ha sido recibida anteriormente en otro mensaje	PlatformOperator/DocRefId	E	P
502	80000	La referencia ha sido recibida anteriormente en otro mensaje	OtherPlatformOperator /DocRefId	E	P
503	80000	La referencia ha sido recibida anteriormente en otro mensaje	ReportableSeller /DocRefId	E	R
504	80001	La referencia no se ajusta al formato ES[Ejercicio][NationalTIN][PL][Identificador único], siendo [Ejercicio] el ejercicio del PresentationCode	PlatformOperator/DocRefId	E	P
505	80001	La referencia no se ajusta al formato ES[Ejercicio][NationalTIN][AS][Identificador único], siendo [Ejercicio] el ejercicio del PresentationCode	OtherPlatformOperator /DocRefId	E	P
506	80001	La referencia no se ajusta al formato ES[Ejercicio][NationalTIN][RS][Identificador único], siendo [Ejercicio] el ejercicio del PresentationCode	ReportableSeller /DocRefId	E	R
507	80002	La referencia corregida no tiene contenido o no ha sido recibida en un mensaje anterior correspondiente al declarante (NationalTIN) y periodo impositivo (ReportingPeriod) indicados	PlatformOperator/CorrDoc RefId	E	P

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
508	80002	La referencia corregida no tiene contenido o no ha sido recibida en un mensaje anterior correspondiente al declarante (NationalTIN) y periodo impositivo (ReportingPeriod) indicados	OtherPlatformOperator/CorrDocRefId	E	P
509	80002	La referencia corregida no tiene contenido o no ha sido recibida en un mensaje anterior correspondiente al declarante (NationalTIN) y periodo impositivo (ReportingPeriod) indicados	ReportableSeller/CorrDocRefId	E	R
510	80003	La referencia ya ha sido corregida o anulada anteriormente en otro mensaje.	PlatformOperator/CorrDocRefId	E	P
511	80003	La referencia ya ha sido corregida o anulada anteriormente en otro mensaje	OtherPlatformOperator/CorrDocRefId	E	P
512	80003	La referencia ya ha sido corregida o anulada anteriormente en otro mensaje	ReportableSeller/CorrDocRefId	E	R
513	80004	Si el tipo de operación (DocTypeIndic) es OECD0 u OECD1, entonces no puede aparecer la referencia a corregir (CorrDocRefId)	PlatformOperator/CorrDocRefId OtherPlatformOperator/CorrDocRefId ReportableSeller/CorrDocRefId	E	R
514	80005	Si el tipo de operación (DocTypeIndic) es OECD2 u OECD3, entonces la referencia a corregir debe tener contenido (CorrDocRefId)	PlatformOperator/CorrDocRefId OtherPlatformOperator/Co	E	R

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
			rrDocRefId ReportableSeller /CorrDocRefId		
515	80006	La etiqueta CorrMessageRefId no está permitida	PlatformOperator/ CorrMessageRefId OtherPlatformOperator/ CorrMessageRefId ReportableSeller / CorrMessageRefId	E	R
516	80008	No es posible utilizar la opción de reenvío (DocTypeIndic OECD0) en otras plataformas (OtherPlatformOperator) ni en vendedores (ReportableSeller)	OtherPlatformOperator/ DocTypeIndic ReportableSeller/ DocTypeIndic	E	R
517	80009	La plataforma declarante (PlatformOperator) no ha sido anulada. Existen registros de otras plataformas (OtherPlatformOperator) y/o vendedores (ReportableSeller) activos para el declarante (NationalTIN) y periodo impositivo (ReportingPeriod) indicados	PlatformOperator/DocType Indic	E	P
518	80010	No se pueden enviar juntos datos nuevos y correcciones o anulaciones en un mismo mensaje. Deben ir en mensajes separados, es decir, MessageTypeIndic DPI401 con DocTypeIndic OECD0, OECD1 o MessageTypeIndic DPI402 con DocTypeIndic OECD0, OECD2, OECD3	PlatformOperator/DocType Indic OtherPlatformOperator/ DocTypeIndic ReportableSeller/	E	R

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
			DocTypeIndic		
519	80011	La referencia a corregir o anular (CorrDocRefId) ya ha sido corregida o anulada anteriormente en el mismo mensaje	CorrDocRefId	E	R
520	80013	Si el tipo de operación (DocTypeIndic) es OECD0, entonces debe consignar la última referencia de la plataforma declarante (PlatformOperator) enviada como OECD1 u OECD2 correspondiente al declarante (NationalTIN) y periodo (ReportingPeriod) indicados	PlatformOperator/DocRefId	E	P
521	80014	La referencia de la plataforma declarante reenviada (DocTypeIndic OECD0) ya no es válida porque ha sido anulada en un mensaje anterior	PlatformOperator/DocRefId	E	P
522	5522	Sólo es posible omitir los datos de otras plataformas declarantes (OtherPlatformOperator) y de vendedores (ReportableSeller) si se está corrigiendo o anulando la plataforma declarante (PlatformOperator)	PlatformOperator/DocTypeIndic	E	P
523	5523	Ya existe una referencia activa para la plataforma declarante (PlatformOperator) correspondiente al declarante y periodo indicados. Debe consignar tipo de operación OECD0 y enviar la última referencia enviada como OECD1 u OECD2	PlatformOperator/DocTypeIndic	E	P
524	5524	No es posible corregir o anular la misma referencia más de una vez en la misma presentación	OtherPlatformOperator/ CorrDocRefId ReportableSeller / CorrDocRefId	E	R

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
525	5525	No es posible corregir o anular una referencia de una plataforma declarante (PlatformOperator) que anula otra (de tipo OECD3)	PlatformOperator/ CorrDocRefId	E	P
526	5526	No es posible corregir o anular una referencia de otra plataforma (OtherPlatformOperator) que anula otra (de tipo OECD3)	OtherPlatformOperator/ CorrDocRefId	E	R
527	5527	No es posible corregir o anular una referencia de un vendedor (ReportableSeller) que anula otra (de tipo OECD3)	ReportableSeller / CorrDocRefId	E	R
528	5528	Sólo está permitido utilizar, en las referencias, números, guiones y letras mayúsculas o minúsculas sin signos ortográficos	DocRefId	E	R
529	5529	El tipo de operación (DocTypeIndic) no es válido. Los valores permitidos son OECD0, OECD1, OECD2 y OECD3	DocTypeIndic	E	R

7.6 VALIDACIONES DE PRESENTACIÓN

Las validaciones indicadas en este apartado se corresponden con las validaciones de la presentación.

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
600	6600	No es posible aceptar un PlatformOperator si existen errores de presentación	PlatformOperator	E	P
601	6601	No es posible aceptar un OtherPlatformOperator si se ha rechazado el PlatformOperator	PlatformOperator OtherPlatformOperator	E	P

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
602	6602	No es posible aceptar un ReportableSeller si se ha rechazado el PlatformOperator	PlatformOperator ReportableSeller	E	P
603	6603	No es posible aceptar un PlatformOperator sin ningún OtherPlatformOperator ni ReportableSeller válido	PlatformOperator OtherPlatformOperator ReportableSeller	E	P
604	6604	Ya existe una declaración negativa (MessageTypeIndic DPI403) correspondiente al declarante (NationalTIN) y periodo impositivo (ReportingPeriod) indicados. Sólo es posible corregir o anular los datos de la plataforma declarante (PlatformOperator)		E	P
605	6605	No es posible presentar datos nuevos (DPI401) ni correcciones/anulaciones (DPI402) si existe una declaración negativa (DPI403) activa correspondiente al declarante (NationalTIN) y periodo impositivo (ReportingPeriod) indicados		E	P
606	6606	No es posible presentar una declaración negativa (MessageTypeIndic DPI403). Existen otras plataformas (OtherPlatformOperator) y/o vendedores (ReportableSeller) activos para el declarante (NationalTIN) y periodo (ReportingPeriod) indicados	MessageTypeIndic OtherPlatformOperator ReportableSeller	E	P
607	6607	Si el tipo de datos reportados es 1, entonces el indicador de tipo de mensaje no puede ser DPI403, no es posible incluir una plataforma asumiente y el indicador de declaración asumida por otra plataforma debe ser false o no incluirse	ReportingData MessageTypeIndic AssumingPlatform AssumedReporting	E	P

Nº	CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
608	6608	Si el tipo de datos reportados es 2, entonces el indicador de tipo de mensaje no puede ser DPI403, debe incluirse una plataforma asumiente y el indicador de declaración asumida por otra plataforma debe ser true	ReportingData MessageTypeIndic AssumingPlatform AssumedReporting	E	P
609	6609	Si el tipo de datos reportados es 3, entonces el indicador de tipo de mensaje no puede ser DPI403, debe incluirse una plataforma asumiente y el indicador de declaración asumida por otra plataforma debe ser falso o no incluirse	ReportingData MessageTypeIndic AssumingPlatform AssumedReporting	E	P
610	6610	Si el tipo de datos reportados es 4, entonces el indicador de tipo de mensaje debe ser DPI403	ReportingData MessageTypeIndic	E	P
611	6611	Existe una presentación anterior activa con tipo de datos reportados (ReportingData) distinto al que se quiere presentar. Debe anular previamente la presentación anterior		E	P

OTRAS

Nº	CodError	Descripción	Campo	Sev	Rech	Modo	Tipo	Adapt
		El NIF del declarante indicado en la cabecera, debe ser un NIF jurídico Mensaje: "El CIF indicado no es correcto, sólo se permiten CIFs jurídicos"	NationalTIN	E	P	COD	DAT	

8 EJEMPLOS

Se pueden encontrar, dentro del Portal de la DFB junto a este manual de presentación, los siguientes ejemplos:

8.1 EJEMPLO DE MENSAJE DE PRESENTACIÓN

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <npres:Presentation xmlns:dpi="urn:oecd:ties:dpi:v1" xmlns:stf="urn:oecd:ties:dpistf:v1"
xmlns:npres="urn:aeat:dpidac7:present:v10" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0"
xsi:schemaLocation="urn:aeat:dpidac7:present:v10 DpiNtnlPresentation_v1.0.xsd">
      <npres:PresentationHeader>
        <npres:PresentationCode>ES2023238-20231130-ALTA-001</npres:PresentationCode>
        <npres:NationalTIN>B00107391</npres:NationalTIN>
        <npres:MessageType>DPI</npres:MessageType>
        <npres:Contact>Contact</npres:Contact>
        <npres:MessageTypeIndic>DPI401</npres:MessageTypeIndic>
        <npres:ReportingPeriod>2023-12-31</npres:ReportingPeriod>
        <npres:ReportingData>1</npres:ReportingData>
        <npres:PresentationType>Normal</npres:PresentationType>
        <npres>DataQuality>Medium</npres>DataQuality>
      </npres:PresentationHeader>
      <npres:PresentationBody>
        <dpi:PlatformOperator>
          <dpi:ResCountryCode>ES</dpi:ResCountryCode>
        </dpi:PlatformOperator>
      </npres:PresentationBody>
    </npres:Presentation>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<dpi:TIN issuedBy="ES">B00107391</dpi:TIN>
<dpi:VAT>ESB00107391 </dpi:VAT>
<dpi:Name>CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS SA</dpi:Name>
<dpi:PlatformBusinessName>Platform INTDES32</dpi:PlatformBusinessName>
<dpi:PlatformBusinessName>Platform WFDES32</dpi:PlatformBusinessName>
<dpi:Address legalAddressType="OECD304">
  <dpi:CountryCode>ES</dpi:CountryCode>
  <dpi:AddressFix>
    <dpi:Street>calle Nerder</dpi:Street>
    <dpi:BuildingIdentifier>3</dpi:BuildingIdentifier>
    <dpi:SuiteIdentifier>2</dpi:SuiteIdentifier>
    <dpi:FloorIdentifier>1</dpi:FloorIdentifier>
    <dpi:PostCode>28016</dpi:PostCode>
    <dpi:City>Madrid</dpi:City>
    <dpi:CountrySubentity>Madrid</dpi:CountrySubentity>
  </dpi:AddressFix>
</dpi:Address>
<dpi:Address legalAddressType="OECD303">
  <dpi:CountryCode>ES</dpi:CountryCode>
  <dpi:AddressFix>
    <dpi:Street>calle riesna</dpi:Street>
    <dpi:BuildingIdentifier>12</dpi:BuildingIdentifier>
    <dpi:FloorIdentifier>2</dpi:FloorIdentifier>
    <dpi:POB>28040</dpi:POB>
    <dpi:City>Madrid</dpi:City>
    <dpi:CountrySubentity>Madrid</dpi:CountrySubentity>
```

```
        </dpi:AddressFix>
    </dpi:Address>
    <dpi:Nexus>RPONEX1</dpi:Nexus>
    <dpi:AssumedReporting>false</dpi:AssumedReporting>
    <dpi:DocSpec>
        <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
        <stf:DocRefId>ES2023B00107391PL-20231130-ALTA 001</stf:DocRefId>
    </dpi:DocSpec>
</dpi:PlatformOperator>
<dpi:OtherPlatformOperators>
    <dpi:AssumedPlatformOperator>
        <dpi:ResCountryCode>IT</dpi:ResCountryCode>
        <dpi:TIN issuedBy="IT" unknown="false">453645564</dpi:TIN>
        <dpi:Name>Platform IT RESWWW</dpi:Name>
        <dpi:Address legalAddressType="OECD304">
            <dpi:CountryCode>IT</dpi:CountryCode>
            <dpi:AddressFix>
                <dpi:Street>calle Puori</dpi:Street>
                <dpi:BuildingIdentifier>7</dpi:BuildingIdentifier>
                <dpi:SuiteIdentifier>H</dpi:SuiteIdentifier>
                <dpi:FloorIdentifier>1</dpi:FloorIdentifier>
                <dpi:PostCode>00010</dpi:PostCode>
                <dpi:City>Villa Adriana</dpi:City>
                <dpi:CountrySubentity>Lacio</dpi:CountrySubentity>
            </dpi:AddressFix>
        </dpi:Address>
    </dpi:AssumedPlatformOperator>
</dpi:OtherPlatformOperators>
</dpi:PlatformOperators>
```

```
<dpi:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>ES2023B00107391AS-20231130-ALTA-ASSUMED-01-001</stf:DocRefId>
</dpi:DocSpec>
</dpi:AssumedPlatformOperator>
<dpi:AssumedPlatformOperator>
  <dpi:ResCountryCode>BE</dpi:ResCountryCode>
  <dpi:TIN issuedBy="BE" unknown="false">452-2</dpi:TIN>
  <dpi:Name> Platform BE TR-FREIT-45TY </dpi:Name>
  <dpi:Address legalAddressType="OECD304">
    <dpi:CountryCode>BE</dpi:CountryCode>
    <dpi:AddressFix>
      <dpi:Street>Rue du Enput</dpi:Street>
      <dpi:BuildingIdentifier> 2</dpi:BuildingIdentifier>
      <dpi:SuiteIdentifier>4</dpi:SuiteIdentifier>
      <dpi:FloorIdentifier>3</dpi:FloorIdentifier>
      <dpi:PostCode>7005</dpi:PostCode>
      <dpi:City>Mons</dpi:City>
    </dpi:AddressFix>
  </dpi:Address>
</dpi:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>ES2023B00107391AS-20231130-ALTA-ASSUMED-02-001</stf:DocRefId>
</dpi:DocSpec>
</dpi:AssumedPlatformOperator>
</dpi:OtherPlatformOperators>
```

```
<dpi:ReportableSeller>
  <dpi:Identity>
    <dpi:EntitySeller>
      <dpi:Standard>
        <dpi:EntSellerID>
          <dpi:ResCountryCode>IT</dpi:ResCountryCode>
          <dpi:TIN issuedBy="IT" unknown="false">56189125464</dpi:TIN>
          <dpi:IN issuedBy="IT" INTYPE="BRN">BRN 322511</dpi:IN>
          <dpi:VAT>IT56189125464</dpi:VAT>
          <dpi:Name>INTRIT1</dpi:Name>
          <dpi:Name>INTRIT2</dpi:Name>
          <dpi:Address legalAddressType="OECD304">
            <dpi:CountryCode>IT</dpi:CountryCode>
            <dpi:AddressFix>
              <dpi:Street>calle Fiorito</dpi:Street>
              <dpi:BuildingIdentifier>H</dpi:BuildingIdentifier>
              <dpi:SuiteIdentifier>39</dpi:SuiteIdentifier>
              <dpi:FloorIdentifier>2</dpi:FloorIdentifier>
              <dpi:PostCode>00012</dpi:PostCode>
              <dpi:City>Guidonia</dpi:City>
            </dpi:AddressFix>
          </dpi:Address>
        </dpi:EntSellerID>
        <dpi:FinancialIdentifier>
          <dpi:Identifier AccountNumberType="IBAN">IT3001001252321478</dpi:Identifier>
          <dpi:AccountHolderName>INTRIT1</dpi:AccountHolderName>
        </dpi:FinancialIdentifier>
      </dpi:Standard>
    </dpi:EntitySeller>
  </dpi:Identity>
</dpi:ReportableSeller>
```

```
</dpi:FinancialIdentifier>
<dpi:PermanentEstablishments>
  <dpi:PermanentEstablishment>EE</dpi:PermanentEstablishment>
  <dpi:PermanentEstablishment>PT</dpi:PermanentEstablishment>
</dpi:PermanentEstablishments>
</dpi:Standard>
</dpi:EntitySeller>
</dpi:Identity>
<dpi:RelevantActivities>
  <dpi:ImmovableProperty>
    <dpi:PropertyListing>
      <dpi:Address legalAddressType="OECD304">
        <dpi:CountryCode>DE</dpi:CountryCode>
        <dpi:AddressFix>
          <dpi:Street>Trefser</dpi:Street>
          <dpi:BuildingIdentifier>1</dpi:BuildingIdentifier>
          <dpi:FloorIdentifier>12</dpi:FloorIdentifier>
          <dpi:PostCode>0001</dpi:PostCode>
          <dpi:City>Cochem</dpi:City>
        </dpi:AddressFix>
      </dpi:Address>
    </dpi:PropertyListing>
  </dpi:ImmovableProperty>
</dpi:RelevantActivities>
<dpi:LandRegistrationNumber>123456789DE</dpi:LandRegistrationNumber>
<dpi:Consideration>
  <dpi:ConsQ1 currCode="EUR">1000</dpi:ConsQ1>
  <dpi:ConsQ2 currCode="EUR">2000</dpi:ConsQ2>
  <dpi:ConsQ3 currCode="EUR">3000</dpi:ConsQ3>
</dpi:Consideration>
```

```
<dpi:ConsQ4 currCode="EUR">4000</dpi:ConsQ4>
</dpi:Consideration>
<dpi:NumberOfActivities>
  <dpi:NumbQ1>1</dpi:NumbQ1>
  <dpi:NumbQ2>2</dpi:NumbQ2>
  <dpi:NumbQ3>3</dpi:NumbQ3>
  <dpi:NumbQ4>4</dpi:NumbQ4>
</dpi:NumberOfActivities>
<dpi:Fees>
  <dpi:FeesQ1 currCode="EUR">100</dpi:FeesQ1>
  <dpi:FeesQ2 currCode="EUR">200</dpi:FeesQ2>
  <dpi:FeesQ3 currCode="EUR">300</dpi:FeesQ3>
  <dpi:FeesQ4 currCode="EUR">400</dpi:FeesQ4>
</dpi:Fees>
<dpi:Taxes>
  <dpi:TaxQ1 currCode="EUR">10</dpi:TaxQ1>
  <dpi:TaxQ2 currCode="EUR">20</dpi:TaxQ2>
  <dpi:TaxQ3 currCode="EUR">30</dpi:TaxQ3>
  <dpi:TaxQ4 currCode="EUR">40</dpi:TaxQ4>
</dpi:Taxes>
<dpi:PropertyType>DPI904</dpi:PropertyType>
<dpi:RentedDays>350</dpi:RentedDays>
</dpi:PropertyListing>
<dpi:PropertyListing>
  <dpi:Address legalAddressType="OECD304">
    <dpi:CountryCode>DE</dpi:CountryCode>
```

```
<dpi:AddressFix>
  <dpi:Street>Freuser</dpi:Street>
  <dpi:BuildingIdentifier>1</dpi:BuildingIdentifier>
  <dpi:FloorIdentifier>1</dpi:FloorIdentifier>
  <dpi:PostCode>11100</dpi:PostCode>
  <dpi:City>Nurnberg</dpi:City>
</dpi:AddressFix>
</dpi:Address>
<dpi:LandRegistrationNumber>5455555487DE</dpi:LandRegistrationNumber>
<dpi:Consideration>
  <dpi:ConsQ1 currCode="EUR">10000</dpi:ConsQ1>
  <dpi:ConsQ2 currCode="EUR">20000</dpi:ConsQ2>
  <dpi:ConsQ3 currCode="EUR">30000</dpi:ConsQ3>
  <dpi:ConsQ4 currCode="EUR">40000</dpi:ConsQ4>
</dpi:Consideration>
<dpi:NumberOfActivities>
  <dpi:NumbQ1>1</dpi:NumbQ1>
  <dpi:NumbQ2>2</dpi:NumbQ2>
  <dpi:NumbQ3>3</dpi:NumbQ3>
  <dpi:NumbQ4>4</dpi:NumbQ4>
</dpi:NumberOfActivities>
<dpi:Fees>
  <dpi:FeesQ1 currCode="EUR">1000</dpi:FeesQ1>
  <dpi:FeesQ2 currCode="EUR">2000</dpi:FeesQ2>
  <dpi:FeesQ3 currCode="EUR">3000</dpi:FeesQ3>
  <dpi:FeesQ4 currCode="EUR">4000</dpi:FeesQ4>
```

```
</dpi:Fees>
<dpi:Taxes>
  <dpi:TaxQ1 currCode="EUR">100</dpi:TaxQ1>
  <dpi:TaxQ2 currCode="EUR">200</dpi:TaxQ2>
  <dpi:TaxQ3 currCode="EUR">300</dpi:TaxQ3>
  <dpi:TaxQ4 currCode="EUR">400</dpi:TaxQ4>
</dpi:Taxes>
<dpi:PropertyType>DPI901</dpi:PropertyType>
<dpi:RentedDays>365</dpi:RentedDays>
</dpi:PropertyListing>
</dpi:ImmovableProperty>
</dpi:RelevantActivities>
<dpi:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-01-001</stf:DocRefId>
</dpi:DocSpec>
</dpi:ReportableSeller>
<dpi:ReportableSeller>
  <dpi:Identity>
    <dpi:EntitySeller>
      <dpi:Standard>
        <dpi:EntSellerID>
          <dpi:ResCountryCode>DK</dpi:ResCountryCode>
          <dpi:TIN issuedBy="DK" unknown="false">56189125464</dpi:TIN>
          <dpi:VAT>DK56189125464</dpi:VAT>
          <dpi:Name> DKINT21</dpi:Name>
```

```
<dpi:Address legalAddressType="OECD304">
  <dpi:CountryCode>DK</dpi:CountryCode>
  <dpi:AddressFix>
    <dpi:Street>Aar4</dpi:Street>
    <dpi:BuildingIdentifier>H</dpi:BuildingIdentifier>
    <dpi:FloorIdentifier>2</dpi:FloorIdentifier>
    <dpi:PostCode>0002</dpi:PostCode>
    <dpi:City>Aarhus</dpi:City>
  </dpi:AddressFix>
</dpi:Address>
</dpi:EntSellerID>
<dpi:FinancialIdentifier>
  <dpi:Identifier AccountNumberType="IBAN">DK12123212200022554</dpi:Identifier>
  <dpi:AccountHolderName> DKINT21</dpi:AccountHolderName>
</dpi:FinancialIdentifier>
</dpi:Standard>
</dpi:EntitySeller>
</dpi:Identity>
<dpi:RelevantActivities>
  <dpi:ImmovableProperty>
    <dpi:PropertyListing>
      <dpi:Address legalAddressType="OECD304">
        <dpi:CountryCode>ES</dpi:CountryCode>
        <dpi:AddressFix>
          <dpi:Street>Antonio Machado</dpi:Street>
          <dpi:BuildingIdentifier>1</dpi:BuildingIdentifier>
```

```
<dpi:FloorIdentifier>1</dpi:FloorIdentifier>
<dpi:PostCode>29631</dpi:PostCode>
<dpi:City>Benalmadena</dpi:City>
</dpi:AddressFix>
</dpi:Address>
<dpi:LandRegistrationNumber>ES1615132325715</dpi:LandRegistrationNumber>
<dpi:Consideration>
  <dpi:ConsQ1 currCode="EUR">10000</dpi:ConsQ1>
  <dpi:ConsQ2 currCode="EUR">20000</dpi:ConsQ2>
  <dpi:ConsQ3 currCode="EUR">30000</dpi:ConsQ3>
  <dpi:ConsQ4 currCode="EUR">40000</dpi:ConsQ4>
</dpi:Consideration>
<dpi:NumberOfActivities>
  <dpi:NumbQ1>1</dpi:NumbQ1>
  <dpi:NumbQ2>2</dpi:NumbQ2>
  <dpi:NumbQ3>3</dpi:NumbQ3>
  <dpi:NumbQ4>4</dpi:NumbQ4>
</dpi:NumberOfActivities>
<dpi:Fees>
  <dpi:FeesQ1 currCode="EUR">1000</dpi:FeesQ1>
  <dpi:FeesQ2 currCode="EUR">2000</dpi:FeesQ2>
  <dpi:FeesQ3 currCode="EUR">3000</dpi:FeesQ3>
  <dpi:FeesQ4 currCode="EUR">4000</dpi:FeesQ4>
</dpi:Fees>
<dpi:Taxes>
  <dpi:TaxQ1 currCode="EUR">100</dpi:TaxQ1>
```

```
<dpi:TaxQ2 currCode="EUR">200</dpi:TaxQ2>
<dpi:TaxQ3 currCode="EUR">300</dpi:TaxQ3>
<dpi:TaxQ4 currCode="EUR">400</dpi:TaxQ4>
</dpi:Taxes>
<dpi:PropertyType>DPI902</dpi:PropertyType>
<dpi:RentedDays>365</dpi:RentedDays>
</dpi:PropertyListing>
<dpi:PropertyListing>
  <dpi:Address legalAddressType="OECD304">
    <dpi:CountryCode>ES</dpi:CountryCode>
    <dpi:AddressFix>
      <dpi:Street>Ancona</dpi:Street>
      <dpi:BuildingIdentifier>2E</dpi:BuildingIdentifier>
      <dpi:FloorIdentifier>2</dpi:FloorIdentifier>
      <dpi:PostCode>11393</dpi:PostCode>
      <dpi:City>Zahara de los atunes</dpi:City>
    </dpi:AddressFix>
  </dpi:Address>
  <dpi:LandRegistrationNumber>ES5445154871</dpi:LandRegistrationNumber>
  <dpi:Consideration>
    <dpi:ConsQ1 currCode="EUR">40000</dpi:ConsQ1>
    <dpi:ConsQ2 currCode="EUR">40000</dpi:ConsQ2>
    <dpi:ConsQ3 currCode="EUR">40000</dpi:ConsQ3>
    <dpi:ConsQ4 currCode="EUR">40000</dpi:ConsQ4>
  </dpi:Consideration>
  <dpi:NumberOfActivities>
```

```
<dpi:NumbQ1>4</dpi:NumbQ1>
<dpi:NumbQ2>4</dpi:NumbQ2>
<dpi:NumbQ3>4</dpi:NumbQ3>
<dpi:NumbQ4>4</dpi:NumbQ4>
</dpi:NumberOfActivities>
<dpi:Fees>
  <dpi:FeesQ1 currCode="EUR">4000</dpi:FeesQ1>
  <dpi:FeesQ2 currCode="EUR">4000</dpi:FeesQ2>
  <dpi:FeesQ3 currCode="EUR">4000</dpi:FeesQ3>
  <dpi:FeesQ4 currCode="EUR">4000</dpi:FeesQ4>
</dpi:Fees>
<dpi:Taxes>
  <dpi:TaxQ1 currCode="EUR">400</dpi:TaxQ1>
  <dpi:TaxQ2 currCode="EUR">400</dpi:TaxQ2>
  <dpi:TaxQ3 currCode="EUR">400</dpi:TaxQ3>
  <dpi:TaxQ4 currCode="EUR">400</dpi:TaxQ4>
</dpi:Taxes>
<dpi:PropertyType>DPI901</dpi:PropertyType>
<dpi:RentedDays>365</dpi:RentedDays>
</dpi:PropertyListing>
</dpi:ImmovableProperty>
</dpi:RelevantActivities>
<dpi:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
<stf:DocRefId>ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-02-001</stf:DocRefId>
</dpi:DocSpec>
```

```
</dpi:ReportableSeller>
<dpi:ReportableSeller>
  <dpi:Identity>
    <dpi:EntitySeller>
      <dpi:Standard>
        <dpi:EntSellerID>
          <dpi:ResCountryCode>DK</dpi:ResCountryCode>
          <dpi:TIN issuedBy="DK" unknown="false">56189125464</dpi:TIN>
          <dpi:VAT>DK56189125464</dpi:VAT>
          <dpi:Name> DKINT21</dpi:Name>
          <dpi:Address legalAddressType="OECD304">
            <dpi:CountryCode>DK</dpi:CountryCode>
            <dpi:AddressFix>
              <dpi:Street>Aar4</dpi:Street>
              <dpi:BuildingIdentifier>H</dpi:BuildingIdentifier>
              <dpi:FloorIdentifier>2</dpi:FloorIdentifier>
              <dpi:PostCode>0002</dpi:PostCode>
              <dpi:City>Aarhus</dpi:City>
            </dpi:AddressFix>
          </dpi:Address>
        </dpi:EntSellerID>
        <dpi:FinancialIdentifier>
          <dpi:Identifier AccountNumberType="IBAN">DK12123212200022554</dpi:Identifier>
          <dpi:AccountHolderName> DKINT21</dpi:AccountHolderName>
        </dpi:FinancialIdentifier>
      </dpi:Standard>
```

```
        </dpi:EntitySeller>
        </dpi:Identity>
    <dpi:RelevantActivities>
        <dpi:ImmovableProperty>
            <dpi:PropertyListing>
                <dpi:Address legalAddressType="OECD304">
                    <dpi:CountryCode>IT</dpi:CountryCode>
                    <dpi:AddressFix>
                        <dpi:Street>Puige</dpi:Street>
                        <dpi:BuildingIdentifier>1</dpi:BuildingIdentifier>
                        <dpi:FloorIdentifier>1</dpi:FloorIdentifier>
                        <dpi:PostCode>30121</dpi:PostCode>
                        <dpi:City>Venecia</dpi:City>
                    </dpi:AddressFix>
                </dpi:Address>
            <dpi:LandRegistrationNumber>IT16151398715</dpi:LandRegistrationNumber>
            <dpi:Consideration>
                <dpi:ConsQ1 currCode="EUR">10000</dpi:ConsQ1>
                <dpi:ConsQ2 currCode="EUR">20000</dpi:ConsQ2>
                <dpi:ConsQ3 currCode="EUR">30000</dpi:ConsQ3>
                <dpi:ConsQ4 currCode="EUR">40000</dpi:ConsQ4>
            </dpi:Consideration>
            <dpi:NumberOfActivities>
                <dpi:NumbQ1>1</dpi:NumbQ1>
                <dpi:NumbQ2>2</dpi:NumbQ2>
                <dpi:NumbQ3>3</dpi:NumbQ3>
```

```
<dpi:NumbQ4>4</dpi:NumbQ4>
</dpi:NumberOfActivities>
<dpi:Fees>
  <dpi:FeesQ1 currCode="EUR">1000</dpi:FeesQ1>
  <dpi:FeesQ2 currCode="EUR">2000</dpi:FeesQ2>
  <dpi:FeesQ3 currCode="EUR">3000</dpi:FeesQ3>
  <dpi:FeesQ4 currCode="EUR">4000</dpi:FeesQ4>
</dpi:Fees>
<dpi:Taxes>
  <dpi:TaxQ1 currCode="EUR">100</dpi:TaxQ1>
  <dpi:TaxQ2 currCode="EUR">200</dpi:TaxQ2>
  <dpi:TaxQ3 currCode="EUR">300</dpi:TaxQ3>
  <dpi:TaxQ4 currCode="EUR">400</dpi:TaxQ4>
</dpi:Taxes>
<dpi:PropertyType>DPI902</dpi:PropertyType>
<dpi:RentedDays>365</dpi:RentedDays>
</dpi:PropertyListing>
<dpi:PropertyListing>
  <dpi:Address legalAddressType="OECD304">
    <dpi:CountryCode>IT</dpi:CountryCode>
    <dpi:AddressFix>
      <dpi:Street>Arona</dpi:Street>
      <dpi:FloorIdentifier>2E</dpi:FloorIdentifier>
      <dpi:PostCode>50121</dpi:PostCode>
      <dpi:City>Firenze</dpi:City>
    </dpi:AddressFix>
  </dpi:Address>
</dpi:PropertyListing>
```

```
</dpi:Address>
<dpi:LandRegistrationNumber>IT12245754871</dpi:LandRegistrationNumber>
<dpi:Consideration>
  <dpi:ConsQ1 currCode="EUR">40000</dpi:ConsQ1>
  <dpi:ConsQ2 currCode="EUR">40000</dpi:ConsQ2>
  <dpi:ConsQ3 currCode="EUR">40000</dpi:ConsQ3>
  <dpi:ConsQ4 currCode="EUR">40000</dpi:ConsQ4>
</dpi:Consideration>
<dpi:NumberOfActivities>
  <dpi:NumbQ1>4</dpi:NumbQ1>
  <dpi:NumbQ2>4</dpi:NumbQ2>
  <dpi:NumbQ3>4</dpi:NumbQ3>
  <dpi:NumbQ4>4</dpi:NumbQ4>
</dpi:NumberOfActivities>
<dpi:Fees>
  <dpi:FeesQ1 currCode="EUR">4000</dpi:FeesQ1>
  <dpi:FeesQ2 currCode="EUR">4000</dpi:FeesQ2>
  <dpi:FeesQ3 currCode="EUR">4000</dpi:FeesQ3>
  <dpi:FeesQ4 currCode="EUR">4000</dpi:FeesQ4>
</dpi:Fees>
<dpi:Taxes>
  <dpi:TaxQ1 currCode="EUR">400</dpi:TaxQ1>
  <dpi:TaxQ2 currCode="EUR">400</dpi:TaxQ2>
  <dpi:TaxQ3 currCode="EUR">400</dpi:TaxQ3>
  <dpi:TaxQ4 currCode="EUR">400</dpi:TaxQ4>
</dpi:Taxes>
```

```
        <dpi:PropertyType>DPI901</dpi:PropertyType>
        <dpi:RentedDays>365</dpi:RentedDays>
    </dpi:PropertyListing>
</dpi:ImmovableProperty>
</dpi:RelevantActivities>
<dpi:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-02-002</stf:DocRefId>
</dpi:DocSpec>
</dpi:ReportableSeller>
<dpi:ReportableSeller>
    <dpi:Identity>
        <dpi:IndividualSeller>
            <dpi:Standard>
                <dpi:IndSellerID>
                    <dpi:ResCountryCode>NL</dpi:ResCountryCode>
                    <dpi:TIN issuedBy="NL" unknown="false">NL123455</dpi:TIN>
                    <dpi:VAT>NL564542145</dpi:VAT>
                    <dpi:Name nameType="OECD201">
                        <dpi:FirstName> Jhon</dpi:FirstName>
                        <dpi:LastName>Ronder</dpi:LastName>
                    </dpi:Name>
                    <dpi:Address legalAddressType="OECD304">
                        <dpi:CountryCode>NL</dpi:CountryCode>
                        <dpi:AddressFix>
                            <dpi:Street>Grondre</dpi:Street>
```

```
<dpi:BuildingIdentifier> 1</dpi:BuildingIdentifier>
<dpi:FloorIdentifier>11</dpi:FloorIdentifier>
<dpi:PostCode>NL-GR12</dpi:PostCode>
<dpi:City>Groningen</dpi:City>
</dpi:AddressFix>
</dpi:Address>
<dpi:BirthInfo>
  <dpi:BirthDate>1957-08-13</dpi:BirthDate>
  <dpi:BirthPlace>
    <dpi:City> Waterford</dpi:City>
    <dpi:CountryInfo>
      <dpi:CountryCode>IR</dpi:CountryCode>
    </dpi:CountryInfo>
  </dpi:BirthPlace>
</dpi:BirthInfo>
</dpi:IndSellerID>
<dpi:FinancialIdentifier>
  <dpi:Identifier AccountNumberType=" IBAN">NL42122455123589</dpi:Identifier>
  <dpi:AccountHolderName> Jhon Ronder</dpi:AccountHolderName>
</dpi:FinancialIdentifier>
</dpi:Standard>
</dpi:IndividualSeller>
</dpi:Identity>
<dpi:RelevantActivities>
  <dpi:TransportationRental>
    <dpi:Consideration>
```

```
<dpi:ConsQ1 currCode="USD">10000</dpi:ConsQ1>
<dpi:ConsQ2 currCode="USD">20000</dpi:ConsQ2>
<dpi:ConsQ3 currCode="USD">30000</dpi:ConsQ3>
<dpi:ConsQ4 currCode="USD">40000</dpi:ConsQ4>
</dpi:Consideration>
<dpi:NumberOfActivities>
  <dpi:NumbQ1>1</dpi:NumbQ1>
  <dpi:NumbQ2>2</dpi:NumbQ2>
  <dpi:NumbQ3>3</dpi:NumbQ3>
  <dpi:NumbQ4>4</dpi:NumbQ4>
</dpi:NumberOfActivities>
<dpi:Fees>
  <dpi:FeesQ1 currCode="USD">1000</dpi:FeesQ1>
  <dpi:FeesQ2 currCode="USD">2000</dpi:FeesQ2>
  <dpi:FeesQ3 currCode="USD">3000</dpi:FeesQ3>
  <dpi:FeesQ4 currCode="USD">4000</dpi:FeesQ4>
</dpi:Fees>
<dpi:Taxes>
  <dpi:TaxQ1 currCode="USD">100</dpi:TaxQ1>
  <dpi:TaxQ2 currCode="USD">200</dpi:TaxQ2>
  <dpi:TaxQ3 currCode="USD">300</dpi:TaxQ3>
  <dpi:TaxQ4 currCode="USD">400</dpi:TaxQ4>
</dpi:Taxes>
</dpi:TransportationRental>
</dpi:RelevantActivities>
<dpi:DocSpec>
```

```
<stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
<stf:DocRefId>ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-03-001</stf:DocRefId>
</dpi:DocSpec>
</dpi:ReportableSeller>
<dpi:ReportableSeller>
  <dpi:Identity>
    <dpi:IndividualSeller>
      <dpi:Standard>
        <dpi:IndSellerID>
          <dpi:ResCountryCode>ES</dpi:ResCountryCode>
          <dpi:ResCountryCode>PT</dpi:ResCountryCode>
          <dpi:TIN issuedBy="PT">PT121544</dpi:TIN>
          <dpi:TIN issuedBy="ES">99999999M</dpi:TIN>
          <dpi:VAT>ES99999999M </dpi:VAT>
          <dpi:Name nameType="OECD202">
            <dpi:FirstName>Amalia</dpi:FirstName>
            <dpi:LastName>Rodrigues</dpi:LastName>
          </dpi:Name>
          <dpi:Address legalAddressType="OECD304">
            <dpi:CountryCode>ES</dpi:CountryCode>
            <dpi:AddressFix>
              <dpi:Street>Leyre</dpi:Street>
              <dpi:BuildingIdentifier>2</dpi:BuildingIdentifier>
              <dpi:FloorIdentifier> 2</dpi:FloorIdentifier>
              <dpi:PostCode>28042</dpi:PostCode>
              <dpi:City>Madrid</dpi:City>
```

```
        </dpi:AddressFix>
    </dpi:Address>
    <dpi:BirthInfo>
        <dpi:BirthDate>1977-08-13</dpi:BirthDate>
        <dpi:BirthPlace>
            <dpi:City>Lisboa</dpi:City>
            <dpi:CountryInfo>
                <dpi:CountryCode>PT</dpi:CountryCode>
            </dpi:CountryInfo>
        </dpi:BirthPlace>
    </dpi:BirthInfo>
</dpi:IndSellerID>
<dpi:FinancialIdentifier>
    <dpi:Identifier AccountNumberType="IBAN">ES2100251231566545</dpi:Identifier>
    <dpi:AccountHolderName>Amalia Rodrigues</dpi:AccountHolderName>
</dpi:FinancialIdentifier>
</dpi:Standard>
</dpi:IndividualSeller>
</dpi:Identity>
<dpi:RelevantActivities>
    <dpi:SaleOfGoods>
        <dpi:Consideration>
            <dpi:ConsQ1 currCode="EUR">100000</dpi:ConsQ1>
            <dpi:ConsQ2 currCode="EUR">200000</dpi:ConsQ2>
            <dpi:ConsQ3 currCode="EUR">300000</dpi:ConsQ3>
            <dpi:ConsQ4 currCode="EUR">400000</dpi:ConsQ4>
```

```
</dpi:Consideration>
<dpi:NumberOfActivities>
  <dpi:NumbQ1>10</dpi:NumbQ1>
  <dpi:NumbQ2>20</dpi:NumbQ2>
  <dpi:NumbQ3>30</dpi:NumbQ3>
  <dpi:NumbQ4>40</dpi:NumbQ4>
</dpi:NumberOfActivities>
<dpi:Fees>
  <dpi:FeesQ1 currCode="EUR">10000</dpi:FeesQ1>
  <dpi:FeesQ2 currCode="EUR">20000</dpi:FeesQ2>
  <dpi:FeesQ3 currCode="EUR">30000</dpi:FeesQ3>
  <dpi:FeesQ4 currCode="EUR">40000</dpi:FeesQ4>
</dpi:Fees>
<dpi:Taxes>
  <dpi:TaxQ1 currCode="EUR">1000</dpi:TaxQ1>
  <dpi:TaxQ2 currCode="EUR">2000</dpi:TaxQ2>
  <dpi:TaxQ3 currCode="EUR">3000</dpi:TaxQ3>
  <dpi:TaxQ4 currCode="EUR">4000</dpi:TaxQ4>
</dpi:Taxes>
</dpi:SaleOfGoods>
</dpi:RelevantActivities>
<dpi:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
<stf:DocRefId>ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-04-001</stf:DocRefId>
</dpi:DocSpec>
</dpi:ReportableSeller>
```

```
        </npres:PresentationBody>
    </npres:Presentation>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

8.2 EJEMPLO DE MENSAJE DE RESPUESTA ACEPTADA (RECEIPT)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <nrec:Receipt xmlns:dpi="urn:oecd:ties:dpi:v1" xmlns:npres="urn:aeat:dpidac7:present:v10"
xmlns:nrec="urn:aeat:dpidac7:receipt:v10" xmlns:ntnl="urn:aeat:dpidac7:ntnltypes:v10" xmlns:stf="urn:oecd:ties:dpistf:v1">
      <nrec:ReceiptHeader result="Accepted">
        <nrec:Presentation>
          <nrec:Reference>UZ1014352</nrec:Reference>
          <nrec:Timestamp>2024-12-11 13:37:01.484228</nrec:Timestamp>
          <nrec:Justificante>G88202400098342E</nrec:Justificante>
        </nrec:Presentation>
        <nrec:PresentationCode>ES2023238-20231130-ALTA-002</nrec:PresentationCode>
        <nrec:NationalTIN>B00107391</nrec:NationalTIN>
        <nrec:MessageType>DPI</nrec:MessageType>
        <nrec:MessageTypeIndic>DPI401</nrec:MessageTypeIndic>
        <nrec:ReportingPeriod>2023-12-31</nrec:ReportingPeriod>
        <nrec:ReportingData>1</nrec:ReportingData>
        <nrec:PresentationType>Normal</nrec:PresentationType>
        <nrec>DataQuality>Medium</nrec>DataQuality>
        <nrec:Presenter>
          <nrec:NationalTIN>S7836107H</nrec:NationalTIN>
          <nrec:Name>IZENPE S.A.</nrec:Name>
        </nrec:Presenter>
      </nrec:ReceiptHeader>
    </nrec:Receipt>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<nrec:ReceiptBody>
  <nrec:AcceptedDocRefIds>8</nrec:AcceptedDocRefIds>
  <nrec:RejectedDocRefIds>0</nrec:RejectedDocRefIds>
  <nrec:ValidationDetails>
    <nrec:Error>
      <ntnl:ErrorType>WARNING</ntnl:ErrorType>
      <ntnl:ErrorCode>1104</ntnl:ErrorCode>
      <ntnl:ErrorDetails>PresentationHeader - No consta que este registrado de alta a fecha 11/12/2024.
```

Deberán presentar el modelo 040 "Declaración censal de alta en el Registro de operadores de plataforma" aquellos operadores de plataforma obligados a comunicar información indicando la fecha de alta</ntnl:ErrorDetails>

```
    </nrec:Error>
  </nrec:ValidationDetails>
  <nrec:ValidationDetails>
    <nrec:DocRefId result="Accepted">ES2023B00107391PL-20231130-ALTA-001</nrec:DocRefId>
  </nrec:ValidationDetails>
  <nrec:ValidationDetails>
    <nrec:DocRefId result="Accepted">ES2023B00107391AS-20231130-ALTA-ASSUMED-01-001b</nrec:DocRefId>
  </nrec:ValidationDetails>
  <nrec:ValidationDetails>
    <nrec:DocRefId result="Accepted">ES2023B00107391AS-20231130-ALTA-ASSUMED-02-001b</nrec:DocRefId>
  </nrec:ValidationDetails>
  <nrec:ValidationDetails>
    <nrec:DocRefId result="Accepted">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-01-001b</nrec:DocRefId>
  </nrec:ValidationDetails>
  <nrec:ValidationDetails>
    <nrec:DocRefId result="Accepted">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-02-001b</nrec:DocRefId>
```

```
</nrec:ValidationDetails>
<nrec:ValidationDetails>
  <nrec:DocRefId result="Accepted">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-02-002b</nrec:DocRefId>
</nrec:ValidationDetails>
<nrec:ValidationDetails>
  <nrec:DocRefId result="Accepted">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-03-001b</nrec:DocRefId>
</nrec:ValidationDetails>
<nrec:ValidationDetails>
  <nrec:DocRefId result="Accepted">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-04-001b</nrec:DocRefId>
</nrec:ValidationDetails>
</nrec:ReceiptBody>
</nrec:Receipt>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

8.3 EJEMPLO DE MENSAJE DE RESPUESTA PARCIALMENTE ACEPTADA (RECEIPT)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <nrec:Receipt xmlns:dpi="urn:oecd:ties:dpi:v1" xmlns:npres="urn:aeat:dpidac7:present:v10"
xmlns:nrec="urn:aeat:dpidac7:receipt:v10" xmlns:ntnl="urn:aeat:dpidac7:ntnltypes:v10" xmlns:stf="urn:oecd:ties:dpistf:v1">
      <nrec:ReceiptHeader result="Partially accepted">
        <nrec:Presentation>
          <nrec:Reference>UZ1014345</nrec:Reference>
          <nrec:Timestamp>2024-12-11 13:27:34.256166</nrec:Timestamp>
          <nrec:Justificante>G88202400098341E</nrec:Justificante>
        </nrec:Presentation>
        <nrec:PresentationCode>ES2023238-20231130-ALTA-001</nrec:PresentationCode>
        <nrec:NationalTIN>B00107391</nrec:NationalTIN>
        <nrec:MessageType>DPI</nrec:MessageType>
        <nrec:MessageTypeIndic>DPI401</nrec:MessageTypeIndic>
        <nrec:ReportingPeriod>2023-12-31</nrec:ReportingPeriod>
        <nrec:ReportingData>1</nrec:ReportingData>
        <nrec:PresentationType>Normal</nrec:PresentationType>
        <nrec>DataQuality>Medium</nrec>DataQuality>
        <nrec:Presenter>
          <nrec:NationalTIN>S7836107H</nrec:NationalTIN>
          <nrec:Name>IZENPE S.A.</nrec:Name>
        </nrec:Presenter>
      </nrec:ReceiptHeader>
    </nrec:Receipt>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<nrec:ReceiptBody>
  <nrec:AcceptedDocRefIds>5</nrec:AcceptedDocRefIds>
  <nrec:RejectedDocRefIds>3</nrec:RejectedDocRefIds>
  <nrec:ValidationDetails>
    <nrec:Error>
      <ntnl:ErrorType>WARNING</ntnl:ErrorType>
      <ntnl:ErrorCode>1104</ntnl:ErrorCode>
      <ntnl:ErrorDetails>PresentationHeader - No consta que este registrado de alta a fecha 11/12/2024.
```

Deberán presentar el modelo 040 "Declaración censal de alta en el Registro de operadores de plataforma" aquellos operadores de plataforma obligados a comunicar información indicando la fecha de alta</ntnl:ErrorDetails>

```
    </nrec:Error>
  </nrec:ValidationDetails>
  <nrec:ValidationDetails>
    <nrec:DocRefId result="Accepted">ES2023B00107391PL-20231130-ALTA-001</nrec:DocRefId>
  </nrec:ValidationDetails>
  <nrec:ValidationDetails>
    <nrec:DocRefId result="Accepted">ES2023B00107391AS-20231130-ALTA-ASSUMED-01-001</nrec:DocRefId>
  </nrec:ValidationDetails>
  <nrec:ValidationDetails>
    <nrec:DocRefId result="Accepted">ES2023B00107391AS-20231130-ALTA-ASSUMED-02-001</nrec:DocRefId>
  </nrec:ValidationDetails>
  <nrec:ValidationDetails>
    <nrec:DocRefId result="Rejected">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-01-001</nrec:DocRefId>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>4429</ntnl:ErrorCode>
```

```
<ntnl:ErrorDetails>Alguno de los países de las direcciones o de países emisores de TIN (issuedBy) o
de establecimientos permanentes (PermanentEstablishments) no está contenido como país en el campo de residencia
(ResCountryCode).</ntnl:ErrorDetails>
</nrec:Error>
</nrec:ValidationDetails>
<nrec:ValidationDetails>
  <nrec:DocRefId result="Rejected">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-02-001</nrec:DocRefId>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>4429</ntnl:ErrorCode>
    <ntnl:ErrorDetails>Alguno de los países de las direcciones o de países emisores de TIN (issuedBy) o
de establecimientos permanentes (PermanentEstablishments) no está contenido como país en el campo de residencia
(ResCountryCode).</ntnl:ErrorDetails>
  </nrec:Error>
</nrec:ValidationDetails>
<nrec:ValidationDetails>
  <nrec:DocRefId result="Rejected">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-02-002</nrec:DocRefId>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>4429</ntnl:ErrorCode>
    <ntnl:ErrorDetails>Alguno de los países de las direcciones o de países emisores de TIN (issuedBy) o
de establecimientos permanentes (PermanentEstablishments) no está contenido como país en el campo de residencia
(ResCountryCode).</ntnl:ErrorDetails>
  </nrec:Error>
</nrec:ValidationDetails>
<nrec:ValidationDetails>
```

```
        <nrec:DocRefId result="Accepted">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-03-001</nrec:DocRefId>
    </nrec:ValidationDetails>
    <nrec:ValidationDetails>
        <nrec:DocRefId result="Accepted">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-04-001</nrec:DocRefId>
    </nrec:ValidationDetails>
    </nrec:ReceiptBody>
</nrec:Receipt>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

8.4 EJEMPLO DE MENSAJE DE RESPUESTA RECHAZADA (RECEIPT)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <nrec:Receipt xmlns:dpi="urn:oecd:ties:dpi:v1" xmlns:npres="urn:aeat:dpidac7:present:v10"
xmlns:nrec="urn:aeat:dpidac7:receipt:v10" xmlns:ntnl="urn:aeat:dpidac7:ntnltypes:v10" xmlns:stf="urn:oecd:ties:dpistf:v1">
      <nrec:ReceiptHeader result="Rejected">
        <nrec:Presentation/>
        <nrec:PresentationCode>ES2023238-20231130-ALTA-001</nrec:PresentationCode>
        <nrec:NationalTIN>B00107391</nrec:NationalTIN>
        <nrec:MessageType>DPI</nrec:MessageType>
        <nrec:MessageTypeIndic>DPI401</nrec:MessageTypeIndic>
        <nrec:ReportingPeriod>2023-12-31</nrec:ReportingPeriod>
        <nrec:ReportingData>1</nrec:ReportingData>
        <nrec:PresentationType>Normal</nrec:PresentationType>
        <nrec>DataQuality>Medium</nrec>DataQuality>
        <nrec:Presenter>
          <nrec:NationalTIN>S7836107H</nrec:NationalTIN>
          <nrec:Name>IZENPE S.A.</nrec:Name>
        </nrec:Presenter>
      </nrec:ReceiptHeader>
      <nrec:ReceiptBody>
        <nrec:AcceptedDocRefIds>0</nrec:AcceptedDocRefIds>
        <nrec:RejectedDocRefIds>8</nrec:RejectedDocRefIds>
        <nrec:ValidationDetails>
          <nrec:Error>
```

```
<ntnl:ErrorType>WARNING</ntnl:ErrorType>
<ntnl:ErrorCode>1104</ntnl:ErrorCode>
<ntnl:ErrorDetails>PresentationHeader - No consta que este registrado de alta a fecha 11/12/2024.
Deberán presentar el modelo 040 "Declaración censal de alta en el Registro de operadores de plataforma" aquellos operadores
de plataforma obligados a comunicar información indicando la fecha de alta</ntnl:ErrorDetails>
</nrec:Error>
<nrec:Error>
  <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
  <ntnl:ErrorCode>1101</ntnl:ErrorCode>
  <ntnl:ErrorDetails>PresentationHeader - Código identificativo de la presentación (PresentationCode)
recibido anteriormente para el declarante (NationalTIN)</ntnl:ErrorDetails>
</nrec:Error>
</nrec:ValidationDetails>
<nrec:ValidationDetails>
  <nrec:DocRefId result="Rejected">ES2023B00107391PL-20231130-ALTA-001</nrec:DocRefId>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>80000</ntnl:ErrorCode>
    <ntnl:ErrorDetails>La referencia ha sido recibida anteriormente en otro mensaje</ntnl:ErrorDetails>
  </nrec:Error>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>5523</ntnl:ErrorCode>
    <ntnl:ErrorDetails>Ya existe una referencia activa para la plataforma declarante (PlatformOperator)
correspondiente al declarante y periodo indicados. Debe consignar tipo de operación OECD0 y enviar la última referencia
enviada como OECD1 u OECD2</ntnl:ErrorDetails>
```

```
</nrec:Error>
<nrec:Error>
  <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
  <ntnl:ErrorCode>6600</ntnl:ErrorCode>
  <ntnl:ErrorDetails>No es posible aceptar un PlatformOperator si existen errores de
presentación</ntnl:ErrorDetails>
</nrec:Error>
<nrec:Error>
  <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
  <ntnl:ErrorCode>6603</ntnl:ErrorCode>
  <ntnl:ErrorDetails>No es posible aceptar un PlatformOperator sin ningún OtherPlatformOperator ni
ReportableSeller válido</ntnl:ErrorDetails>
</nrec:Error>
</nrec:ValidationDetails>
<nrec:ValidationDetails>
  <nrec:DocRefId result="Rejected">ES2023B00107391AS-20231130-ALTA-ASSUMED-01-001</nrec:DocRefId>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>80000</ntnl:ErrorCode>
    <ntnl:ErrorDetails>La referencia ha sido recibida anteriormente en otro mensaje</ntnl:ErrorDetails>
  </nrec:Error>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>6601</ntnl:ErrorCode>
    <ntnl:ErrorDetails>No es posible aceptar un OtherPlatformOperator si se ha rechazado el
PlatformOperator</ntnl:ErrorDetails>
```

```
</nrec:Error>
</nrec:ValidationDetails>
<nrec:ValidationDetails>
  <nrec:DocRefId result="Rejected">ES2023B00107391AS-20231130-ALTA-ASSUMED-02-001</nrec:DocRefId>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>80000</ntnl:ErrorCode>
    <ntnl:ErrorDetails>La referencia ha sido recibida anteriormente en otro mensaje</ntnl:ErrorDetails>
  </nrec:Error>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>6601</ntnl:ErrorCode>
    <ntnl:ErrorDetails>No es posible aceptar un OtherPlatformOperator si se ha rechazado el
PlatformOperator</ntnl:ErrorDetails>
  </nrec:Error>
</nrec:ValidationDetails>
<nrec:ValidationDetails>
  <nrec:DocRefId result="Rejected">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-01-001</nrec:DocRefId>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>4429</ntnl:ErrorCode>
    <ntnl:ErrorDetails>Alguno de los países de las direcciones o de países emisores de TIN (issuedBy) o
de establecimientos permanentes (PermanentEstablishments) no está contenido como país en el campo de residencia
(ResCountryCode).</ntnl:ErrorDetails>
  </nrec:Error>
</nrec:Error>
```

```
<ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
<ntnl:ErrorCode>6602</ntnl:ErrorCode>
<ntnl:ErrorDetails>No es posible aceptar un ReportableSeller si se ha rechazado el
PlatformOperator</ntnl:ErrorDetails>
</nrec:Error>
</nrec:ValidationDetails>
<nrec:ValidationDetails>
  <nrec:DocRefId result="Rejected">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-02-001</nrec:DocRefId>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>4429</ntnl:ErrorCode>
    <ntnl:ErrorDetails>Alguno de los países de las direcciones o de países emisores de TIN (issuedBy) o
de establecimientos permanentes (PermanentEstablishments) no está contenido como país en el campo de residencia
(ResCountryCode).</ntnl:ErrorDetails>
  </nrec:Error>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>6602</ntnl:ErrorCode>
    <ntnl:ErrorDetails>No es posible aceptar un ReportableSeller si se ha rechazado el
PlatformOperator</ntnl:ErrorDetails>
  </nrec:Error>
</nrec:ValidationDetails>
<nrec:ValidationDetails>
  <nrec:DocRefId result="Rejected">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-02-002</nrec:DocRefId>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
```

```
        <ntnl:ErrorCode>4429</ntnl:ErrorCode>
        <ntnl:ErrorDetails>Alguno de los países de las direcciones o de países emisores de TIN (issuedBy) o
de establecimientos permanentes (PermanentEstablishments) no está contenido como país en el campo de residencia
(ResCountryCode).</ntnl:ErrorDetails>
    </nrec:Error>
    <nrec:Error>
        <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
        <ntnl:ErrorCode>6602</ntnl:ErrorCode>
        <ntnl:ErrorDetails>No es posible aceptar un ReportableSeller si se ha rechazado el
PlatformOperator</ntnl:ErrorDetails>
    </nrec:Error>
</nrec:ValidationDetails>
<nrec:ValidationDetails>
    <nrec:DocRefId result="Rejected">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-03-001</nrec:DocRefId>
    <nrec:Error>
        <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
        <ntnl:ErrorCode>80000</ntnl:ErrorCode>
        <ntnl:ErrorDetails>La referencia ha sido recibida anteriormente en otro mensaje</ntnl:ErrorDetails>
    </nrec:Error>
    <nrec:Error>
        <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
        <ntnl:ErrorCode>6602</ntnl:ErrorCode>
        <ntnl:ErrorDetails>No es posible aceptar un ReportableSeller si se ha rechazado el
PlatformOperator</ntnl:ErrorDetails>
    </nrec:Error>
</nrec:ValidationDetails>
```

```
<nrec:ValidationDetails>
  <nrec:DocRefId result="Rejected">ES2023B00107391RS-20231130-ALTA-RS-04-001</nrec:DocRefId>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>80000</ntnl:ErrorCode>
    <ntnl:ErrorDetails>La referencia ha sido recibida anteriormente en otro mensaje</ntnl:ErrorDetails>
  </nrec:Error>
  <nrec:Error>
    <ntnl:ErrorType>ERROR</ntnl:ErrorType>
    <ntnl:ErrorCode>6602</ntnl:ErrorCode>
    <ntnl:ErrorDetails>No es posible aceptar un ReportableSeller si se ha rechazado el
PlatformOperator</ntnl:ErrorDetails>
  </nrec:Error>
</nrec:ValidationDetails>
</nrec:ReceiptBody>
</nrec:Receipt>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```



Sabino Arana, 44
48013 BILBAO (Bizkaia)

Tel: (+34) 944 068 900
Fax: (+34) 944 068 800

e-mail: lantik@bizkaia.eus
<http://lantik.bizkaia.eus>



ER-2023/2005
El Diseño, el Desarrollo y el Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas.
ER-0739/2006
La Compra de Bienes y Servicios y el Suministro e Instalación de Equipamiento Informático para la Diputación Foral de Bizkaia.
ER-0811/2008
La Atención al Cliente.