

EJERCICIO PRÁCTICO
CATEGORÍA: PERSONAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES
(PROCESO ORDINARIO)



- 61. AMAIA AGIRRE HA SIDO EXCLUÍDA POR SER MUJER, DEL PROCESO DE UNA OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE 14 PEONES CONVOCADA POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. QUÉ DERECHO CONSTITUCIONAL PUEDE ALEGAR AMAIA PARA GARANTIZAR SU DERECHO A PARTICIPAR EN DICHA OPOSICIÓN:**
- El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, expresado en el artículo 18 de la Constitución.
 - El derecho de igualdad ante la ley expresado en el artículo 14 de la Constitución.
 - El derecho a la tutela judicial efectiva expresado en el artículo 24 de la Constitución.
- 62. GORKA PEREZ ES FUNCIONARIO DE CARRERA EN LA CATEGORÍA DE OPERARIO EN LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. HA SIDO CONVOCADA UNA HUELGA GENERAL , PUEDE GORKA HACER HUELGA?**
- El derecho a la huelga está prohibido para los funcionarios.
 - Si tiene derecho a la huelga expresado en el artículo 28 de la Constitución.
 - No tiene derecho a la huelga por ser operario.
- 63. JON ABAITUA PRESENTA SOLICITUD SÓLO EN EUSKERA, EN EL REGISTRO GENERAL DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, PARA PRESENTARSE A UNA OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE 14 PEONES.INDICAR CUÁL ES LA RESPUESTA CORRECTA:**
- La solicitud debe presentarse sólo en castellano.
 - La solicitud debe presentarse en bilingüe, euskera y castellano.
 - La solicitud puede presentarse sólo en euskera.
- 64. JON ABAITUA CONSIGUE PLAZA DE PEÓN EN LA OPOSICIÓN CONVOCADA POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. SU NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA LE CORRESPONDE A:**
- Las Juntas Generales de Bizkaia.
 - La Diputación Foral de Bizkaia.
 - La Diputada General de Bizkaia.
- 65. EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE EUSKERA PROPUESTO POR LA DIPUTADA FORAL DE CULTURA CORRESPONDE:**
- A la Diputada Foral de Cultura.
 - A la Diputación Foral de Bizkaia.
 - A la Diputada General de Bizkaia.



66. LA JEFATURA DEL SERVICIO JURÍDICO DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, RECIBE UNA ORDEN DE SU SUPERIOR JERÁRQUICO, EL DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, PARA ABRIR EXPEDIENTE DISCIPLINARIO A GORKA PEREZ, FUNCIONARIO EN LA CATEGORIA DE PEÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. ESTAMOS ANTE:

- a. Una iniciación del procedimiento de oficio por la Administración.
- b. Una iniciación del procedimiento a instancia de parte.
- c. Una iniciación del procedimiento a instancia del interesado.

67. EL SR. LOIBE PRESENTA EN EL REGISTRO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA UNA SOLICITUD RECLAMANDO INDEMNIZACIÓN POR UN DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO EN SU COCHE POR UN JABALÍ CUANDO CIRCULABA POR LA AUTOPISTA A-8. LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA LE REQUIERE PARA QUE SUBSANE LA SOLICITUD PRESENTADA PORQUE FALTAN DATOS QUE COMPLETAR. CUÁL ES EL PLAZO PARA SUBSANAR LA SOLICITUD?

- a. El plazo para la subsanación y mejora de la solicitud es de 10 días.
- b. El plazo para la subsanación y mejora de la solicitud es de 20 días.
- c. El plazo para la subsanación y mejora de la solicitud es de 15 días.

68. HOY HA DECIDIDO SALIR CON SU VIEJO VEHÍCULO PARA MANTENERLO EN CONDICIONES. USTED PRETENDE APARCAR EN UNA CALLE CON PENDIENTE DESCENDENTE EN EL SENTIDO DE LA MARCHA. DESPUÉS DE ALGUNAS MANIOBRAS Y MUCHO ESFUERZO LE CUESTA A USTED CAMBIAR LA ORIENTACIÓN DE LAS RUEDAS. ¿QUÉ CREE QUE LE FALTA A SU VEHÍCULO?

- a. Un mecanismo desmultiplicador.
- b. Falta el freno de mano para poder girar las ruedas.
- c. El freno de servicio o retenedor.

69. COMO CADA MAÑANA USTED QUIERE ACUDIR AL TRABAJO EN SU VEHÍCULO PARTICULAR NO ELÉCTRICO. SE INTRODUCE EN ÉL Y ACCIONA LA LLAVE DE ENCENDIDO. SÓLO SE OYE UN RUIDO “CLAC-CLAC” METÁLICO, PERO EL VEHÍCULO NO ARRANCA ¿QUÉ CREE QUE LE PASA AL VEHÍCULO?

- a. Se flagela pensando que es usted un calamidad que anoche se olvidó repostar el carburante.
- b. La escobilla del motor de arranque se ha quedado adherida.
- c. La llave de encendido es de otro vehículo.



70. ACUDE USTED AL TALLER PARA CUMPLIR CON LA SAGRADA OBLIGACIÓN DE PASAR LA ITV. ALLÍ, EL MECÁNICO LE COMENTA QUE TIENE QUE PENSAR EN CAMBIAR EL DIFERENCIAL PORQUE LE TIENE QUE ESTAR DANDO PROBLEMAS. ¿DE QUÉ TIPO?

- a. Si se estropea del todo pueden fundirse más de un circuito eléctrico o dar un calambrazo con cierto riesgo para la integridad física.
- b. Ya decía Usted que al vehículo le costaba arrancar en paro.
- c. Es por eso que el coche hacía cosas raras al tomar las curvas

71. ESTA USTED EN CARRETERA Y SE LE PRESENTA LA SITUACIÓN DE QUE HA DE FRENAR CON CIERTA URGENCIA. EL FRENO SE PRESENTA “BLANDO” Y SOLO TRAS ACCIONARLO REPETIDAMENTE EL FRENO SE ENDURECE Y CONSIGUE DETENER EL VEHÍCULO. ¿QUÉ CREE QUE LE DIRÁN EN EL TALLER QUE LE SUCEDE AL COCHE?

- a. El coche estaba frío y los frenos más.
- b. Tiene aire en las conducciones o se le ha averiado el cilindro-bomba.
- c. No ha pisado suficientemente el embrague al tiempo que el freno.

72. SE DIRIGE USTED A SU TRABAJO CON SU VEHÍCULO, CUANDO LLEGA UN MOMENTO EN QUE NO LE ENTRAN LAS MARCHAS. ¿QUÉ CREE QUE LE PUEDE DECIR SU MECÁNICO DE CABECERA CUANDO LE CUENTE EL PROBLEMA?:

- a. Hay que pasar la revisión del embrague más a menudo.
- b. Los engranajes están gastados o se ha deformado la horquilla.
- c. Las respuestas a y b son correctas.

73. SU MECÁNICO DE CABECERA LE DICE QUE ESTÁ REVISANDO SU VEHÍCULO Y ESTÁ COMPROBANDO SI EXISTEN PÉRDIDAS DE LÍQUIDO EN LA BOMBA Y EN LAS TUBERÍAS DE DIRECCIONES ASISTIDAS HIDRÁULICAS Y TAMBIÉN REVISANDO EL ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS. ¿CUÁL CREE QUE ES EL OBJETO DE LA OPERACIÓN?

- a. La suspensión.
- b. El excesivo consumo de carburante.
- c. La dirección.



74. IMAGINA QUE ESTÁS TRABAJANDO COMO PEÓN DE ALBAÑIL ASISTIENDO A UN OFICIAL DE ALBAÑIL EN UN TAJO DE GUARNECIDO Y ALICATADO DE UN TABIQUE DE LADRILLO. EN DETERMINADO MOMENTO EL OFICIAL TE PIDE EL NIVEL DE BURBUJA. ¿PARA QUÉ TAREA EMPLEARÁ ESTA HERRAMIENTA? SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA.

- a. Para aplomar las maestras del enfoscado.
- b. El nivel de burbuja no se usa en albañilería.
- c. Para colocar debidamente nivelada la primera fila del alicatado.

75. TENEMOS UNA ACERA DE 2 METROS DE ANCHURA Y NOS EXIGEN QUE TENGA UNA PENDIENTE TRANSVERSAL DEL 2%. ¿QUÉ DIFERENCIA DE NIVEL HABRÁ ENTRE AMBOS EXTREMOS?

- a. 40 mm.
- b. 2,0 cm.
- c. 0,03 m.

76. EL FONTANERO HA COLOCADO EL CANALÓN EN EL FALDÓN NORTE DE LA CUBIERTA DE UN ALBERGUE. HEMOS COMPROBADO QUE EL EXTREMO OESTE ESTÁ A LA COTA 24,25 Y EN EL EXTREMO ESTE A LA COTA 24,35. ¿DÓNDE HABRÁ QUE COLOCAR LA BAJANTE PARA EVACUAR TODO EL AGUA RECOGIDA?

- a. En el centro del canalón.
- b. En el extremo este.
- c. En el extremo oeste.

77. ESTÁ SALIENDO AGUA DE MANERA CONTINUA POR EL DESAGÜE DEL WC DEBIDO A LA ARANDELA QUE SELLA EL SIFÓN A LA BASE DEL DEPÓSITO. ¿CÓMO LO SOLUCIONAMOS?

- a. Opción A:
 - 1. Desenroscar el sifón.
 - 2. Colocar varias arandelas sobre la antigua hasta que deja de haber nuevos goteos.
- b. Opción B:
 - 1. Desenroscar el sifón.
 - 2. Asegurarse de que la arandela nueva es idéntica a la antigua para evitar nuevos goteos.
- c. Opción C:
 - 1. Cambiar todo el sifón.
 - 2. No se pueden cambiar arandelas.



78. LLEGA LA INCIDENCIA DE QUE EL RADIADOR DE LA HABITACIÓN “SUENA” PRODUCIENDO RUIDOS DESAGRADABLES CAUSADOS POR HABER QUEDADO ATRAPADA ALGUNA BURBUJA O BOLSA DE AIRE. INDICA EL PROCESO CORRECTO PARA SOLUCIONARLO.

- a. Opción A:
 - 1. Abrir la válvula del purgador lentamente.
 - 2. Dejaremos la válvula abierta para que no se formen de nuevo bolsas de aire.
- b. Opción B:
 - 1. Abrir la válvula del purgador lentamente.
 - 2. Una vez que ha salido el aire y empieza a salir agua, volver a enroscar.
- c. Opción C:
 - 1. No es necesario hacer ninguna operación.
 - 2. El ruido irá desapareciendo con el uso de la calefacción.

79. NOS HAN LLAMADO AVISANDO QUE TENEMOS UN ATASCO EN UN LAVABO DEL ASEO FEMENINO. EL TAPÓN DE OBSTRUCCIÓN NO ESTÁ CERCA DE LOS DESAGÜES POR LO QUE HABRÁ QUE ACTUAR SOBRE LOS COLECTORES. ¿CUÁL SERÍA EL PROCEDIMIENTO CORRECTO EN ESTE CASO?

- a. Opción A:
 - 1. Da igual donde se encuentre la obstrucción, siempre se usa una ventosa desatascadora.
 - 2. Se bombea hasta que el tapón se mueve.
- b. Opción B:
 - 1. Abrir todas las arquetas del edificio.
 - 2. Introducir algún desatascador químico empezando por la arqueta más alejada al edificio.
 - 3. Dejarlo reposar.
- c. Opción C:
 - 1. Localizar la arqueta más cercana al edificio y proceder a su apertura.
 - 2. Si el fondo se encuentra seco la obstrucción se encuentra en el tramo del colector que va desde el edificio hasta la arqueta.
 - 3. Introducir las varillas de desembozar produciendo un movimiento de vaivén.
 - 4. En caso de que la arqueta esté llena, la obstrucción se encontrará entre la arqueta y el sistema de alcantarillado, quedando fuera del alcance del operario-peón.



80. NOS ENCONTRAMOS CON UNA TUBERÍA CONGELADA. ¿CÓMO DEBEMOS RESOLVER PROVISIONALMENTE LA OBSTRUCCIÓN?

- a. Opción A:
 - 1. Abrir el grifo más próximo.
 - 2. Calentar la tubería bien mediante un sistema de aire caliente, por ejemplo, un secador de pelo, bien envolviendo la tubería con trapos viejos y empapándolos de agua hirviendo, para conservar el calor.
 - 3. Es necesario comenzar desde la punta más próxima al grifo.
 - 4. Avanzar hasta que desaparezca el tapón de hielo.

- b. Opción B:
 - 1. Abrir el grifo más próximo.
 - 2. No es necesario calentar la tubería mediante un sistema de aire caliente, por ejemplo, un secador de pelo, ni envolviendo la tubería con trapos viejos y empapándolos de agua hirviendo, para conservar el calor.
 - 3. Da igual por donde empecemos.
 - 4. Seguro que al final desaparece el tapón de hielo.

- c. Opción C:
 - 1. No se puede reparar.
 - 2. Hay que cambiar la tubería.

81. NECESITAMOS LUBRICAR LAS BISAGRAS DE UNA PUERTA CORTAFUEGOS. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA?

- a. Para lubricar las bisagras no es necesario sacar la puerta totalmente. Con levantarla unos centímetros nos bastará. Para ello utilizaremos un elevador de puertas
- b. Para lubricar las bisagras es necesario sacar la puerta totalmente. Levantarla unos centímetros no bastará, ya que el lubricante debe penetrar totalmente en el gozne. Para ello utilizaremos un elevador de puertas y entre varios compañeros la extraeremos.
- c. Una puerta cortafuegos únicamente se puede manipular por personal cualificado de la empresa instaladora.



82. NECESITAMOS ABRIR UNA CERRADURA ATASCADA DE UN ARMARIO. DECIDIMOS UTILIZAR PARA ELLO UNA LLAVE DE PERCUSIÓN. INDICA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES LA CORRECTA.

- a. Se introduce la correspondiente llave de percusión en el bombín y se golpea con un martillo flexible en la base de la llave para separar los pistones de su posición de bloqueo.
- b. Se introduce la correspondiente llave de percusión y la propia llave de la cerradura en el bombín y se golpea con un martillo flexible en la base de las dos llaves para separar los pistones de su posición de bloqueo.
- c. Se introduce la correspondiente llave de percusión en el bombín y se va girando la llave con movimientos suaves y constantes hasta lograr separar los pistones de su posición de bloqueo.

83. LA PRIMERA MANO DE BARNIZ, QUE ACTUARÁ COMO TAPAPOROS, SE APLICARÁ A LA MADERA CON UNA SOLUCIÓN MEZCLA DE BARNIZ Y DILUYENTE CON UNA PROPORCIÓN:

- a. 50% barniz y 50% de diluyente.
- b. 90% barniz y 10% de diluyente.
- c. 10% barniz y 90% de diluyente.

84. INDICA QUE NOMBRE SE CORRESPONDE CON LA FIGURA DE LA SIGUIENTE IMAGEN.



- a. Escarpia.
- b. Horquilla o grapa.
- c. Alcayata.



85. A ANE LE LLAMAN PARA TRABAJAR CON UN CONTRATO DE FUNCIONARIA INTERINA EN UN PUESTO DE PEÓN DE MANTENIMIENTO, SE INCORPORA UN LUNES A SU PUESTO Y NADA MÁS LLEGAR LE ENCOMIENDA SU RESPONSABLE LA TAREA DE SUSTITUIR LA LUMINARIA PARA LO CUAL DEBE REALIZARLO EN UNA PLATAFORMA ELEVADORA.

- a. El responsable debe cerciorarse que tiene realizado el curso de uso de plataformas elevadoras. Si no lo tiene en su poder no puede realizar la tarea.
- b. Ane no se puede negar ya que ha superado todos los exámenes de la oposición en el que la tenencia del carnet de conducir B2 era obligatorio.
- c. Ane le comenta a su responsable que no tiene realizado el curso de plataformas elevadores pero que asume su responsabilidad en caso de accidente.

86. EN EL EDIFICIO FERIA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS TRABAJAN CERCA DE 1000 PERSONAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO, APARTE OTRAS 100 PERSONAS QUE SON TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS, (CLIMATIZACIÓN, ELECTRICIDAD, SEGURIDAD, ETC). UN DÍA LABORABLE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA REALIZA UN SIMULACRO CON EVACUACIÓN PARA LO CUAL ACTIVAN TODAS LAS ALARMAS Y AVISOS PARA PROCEDER AL DESALOJO DE TODO EL EDIFICIO.

- a. Únicamente deben desalojar los trabajadores dependientes de la Diputación Foral de Bizkaia ya que el personal externo depende de sus respectivas empresas y no pueden por su cuenta abandonar su puesto de trabajo salvo que se lo notifique su responsable directo.
- b. Todas las personas que en ese momento se encuentran en el edificio están obligadas a desalojarlo aun tratándose de un simulacro ya que es la propia Diputación , en este caso, quien teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, el obligado responsable.
- c. No se pueden realizar simulacros en ningún edificio foral sin antes avisar a las empresas que proveen de servicio al propio departamento.



87. EN EL EDIFICIO FERIA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS TRABAJAN CERCA DE 1000 PERSONAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO, APARTE OTRAS 100 PERSONAS QUE SON TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS, (CLIMATIZACIÓN, ELECTRICIDAD, SEGURIDAD, ETC). UN DÍA LABORABLE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA REALIZA UN SIMULACRO CON EVACUACIÓN PARA LO CUAL ACTIVAN TODAS LAS ALARMAS Y AVISOS PARA PROCEDER AL DESALOJO DE TODO EL EDIFICIO. INDICA CUÁL DE ESTAS INSTRUCCIONES ES ADECUADA.



- a. Utiliza los ascensores en la evacuación si aún funcionan para que la evacuación sea lo más ágil posible y sigue las instrucciones del equipo de emergencias.
- b. No correr, abandonar el edificio y dirigirse al punto más cercano posible del edificio, procurando que no se acumule mucha gente para no entorpecer a las personas ajenas al simulacro, transeúntes etc.
- c. Baja por la escalera más próxima por el lado más cercano a la pared.

88. EN EL EDIFICIO FERIA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS TRABAJAN CERCA DE 1000 PERSONAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO, APARTE OTRAS 100 PERSONAS QUE SON TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS, (CLIMATIZACIÓN, ELECTRICIDAD, SEGURIDAD, ETC). UN DÍA LABORABLE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA REALIZA UN SIMULACRO CON EVACUACIÓN PARA LO CUAL ACTIVAN TODAS LAS ALARMAS Y AVISOS PARA PROCEDER AL DESALOJO DE TODO EL EDIFICIO. INDICA CUÁL DE ESTAS INSTRUCCIONES ES ADECUADA.

- a. No pierdas tiempo recogiendo cosas y no vuelvas nunca hacia atrás.
- b. Si estás en atención al público o con gente a externa a la Diputación Foral de Bizkaia, Asegúrate de que saben cómo y por dónde evacuar.
- c. Todas las anteriores son correctas.



89. EN UN EDIFICIO FORAL SUENA LA ALARMA ACÚSTICA Y MENSAJES DE VOZ EN EL QUE SE INDICA QUE SE DEBE DESALOJAR EL EDIFICIO POR UNA DE LAS SALIDAS TRASERAS YA QUE SE HA PRODUCIDO UN INCENDIO EN LA ENTRADA PRINCIPAL. EN EL MISMO MENSAJE SE INDICA QUE SE DEBERÁ ACUDIR AL PUNTO DE ENCUENTRO. ES EL PRIMER DÍA DE MAIDER EN LA OFICINA Y ESTÁ ADEMÁS SOLA. DE LAS SIGUIENTES IMÁGENES INDICA QUE SEÑAL LE ADVIERTE DE CUAL EL PUNTO DE ENCUENTRO.



90. SEÑALA CUAL DE ESTOS NO PERTENECE AL “EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL” DE UN PEÓN DE MANTENIMIENTO.

- a. Casco
- b. Protectores auditivos
- c. Polo con el logo de la Diputación Foral de Bizkaia.



PREGUNTAS DE RESERVA

91. EL SR. LOIBE PRESENTA EN EL REGISTRO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA UNA SOLICITUD RECLAMANDO INDEMNIZACIÓN POR UN DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO EN SU COCHE POR UN JABALÍ. EL ACCIDENTE OCURRIÓ EL 8 DE FEBRERO DE 2023, CUANDO CIRCULABA POR UNA CARRETERA FORAL. CUÁL ES EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA POR UN DAÑO PARIMONIAL:
- Tres (3) meses desde el accidente.
 - Un (1) año desde el accidente.
 - Dos (2) meses desde el accidente.
92. TIENE USTED UN AUTOMÓVIL DE MOTOR DIESEL Y ACUDE AL TALLER PORQUE EL VEHÍCULO PRESENTA PROBLEMAS DE CONSUMO DE CARBURANTE, EL TALLER EXPIDE UNA FACTURA POR EL CAMBIO DE CARBURADOR. ¿QUE DEDUCE USTED?
- La próxima vez pasará Usted la revisión más a menudo.
 - Podrían, de paso, haber cambiado las bujías.
 - Se han equivocado de factura.
93. TIENES QUE COMPROBAR SI SE ENCUENTRAN DISPUESTAS A ESCUADRA DOS PAREDES CONTIGUAS DE UNA HABITACIÓN QUE MIDE 3,80 X 2,80 M. ¿CÓMO LO HARÍAS?
- Trazando un triángulo rectángulo de catetos 2,80 y 3,80 m. y comprobando si la hipotenusa debe medir 4,80 m.
 - Trazando un triángulo rectángulo de catetos 3,00 y 4,00 m. la hipotenusa debe medir 5,00 m.
 - Trazando un triángulo rectángulo de catetos 1,50 y 2,00 m. la hipotenusa debe medir 2,50 m.



94. LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO HA RECIBIDO LA LLAMADA DE QUE UN GRIFO DEL LAVABO FEMENINO GOTEA. SE OBSERVA QUE PIERDE AGUA POR LA ARANDELA DE GOMA. INDICAR CUAL ES EL PROCESO CORRECTO PARA SU REPARACIÓN:

a. Opción A:

1. Cerrar la llave de paso y abrir el grifo hasta el máximo.
2. Aflojar la tuerca y la cabeza del grifo.
3. Sacar el cuerpo principal del grifo y proceder a desprender la arandela de goma usada con un cuchillo o destornillador.
4. Colocar una arandela de goma nueva de la misma medida.
5. Volver a colocar el cuerpo del grifo y enroscar las tuercas de la cabeza y de la llave superior.
6. Volver a abrir la llave de paso y comprobar que no tiene fuga ni gotea.

b. Opción B:

1. Cerrar la llave de paso y abrir el grifo hasta el máximo.
2. Aflojar la tuerca y la cabeza del grifo.
3. Sacar el cuerpo principal del grifo.
4. Colocar más de una arandela de goma nueva de la misma medida encima de la vieja hasta que al montarlo deja de gotear.

c. Opción C:

1. No es necesario cerrar la llave de paso.
2. Poner cinta aislante hasta que deje de gotear.
3. Si no se soluciona de esta forma cambiar de grifo.

95. SUSTITUCIÓN DE CINTA ESTROPEADA DE UNA PERSIANA. ORDENA LA SIGUIENTE SECUENCIA DE PASOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN.

PASO 1: LLEVAR EL RESORTE AL TOPE DEL ENROSCADO Y FIJAR LA NUEVA CINTA ENROLLÁNDOLA NUEVAMENTE

PASO 2: FIJAR LA NUEVA CINTA AL TAMBOR DE LA PERSIANA.

PASO 3: DESATORNILLAR EL RESORTE INFERIOR QUE ENROLLA LA CINTA.

PASO 4: DESATORNILLAR EL CAJÓN SUPERIOR DE LA VENTANA ELIMINANDO EL RESTO DE LA CINTA ROTA.

PASO 5: VOLVER A ATORNILLAR EL CAJÓN SUPERIOR Y COLOCAR EL RESORTE INFERIOR EMPOTRADO A LA PARED.

- a. Paso 3, Paso 2, Paso 1, Paso 4, Paso 5.
- b. Paso 3, Paso 1, Paso 4, Paso 2, Paso 5.
- c. Paso 3, Paso 2, Paso 1, Paso 4, Paso 5.



96. EN UN EDIFICIO FORAL DE OFICINAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN BILBAO, SE DEBE ELABORAR UN PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN. SE DEBE IDENTIFICAR LAS SALIDAS DE EMERGENCIA, DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA EVACUACIÓN Y ESTABLECER UN PUNTO DE ENCUENTRO SEGURO FUERA DEL EDIFICIO. PERO,¿ ESTA TAREA , QUIÉN LA DEBE REALIZAR?

- a. La propia Diputación Foral de Bizkaia.
- b. El ayuntamiento cuando concede la licencia de apertura del edificio.
- c. Al tratarse de un plan de evacuación lo debe realizar el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao junto con protección Civil.