

**ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAKO KABOEN
ESPEZIALITATEAN SARTZEKO HAUTAKETA-PROZESUETARAKO
DEIALDIA**

LEHENENGO ARIKETA - LEHENENGO ZATIA

A EREDUA





1. **SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUEI BURUZKO 12/2023 LEGEAREN ARABERA, TXANDA IREKIA BARNE HARTZEN DUTEN SARJENTU-LANPOSTURAKO DEIALDIEI DAGOKIENEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?**
 - a. Deitutako lanpostuen % 65 barne-sustapenerako gordeko da, txanda irekirako gutxienez plaza bat bermatuz
 - b. Deitutako lanpostuen % 85 barne-sustapenerako gordeko da, txanda irekirako gutxienez plaza bat bermatuz
 - c. Deitutako lanpostuen % 75 barne-sustapenerako gordeko da, txanda irekirako gutxienez plaza bat bermatuz
 - d. Deitutako lanpostuen % 55 barne-sustapenerako gordeko da, txanda irekirako gutxienez plaza bat bermatuz

2. **SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUEI BURUZKO 12/2023 LEGEAREN ARABERA, ERAKUNDEEN ARTEKO BATZORDEAREN OSAERARI DAGOKIONEZ, PERTSONA HAUETATIK ZEIN EZ DA BATZORDEKO KIDE?**
 - a. Batzordeburua: foru-aldundietan segurtasunaren arloko eskumena duen saileko zuzendari bat
 - b. Zerbitzuen administrazio titular bakoitzeko bi ordezkari
 - c. Eusko Jaurlaritzako bi ordezkari
 - d. Euskadiko suhiltzaileen ordezkaritza handiena duen elkarte profesionaleko bi ordezkari

3. **SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUEI BURUZKO 12/2023 LEGEAREN ARABERA, IKUSKATZEKO AHALMENEI DAGOKIENEZ, HAUETATIK ZEIN EZ DAUKATE ZERBITZUOTAKO LANGILEEK?**
 - a. Lokaletan sartzea, beren eginkizunak betetzeko behar duten informazioa lortzeko, egoitzan sartzeko muga konstituzionala errespetatu gabe, larrialdia delako
 - b. Lokalean dagoen edozein pertsonari eskatzea informazioa, dokumentuak eta erregistroak edo beste edozein laguntza mota emateko, ikuskatze-eginkizuna betetzeko beharrezkoa denean
 - c. Lokaletan edozein dokumentu edo erregistro aztertu eta kopiatzea, datu pertsonalak babesteko araudian xedatutakoa betez
 - d. Ikuskapenak, neurketak eta probak egitea, eta beharrezkotzat jotzen dituzten laginak hartzea



4. **LARRIALDIAK KUDEATZEKO LEGEAREN TESTU BATEGINA ONARTZEN DUEN 1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUAREN ARABERA, NORK DITU BABES ZIBILAREN ARLOKO ESKUBIDEAK?**
- a. Euskal herritar guztiek
 - b. Autonomia-erkidegoan bizi diren pertsona guztiek
 - c. Autonomia-erkidegoan dauden pertsona guztiek
 - d. Estatuko biztanleek
5. **LARRIALDIAK KUDEATZEKO LEGEAREN TESTU BATEGINA ONARTZEN DUEN 1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUAREN ARABERA, NORK ONARTU BEHAR DITU BABES ZIBILEKO EUSKADIKO PLANA ETA PLAN BEREZIAK?**
- a. Larrialdien Zuzendaritzak
 - b. Eusko Jaurlaritzak
 - c. Eusko Legebiltzarrak
 - d. Lehendakariak
6. **LARRIALDIAK KUDEATZEKO LEGEAREN TESTU BATEGINA ONARTZEN DUEN 1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUAREN ARABERA, ARRISKU LARRIKO, HONDAMENDIKO EDO LAZERIA PUBLIKOKO EGOERETAN, ZER ORGANOK ESKU HARTZEN DUTE HALAKOAK PREBENITZEKO ETA PERTSONEI, HAIEN ONDASUNEI ETA ONDARE KOLEKTIBOARI BABESA ETA SOROSPENA EMATEKO KONTUETAN?**
- a. Eusko Jaurlaritzak. Segurtasun arloan eskumena duen sailak. Espainiako Gobernuaren ordezkariak. Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordeak
 - b. Eusko Jaurlaritzak. Segurtasun arloan eskumena duen sailak. Lurralde historikoek. Udalerriek. Estatuaren Administrazio Orokorrak.
 - c. Eusko Jaurlaritzak. Segurtasun arloan eskumena duen sailak. Lurralde historikoek. Udalerriek. Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordeak
 - d. Eusko Jaurlaritzak. Segurtasun arloan eskumena duen sailak. Lurralde historikoek. Udalerriek. Estatuaren Administrazio Orokorrak. Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordeak
7. **ERAIKINGINTZAREN KODE TEKNIKOAREN ETA HAREN ALDAKETEN OD-SS DOKUMENTUKO 4. ATALAREN ARABERA, NOIZ IZAN BEHAR DUTE ERAIKINEK LARRIALDIETAKO IGOGAILUA?**
- a. Ebakuazio-garaiera 26 m baino gehiagokoa bada
 - b. Ebakuazio-garaiera 30 m baino gehiagokoa bada
 - c. Ebakuazio-garaiera 28 m baino gehiagokoa bada
 - d. Ebakuazio-garaiera 24 m baino gehiagokoa bada



8. ERAIKINGINTZAREN KODE TEKNIKOAREN ETA HAREN ALDAKETEN OD-SS DOKUMENTUKO 5. ATALEAN EZARRITAKOAREN ARABERA, APARKALEKU ROBOTIZATUEI DAGOKIENEZ, ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA?

- a. Banatuak dauden sute-sektore bakoitzean, EI 90 motako elementuez banatutako bide bat eta EI2 60-C5 motako ateak izango dituzte, suhiltzaileei aukera emateko maila bakoitzera sartzeko, eta berebat keak erauzteko sistema mekaniko bat, orduko 3 aireberritze egiteko ahalmena duena
- b. Banatuak dauden sute-sektore bakoitzean, EI 90 motako elementuez banatutako bide bat eta EI2 60-C5 motako ateak izango dituzte, suhiltzaileei aukera emateko maila bakoitzera sartzeko, eta berebat keak erauzteko sistema mekaniko bat, orduko 2 aireberritze egiteko ahalmena duena
- c. Banatuak dauden sute-sektore bakoitzean, EI 120 motako elementuez banatutako bide bat eta EI2 60-C5 motako ateak izango dituzte, suhiltzaileei aukera emateko maila bakoitzera sartzeko, eta berebat keak erauzteko sistema mekaniko bat, orduko 4 aireberritze egiteko ahalmena duena
- d. Banatuak dauden sute-sektore bakoitzean, EI 120 motako elementuez banatutako bide bat eta EI2 60-C5 motako ateak izango dituzte, suhiltzaileei aukera emateko maila bakoitzera sartzeko, eta berebat keak erauzteko sistema mekaniko bat, orduko 3 aireberritze egiteko ahalmena duena

9. ERAIKINGINTZAREN KODE TEKNIKOAREN ETA HAREN ALDAKETEN OD-SS DOKUMENTUKO "TERMINOLOGIA" IZENeko A ERANSKINAREN ARABERA, ZER DA ESKAILERA BABESTUA?

- a. Hasieratik eraikineko irteera dagoen solairura irteten den arte ibilbide jarraitua duen eskailera, zeina, sutea gertatuz gero, aski esparru segurua baita erabiltzaileak denbora jakin batez haren barruan egoteko
- b. Kanpoaldera irekigune etengabe irekiak dituen eskailera; irekiguneok, solairu bakoitzean, gutxienez 5A m²-ko azalera hartzen dute, A izanik eskailera-tartearen zabalera, m-tan. Irekigune horiek patio batera ematen dutenean, haren proiektzio horizontalaren neurriek h/3 m diametroko zirkulu inskribatu baten trazadura onartu behar dute, h delarik patioaren garaiera.
- c. Eskailera babestuaren baldintzak betetzen dituen eskailera, eta, horrez gain, solairu bakoitzetik sarbide bakoitzean bereizte-atarte desberdin bat duena. Kasu hauetan ez da beharrezkoa bereizte-atarterik izatea: eskailera kanpoaldera irekien kasuan, eta goranzko ebakuazioa egiteko eskaileren kasuan, eraikineko irteerako solairuan, non eskailerak ez baitu zertan banaketarik izan
- d. Solairu bakoitzetik sarbide bakoitzean bereizte-atarte desberdin bat duen eskailera. Kasu hauetan ez da beharrezkoa bereizte-atarterik izatea: eskailera kanpoaldera irekien kasuan, eta goranzko ebakuazioa egiteko eskaileren kasuan, eraikineko irteerako solairuan, non eskailerak ez baitu zertan banaketarik izan.



10. **INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO SUTEEN AURKAKO SEGURTASUN-ERREGELAMENDUAK (164/2025 ED) XEDATUTAKOAREN ARABERA, JARDUERA HAUETATIK ZEIN DAGO HAREN APLIKAZIO-EREMUAREN BARRUAN?**
- a. Mineralen erauzketa
 - b. Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak
 - c. Ibilgailuak konpontzeko tailerrak
 - d. Erabilera militarretarako instalazioak
11. **INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO SUTEEN AURKAKO SEGURTASUN-ERREGELAMENDUAREN (164/2025 ED) ARABERA, INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDU BATEN BARRUAN INDUSTRIA-ERABILERAREKIN EDO -JARDUERAREKIN BATERA EKT OD-SS DOKUMENTUAN DEFINITUTAKO ERABILEREKIN IDENTIFIKATZEN DIREN BESTE JARDUERA LAGUNGARRI BATZUK ERE EGITEN BADIRA, ZONA HAUETAKO ZEINEK BETE BEHAR DU OD-SS DOKUMENTUAN EZARRITAKOA?**
- a. Irakaskuntzako erabilera, 150 m²-ko azalera eraikia duena
 - b. Etxebizitzaren bizitegi-erabilera eta bizitegi-erabilera publikoa, 200 m²-ko azalera duena
 - c. Aparkaleku-erabilera, 90 m²-ko azalera eraikia duena
 - d. Merkataritza-erabilera, 100 m²-ko azalera eraikia duena
12. **INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO SUTEEN AURKAKO SEGURTASUN-ERREGELAMENDUAREN (164/2025 ED) ARABERA, INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUAREN TITULARRAK INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUAN GERTATZEN DIREN SUTEEN BERRI EMAN BEHAR DIO ORGANO ESKUDUNARI, GEHIENEZ ERE 15 EGUN BALIODUNEKO EPEAN, BALDIN ETA KALTE MATERIALAK ZENBATEKO JAKIN BATETIK GORAKOAK BADIRA. ZEIN DA ZENBATEKO HORI?**
- a. 30.000 euro
 - b. 50.000 euro
 - c. 40.000 euro
 - d. 100.000 euro



13. KONTUAN HARTURIK ZER EZARTZEN DUEN 277/2010 DEKRETUAK, ZENBAIT JARDUERA, ZENTRO EDO ESTABLEZIMENDUREN AUTOBABES-BETEBEHARRAK ARAUTZEN DITUENAK LARRIALDIEI AURRE EGITEKO, ZER DA AUTOBABESA, ARAUTEGI HORREN ONDORIOETARAKO?

- a. Jarduera publikoko arduradunek hartutako ekintza- eta neurri-sistema, beren baliabideekin eta bitartekoekin, eta beren eskumenaren baitan, pertsonen eta ondasunen gaineko arriskuak prebenitzeko eta kontrolatzeko; beharra balego, erkidegoarentzat oinarrizkoak diren zerbitzuek jarraitzeko edo berriz martxan jartzeko; larrialdiei erantzun egokia emateko eta jarduera horiek larrialdien euskal sisteman integratzen direla bermatzeko
- b. Jarduera publiko zein pribatuko titularrek hartutako ekintza- eta neurri-sistema, beren baliabide eta bitartekoekin eta hirugarrenekin, eta beren eskumenaren baitan, pertsonen eta ondasunen gaineko arriskuak prebenitzeko eta kontrolatzeko; beharra balego, erkidegoarentzat oinarrizkoak diren zerbitzuek jarraitzeko edo berriz martxan jartzeko; larrialdiei erantzun egokia emateko eta jarduera horiek larrialdien euskal sisteman integratzen direla bermatzeko
- c. Jarduera pribatuko arduradunek hartutako ekintza- eta neurri-sistema, beren baliabideekin eta bitartekoekin, eta beren eskumenaren baitan, pertsonen eta ondasunen gaineko arriskuak prebenitzeko eta kontrolatzeko; beharra balego, erkidegoarentzat oinarrizkoak diren zerbitzuek jarraitzeko edo berriz martxan jartzeko; larrialdiei erantzun egokia emateko eta jarduera horiek larrialdien euskal sisteman integratzen direla bermatzeko
- d. Jarduera publiko zein pribatuko titularrek hartutako ekintza- eta neurri-sistema, beren baliabideekin eta bitartekoekin, eta beren eskumenaren baitan, pertsonen eta ondasunen gaineko arriskuak prebenitzeko eta kontrolatzeko; beharra balego, erkidegoarentzat oinarrizkoak diren zerbitzuek jarraitzeko edo berriz martxan jartzeko; larrialdiei erantzun egokia emateko eta jarduera horiek larrialdien euskal sisteman integratzen direla bermatzeko

14. KONTUAN HARTURIK ZER EZARTZEN DUEN 277/2010 DEKRETUAK, ZENBAIT JARDUERA, ZENTRO EDO ESTABLEZIMENDUREN AUTOBABES-BETEBEHARRAK ARAUTZEN DITUENAK LARRIALDIEI AURRE EGITEKO, NOREN ERANTZUKIZUNA DA AUTOBABES-PLANA EGITEA?

- a. Larrialdi Planaren zuzendariarena
- b. Jardueraren titularrena
- c. Lan Arriskuen Prebentzioko arduradunarena
- d. Larrialdi Planaren zuzendariak izendatutako pertsona fisikoarena



15. **LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, MENDIKO EDOTA LANDA EREMUKO ERRESKATEARI DAGOKIONEZ (M1), LAN HAUETATIK ZEIN EZ DAGOKIE SUHILTZAILEEI (PSSZ/SPEIS) MOBILIZAZIO AUTOMATIKO BATEAN?**
- a. Erreskatean laguntzea
 - b. Koordinazioa
 - c. Istripua izandakoen erreskatea/salbamendua
 - d. Istripua izandakoen ebakuazioa
16. **LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, M2 TAKTIKARI DAGOKIONEZ, ZEIN DA DEFINIZIO ZUZENA?**
- a. Mendian, landan eta/edo hirien kanpoaldean bilatzea
 - b. Mendiko/landako eta/edo hirien kanpoaldeko erreskatea
 - c. Kobetan egin beharreko bilaketa eta/edo erreskatea
 - d. Meategietan egin beharreko bilaketa eta/edo erreskatea
17. **LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, U1 TAKTIKARI DAGOKIONEZ, MOBILIZAZIO GERORATUAN, ZEIN BALDINTZATAN JARDUTEN DUTE SUHILTZAILEEK (PSSZ/SPEIS)?**
- a. Istripua izandakoak daudenean
 - b. Istripua izandakoa aurkitu denean
 - c. Sutea dagoenean ontzia porturantz doala
 - d. Bilaketa bat egin behar denean
18. **LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, KIMIKA TAKTIKARI DAGOKIONEZ, ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA?**
- a. Intzidentea enpresan gai arriskutsuekin (oliobideak eta pirotekniak kanpo utzita). Jatorri kimikoa duten istripuak dira, edozein enpresatan sor daitezkeenak, barnean hartuta pirotekniak eta SEVESO enpresak
 - b. Intzidentea enpresan gai arriskutsuekin (oliobideak eta pirotekniak barne). Jatorri kimikoa duten istripuak dira, edozein enpresatan sor daitezkeenak, barnean hartuta pirotekniak eta kanpo utzita SEVESO enpresak
 - c. Intzidentea enpresan gai arriskutsuekin (oliobideak eta pirotekniak barne). Jatorri kimikoa duten istripuak dira, edozein enpresatan sor daitezkeenak, kanpo utzita pirotekniak eta SEVESO enpresak
 - d. Intzidentea enpresan gai arriskutsuekin (oliobideak eta pirotekniak barne). Jatorri kimikoa duten istripuak dira, edozein enpresatan sor daitezkeenak, barnean hartuta pirotekniak eta SEVESO enpresak



19. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, HARRAPATZEA (T1) TAKTIKARI DAGOKIONEZ, MOBILIZAZIO AUTOMATIKOAN, LAN HAUETAKO ZEINEN ZUZENDARITZA OPERATIBOA DAGOKIE SUHILTZAILEEI (PSSZ/SPEIS)?
- a. Esku hartzeko eta segurtasuneko gunek zehaztea
 - b. Istripua izandakoen erreskatea/salbamendua
 - c. Ezbeharraren neutralizazioa
 - d. Sarrera-bideak gaitzea
20. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, HIRIKO ERRESKATEA (H1) TAKTIKARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA OKERRA?
- a. Mobilizazio automatikoa izango da, urgentziazko egoerakoa, eta PSSZ/SPEISen lanetako bat izango da istripua izandakoen erreskatea eta salbamendua egitea
 - b. Mobilizazio automatikoa izango da, urgentziazko egoerakoa, eta PSSZ/SPEISen lanetako bat izango da esku hartzeko gunea zehaztea
 - c. Mobilizazio automatikoa izango da, “urgentziazko egoera” baldintza ez dagoenean
 - d. Mobilizazio automatikoa izango da, “urgentziazko egoera” baldintza dagoenean
21. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, BAI/IMV TAKTIKARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN EZ DA ZUZENA?
- a. Intzidenteak eragindakoen kopurua handia da, baina ez du gainditzen inguruko asistentzia-gaitasuna (osasun-arloa edo -barrutia)
 - b. Intzidente horretan, hasieran badago aldea edo desproporzioa premia asistentzial, logistiko eta antolamenduzkoen eta normalean eskuera egon ohi diren baliabideen artean
 - c. Intzidenteak eragindakoen kopurua handia da, eta inguruko asistentzia-gaitasuna (osasun-arloa edo -barrutia) gainditzen du
 - d. Intzidenteak eragindakoen kopurua handia da, baina ez du gainditzen inguruko asistentzia-gaitasuna (osasun-arloa edo -barrutia); hala ere, hasieran badago aldea edo desproporzioa premia asistentzialen eta normalean eskuera egon ohi diren baliabideen artean
22. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, BEEK/BREC TAKTIKARI DAGOKIONEZ, NOLAKOA DA SUHILTZAILEEN (PSSZ/SPEIS) MOBILIZAZIOA?
- a. Diferitua, baldintza barik
 - b. Automatikoa, baldintzekin
 - c. Diferitua, baldintzekin
 - d. Automatikoa, baldintza barik



23. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, JAI/ICA TAKTIKARI DAGOKIONEZ, ZEIN DA SUHILTZAILEAK (PSSZ/SPEIS) MODU AUTOMATIKOAN AKTIBATZEKO BALDINTZA?
- a. Beste batzuen bizitza arriskuan egotea
 - b. Biktimarentzako sarbidedun agertokia izatea
 - c. Hutsean prezipitatzeko arriskurik ez egotea
 - d. Biktimaren bizitza arriskuan egotea
24. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ETA, ZEHAZKI, ADR-RI ETA SALGAI ARRISKUTSUEKIN GERTATUTAKO TRAFIKO-ISTRIPUEN TIPOLOGIARI BURUZKO PUNTUAREN ARABERA, ZER ADIERAZTEN DU 4. MOTAKO ISTRIPU BATEK?
- a. Kalteak daudela edo sute bat dagoela edukitzailean, eta eduki-ihesa, sugar eta guzti
 - b. Guztiz suntsitu dela edukitzailea, eta eduki-ihesa dagoela, sugar eta guzti
 - c. Edukitzailea narriatu dela eta edukiak eztanda egin duela
 - d. Edukitzailea suntsitu dela eta edukiak eztanda egin duela
25. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDA OPERATIBOAN, ZONAKATZEARI BURUZKO ATALEAN, EREMU BEROA ZEHAZTEN DUEN ERRADIO BAT EZARRI DA, METROTAN. IHESIK GABEKO ISTRIPUEN KASUAN, ZENBAT METRO IZANGO DITU ERRADIO HORREK, BESTERIK ADIERAZI EZEAN?
- a. 150 m
 - b. 50 m
 - c. 300 m
 - d. 80 m
26. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, GAIK ONTZIZ ALDATZEKO, ISTRIPUA IZAN DUEN ZISTERNA PRESURIZATZEKO BALIABIDEEN ARTEAN, HAUETAKO ZEIN AUKERA DAITEKE?
- a. Zisterna iraultzea
 - b. Tenperatura altuak aplikatzea substantziaren gasifikazioa bizkortzeko
 - c. Nitrogeno-gasaren botila-sortak erabiltzea
 - d. Gasgabetzeko hodibihurra erabiltzea



27. KABOENTZAKO KUDEAKETA OPERATIBOA ETA AGINTEA (KOA/GOM) IZENEO ESKULIBURUAN AGINTE OPERATIBOAREN EGINKIZUNAK EZARRI DIRA. AUKERA HAUETATIK ZEIN EZ DA AGERTZEN DOKUMENTU HORRETAN?


- a. Agintea, aurrea hartzea eta ekintza, beste eginkizun batzuen artean
- b. Txostenak, logistika eta transmisioak, beste eginkizun batzuen artean
- c. Agintea, logistika eta aurrea hartzea, beste eginkizun batzuen artean
- d. Txostenak, hornidura eta logistika, beste eginkizun batzuen artean

28. KABOENTZAKO KUDEAKETA OPERATIBOA ETA AGINTEA (KOA/GOM) IZENEO ESKULIBURUAN ADIERAZITAKOAREN ARABERA, EGOERA-PUNTUAREN EGITURAK LAU PUNTU OROKOR DITU. ZEIN DIRA?

- a. Egoera, prebentzioa, jarduketa eta bitartekoen antolaketa
- b. Egoera, antolaketa, arriskuak eta aurreikuspena
- c. Egoera, ekintzak, arriskuak eta proposamena
- d. Egoera, aurreikuspena, bitartekoak eta ekintzak

29. KABOENTZAKO KUDEAKETA OPERATIBOA ETA AGINTEA (KOA/GOM) IZENEO ESKULIBURUAREN ARABERA, ETE/SITAC BAT EGITEAN, ZER ADIERAZTEN DU IKUR MORE HONEK?

- a. Aginte postu aurreratua
- b. Osasun-postu aurreratua
- c. Baliabideen elkargunea
- d. Sektore funtzionala



30. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ZER DA HARGUNE-PUNTUA?

- a. Hargune-tartea eta garraio-tartea lotzen diren puntua
- b. Garraio-tartea eta eraso-tartea lotzen diren puntua
- c. Hargune-tartea eta hornidura-tartea lotzen diren puntua
- d. Eraso-tartea prestatuko den leku seguru eta ziur aski kerik gabea



31. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ZERTARAKO UZTEN DA MINUTUKO 230 LITROKO EMARI TAKTIKOA DUEN GOI-PRESIOAREN (25 MM) ERABILERA?

- a. Premiazko salbamenduetarako, sutearekiko esposizioa dagoenean
- b. Goi-presioa, arau orokor gisa, egiturazko sute guztietan erabiliko da
- c. Premiazko salbamenduetarako, suarekiko esposizioa denboran mugatua denean eta sutea txikia denean
- d. Egiatzatutako tamaina txikiko eta su-karga txikiko barruko suteetarako

32. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ZEIN DA ZUZENA AUTOESKAILERAKO (AEA) INSTALAZIO HIDRAULIKOARI DAGOKIONEZ?

- a. Tutu lehorrari konektatutako behe-presioko lineak baino ez dira erabiliko, eta AEAREN luzatzen diren tarteetan edo prolongetan ez da goi-presioko linearik instalatuko
- b. Tutu lehorrari konektatutako behe-presioko lineak baino ez dira erabiliko, eta AEAREN luzatzen diren tarteetan edo prolongetan goi-presioko lineak instalatuko dira
- c. Soilik tutu lehorrari konektatutako goi- edo behe-presioko lineak erabiliko dira, eta luzatzen diren tarteetan edo prolongen kanpoaldetik ez da ur-linearik jarriko
- d. Soilik tutu lehorrari konektatutako goi- edo behe-presioko lineak erabiliko dira, eta luzatzen diren tarteetan edo prolongen kanpoaldetik 25 mm-ko ur-linea bat jarri ahal izango da

33. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ZEIN DA ZUZENA ALTUERA HANDIKO ERAIKINETAKO (AHE) INSTALAZIO HIDRAULIKOEI DAGOKIENEZ?

- a. Ahal dela, tutu lehorra erabiliko da, eta eraso-taldeak egiaztatuko du tutuaren eragiteko giltzak irekita daudela eraso-linea lotzen den solairura arte
- b. Ahal dela, mahuken instalazio bertikala erabiliko da, eta ziurtatu beharko da kargan zabalduko pisurako behar bestekoak diren euste-elementuetara lotuta geratuko dela instalazioa
- c. Ahal dela, tutu lehorra erabiliko da, eta instalazio-taldeak egiaztatuko du tutuaren eragiteko giltzak irekita daudela eraso-linea lotzen den solairura arte
- d. Ahal dela, mahuken instalazio bertikala erabiliko da, eta lehentasuna izango du eskailera-zuloan zabaltzeak, instalazioa fatxadatik zabaltzearen aurretik



34. SUTEEN GIDA OPERATIBOAN JASOTAKO SUTEAK ITZALTZEKO TAKTIKEN ARTEAN, SUAREN HEDAPENA KANPOTIK KONTROLATZEARI DAGOKIONEZ, ZEIN DA ZUZENA?

- a. Suterik gabeko esparruetan biktimak erreskatatzea du helburu
- b. Kontuz ibili behar da ura barrurantz bideratu ez dadin
- c. Ur-zurrusta modu solidoan erabiliko dugu, eta su hartu duen gelaren sabaiaren kontra bideratuko dugu batez ere
- d. Barruan dauden biktimen bizirauteko aukera areagotzen da

35. EGITURAZKO SUTEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, MERKATARITZA-GUNE HANDIETAN DAUDEN SALTOKIETAN, NONDIK AUERRERA JARRIKO DA EREMU BEROA?

- a. Merkataritza-gunearen sarreran kokatutako bidebanatzailean ezarriko da, edo, halakorik ezean, kez gainezka dagoen eremutik aurrera
- b. Oinarri-puntuan kokatutako bidebanatzaileak ezarriko da, edo, halakorik ezean, kez gainezka dagoen eremutik aurrera
- c. Hargune-puntuan kokatutako bidebanatzaileak ezarriko da, edo, halakorik ezean, kez gainezka dagoen eremutik aurrera
- d. Eraginpeko lokalaren sarreran kokatutako bidebanatzailean ezarriko da, edo, halakorik ezean, kez gainezka dagoen eremutik aurrera

36. EGITURAZKO SUTEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, ESKU HARTU OSTEKO NEURRI GISA, HAUEK AZTERTUKO DIRA:

- a. CO₂ren neurketa: erabiltzaileei sartzen utzi aurretik, A1-en azpitik egon behar du (30 ppm)
- b. COren neurketa: erabiltzaileei sartzen utzi aurretik, A1-en azpitik egon behar du (30 ppm)
- c. CO₂ren neurketa: erabiltzaileei sartzen utzi aurretik, A1-en azpitik egon behar du (3 ppm)
- d. COren neurketa: erabiltzaileei sartzen utzi aurretik, A1-en azpitik egon behar du (3 ppm)

37. EGITURAZKO SUTEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, HAUETATIK ZEIN EZ DA AIREZTAPENAREN HELBURUA?

- a. Ikuspena murriztea
- b. Gas sukoiak kanporatzea
- c. Tenperatura jaistea
- d. Sutearen potentzia kontrolatzea



38. ZEIN DOKUMENTUTAN DAGO JASOTA LORATEGI/PARKE BATEKO LANDAREDI ISOLATUAN GERTATZEN DIREN SUTEETARAKO JARDUKETA-PROZEDURA?

- a. "POE/POS Egiturazko suteak" dokumentuan
- b. "POE/POS Kanpoko suteak/bide publikoko eraldaketa-zentroak" dokumentuan
- c. "POE/POS Baso-suteak" dokumentuan
- d. Suteen gida operatiboan

39. KANPOKO SUTEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, ZER EKIPAMENDU ERAMAN BEHARKO DA ESKU-HARTZE HAUETARA?

- a. 1. babes-maila, bai eremu beroan bai hornidura-lanetan
- b. Jantzi teknikoa eta AAE/ERA eremu beroan
- c. Jantzi teknikoa hornidura-lanetan
- d. 1. babes-maila eremu beroan

40. INDUSTRIA-SUTEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, INDUSTRIA EDO BILTEGIEN BARRUAN EDO KANPOAN ZABALTZEKO ARRISKUA DUTEN GARATUTAKO SUTEEN KASUAN, ZEIN UR-IBILGAILU MOBILIZATU BEHAR DIRA, GUTXIENEZ?

- a. 2 HPA (BUP) eta 2 HPA-PAA (BUP-BNP)
- b. 1 HPA (BUP) eta 2 HPA-PAA (BUP-BNP)
- c. 3 HPA (BUP) eta 2 HPA-PAA (BUP-BNP)
- d. 2 HPA (BUP) eta 3 HPA-PAA (BUP-BNP)

41. INDUSTRIA-SUTEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, ZEIN LARRIALDI-MAILA AKTIBATU BEHAR DA SEVESO ENPRESA BATEAN SUTEA GERTATUZ GERO?

- a. 2. maila
- b. 4. maila
- c. 1. maila
- d. 3. Maila



42. INDUSTRIA-SUTEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, NOIZ JARRIKO DITUZTE LANGILEEK AAE/ERA ETA KASKOA?

- a. Salbuespenez, langileak AAEaz eta kaskoaz hornitu ahal izango dira ibilgailua gelditutakoan
- b. Salbuespenezko neurri gisa, eta jasotako informazioaren arabera berehalako arriskuan dauden bizitzak badaude soilik, arduradunak adieraziko du noiz hornitu ahal izango diren parte-hartzaileak AAEarekin eta kaskoarekin ibilbidean zehar
- c. Langileak AAEaz eta kaskoaz hornituko dira ibilbidean zehar, eta salbuespenezko neurri gisa, jasotako informazioaren arabera berehalako arriskuan dauden bizitzak badaude soilik, langileak ibilgailutik jaitsi ahal izango dira AAEa jarrita eta kontsumoan
- d. Zirkulazio-kodea betez, langileak AAEaz eta kaskoaz hornituko dira ibilgailua gelditutakoan, inolako salbuespenik gabe

43. BASO-SUTEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, HAUETAKO ZEINEKIN SAILKATUKO LUKE BIZKAIA PREST-EK SUTEA 3. MAILAKO SUTE GISA?

- a. Kontrolik gabeko erreketek eragindako sutea
- b. Jendea bizi den eremuetara, ondasun ekonomiko eta kulturaletara eta abarretara berehala hedatzeko arriskua
- c. Baso-masa handi bati eragitea edo eragin ahal izatea
- d. Sutea baserrietatik, industria-guneetatik, etxaldeetatik eta abarretatik gertu izatea

44. BASO-SUTEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, HASIERAKO BALORAZIOA EGIN ONDOREN, ZEIN EZ DA HELBURU OROKORRA?

- a. Hornidura-noriak ezartzea, hala behar bada
- b. Arrisku geroratuak kontrolatzea (haizearen noranzkoa aldatzea, bertako goi-tentsioko lineak, lehorreko komunikazio-bideei eta trenbideei erasatea, etab.)
- c. Hedapena etetea eta jendea bizi den lekuak, lantegiak, industrialdeak, abeletxeak eta interes bereziko puntuak babestea (ebakuatzea, hala behar bada)
- d. Bizkaia Prestekin etengabeko komunikazioa izatea, eta Iraunkortasun eta Ingurune Naturalaren arduradunekin, berriz, aldizkakoa

45. BASO-SUTEEN PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, JARDUKETA-PLANA DEFINITU ONDOREN, JARRAIBIDE HAUETAKO ZEIN BETEKO DUTE LANTALDEEK?

- a. Ihesbide bat zabalik uztea
- b. Ez jartzea suaren eta maldaren artean, maldan behera abiatuz gero
- c. Lantaldeek, gutxienez, hiru suhiltzaile izatea puntan, eta bi ponpan
- d. Alboetatik eta haizearen kontra itzaltzen hastea



46. EGITURA KOLAPSATUETAKO BILAKETA ETA ERRESKATEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAN, ZEIN DA ESKU-HARTZEKO 4. MAILA?

- a. Eraikin abandonatuen kolapsoa, pertsona harrapaturik egotea aurreikusten ez bada
- b. Etxebizitza-eraikinen edo egitura nagusien kolapsoa, ustez okupaturik badaude
- c. Zangen kolapsoa, pertsonak harrapaturik geratu badira
- d. Azpiegitura handien edo egitura handien kolapsoa, ustez okupaturik ez badaude

47. EGITURA KOLAPSATUETAKO BILAKETA ETA ERRESKATEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, ZENBAT GIZA BALIABIDE MOBILIZATU BEHAR DIRA ESKU-HARTZEKO 2. MAILAN?

- a. Guardiako buru 1, 2 sarjentu eta 10 suhiltzaile
- b. Guardiako buru 1, 2 sarjentu eta 14 suhiltzaile
- c. Sarjentu 1, 3 kabo eta 14 suhiltzaile
- d. Sarjentu 1, 2 kabo eta 10 suhiltzaile

48. EGITURA KOLAPSATUETAKO BILAKETA ETA ERRESKATEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOA KONTUAN HARTUTA, BAIEZTAPEN HAUETAKO ZEIN DA OKERRA?

- a. Gertalekuaren aseguramenduan, beharrezkoa da zaintza-lanak egiteko pertsona bat izendatzea
- b. Hasteko eta bat, azaleko bilaketa fisiko bat egingo da; horretarako, txakurrak, deitzeko eta entzuteko teknikak eta abar baliatuko dira
- c. Bilatu eta erreskatatu bitartean, hondakinak gaika kenduko dira, eremua segurtatzeko eta balizko biktimak eremu ezkutuagoetan bilatzeko
- d. Eremu ezkutuetan, erreskatatu beharreko pertsonaren bat antzematen bada, erreskate-tekniketan, putzu edo tximinia bidezko sarbide bertikala edo butroi edo galeria bidezko sarbide horizontala erabiliko dira



49. LANDA-EREMUETAKO ETA MENDIKO ERRESKATEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, BALIABIDEAK MOBILIZATZEKO PROTOKOLOAN, DEFINIZIO HAUETAKO ZEIN DAGOKIO ESKU-HARTZEKO 2. MAILARI?

- a. Landa-eremuan edo mendian istripua izan duen pertsona baten erreskatea, non ez den aurreikusten altuerako erreskate-teknikak erabiltzea
- b. Hirugarren kategoriako ibilgailuentzat irisgarria den komunikazio-bide baten inguruan istripua izan duen pertsona baten erreskatea, non ez den aurreikusten altuerako erreskate-teknikak erabiltzea
- c. Hirugarren kategoriako ibilgailuentzat irisgarria den komunikazio-bide baten inguruan istripua izan duen pertsona baten erreskatea, non aurreikusten den altuerako erreskate-teknikak erabiltzea
- d. Hirugarren kategoriako ibilgailuentzat irisgarria den komunikazio-bide baten inguruan istripua izan duen pertsona baten erreskatea, non aurreikusten diren altuerako lanetarako eta tresnen maneiturako eskaera teknikoak

50. LANDA-EREMUETAKO ETA MENDIKO ERRESKATEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, GUTXIENETAKO ZER MATERIAL ERAMAN BEHAR DA ESKU-HARTZE GUZTIETARA?

- a. Zakuak: 4 hori, 2 urdin, gorri 1. Osasun-motxila + ferulak + desfibriladorea. GPSa + Mapa-kartografia. Fernoa. Ohatila egokiena
- b. Zakuak: 2 hori, 4 urdin, gorri 1. Osasun-motxila + ferulak + desfibriladorea. GPSa + Mapa-kartografia. Fernoa. Ohatila egokiena
- c. Zakuak: 2 hori, 2 urdin, gorri 1. Osasun-motxila + ferulak + desfibriladorea. GPSa + Mapa-kartografia. Fernoa. Ohatila egokiena
- d. Zakuak: 4 hori, 2 urdin, gorri 1. Anoa-motxila + ferulak + desfibriladorea. GPSa + Mapa-kartografia. Fernoa. Ohatila egokiena

51. LANDA-EREMUETAKO ETA MENDIKO ERRESKATEETAN BALIABIDEAK MOBILIZATZEKO PROTOKOLOAREN ARABERA, ERANTZUN HAUETAKO ZEIN DAGOKIE 4. MAILARI ESLEITUTAKO LANGILEEI ETA IBIILGAILUEI?

- a. AEA, LAF/FUV edo BFP/BPA + 4 LOI/TT + guardiako buru 1 + zonako sarjentu 1 + 2 kabo + 8 suhiltzaile
- b. AEA, LAF/FUV edo BFP/BPA + 2 LOI/TT + guardiako buru 1 + zonako sarjentu 1 + 2 kabo + 8 suhiltzaile
- c. AEA, LAF/FUV edo BFP/BPA + 4 LOI/TT + zonako sarjentu 1 + 2 kabo + 8 suhiltzaile
- d. AEA, LAF/FUV edo BFP/BPA + 2 LOI/TT + guardiako buru 1 + zonako sarjentu 1 + 2 kabo + 6 suhiltzaile



52. TRAFIKO-ISTRIPUETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, INFORMAZIO HAUETAKO ZEINEK EKARRIKO DU BIZKAIA PRESTEK 3. MAILA HASTEAK?

- a. Biktima ibilgailu astun batean harrapatuta egotea
- b. Istripuan bi biktima auto banatan harrapatuta egotea
- c. Bi ibilgailu astunen arteko istripua izatea
- d. Ibilgailua uretara, lubetatik, zubietatik edo abarretatik erortzea

53. TRAFIKO-ISTRIPUETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, ARRISKUEN ETA PREBENTZIO NEURRIEN EBALUAZIOAREN APARTATUAN, NEURRI HAUETAKO ZEIN EZ DAGOKIO SEGURTASUN PERTSONALARI?

- a. Arreta berezia jarriko da erremintak erabiltzearen eta desplazamenduen ondorioz gerta daitezkeen harrapaketatik, bai eta kargak manipulatzeko ere
- b. Beti eta egin beharreko lan zehatzaren arabera, lan horri ekiteko egokiak diren babes-elementu espezifikoak erabiliko dira, hala nola altuerako erreskate-materiala, arnasketa-ekipamendua, uretako erreskate-jantzia, salbamendu-baltsa, etab.
- c. Kaboarekin etengabeko komunikazioa izatea, aldizka informazioa emanez eta beharrezko laguntzak edo erreleboa eskatuz
- d. Esku-hartzeko eremua behar den argiztapenez hornitzea. Era berean, behar denean klima-babesa zuzkitzea eta, ahal den neurrian, biktimen intimitatea zaintzea

54. TRAFIKO-ISTRIPUETAN BALIABIDEAK MOBILIZATZEKO PROTOKOLOAREN ARABERA, BI IBILGAILU ASTUNEN EDO GEHIAGOREN ARTEKO TRAFIKO-ISTRIPUETAN, ZER BALIABIDE MOBILIZATU BEHAR DITUGU?

- a. 3 HPA/BUP + 3 LAF/FUV + 2 ABU/UMJ + guardiako buru 1 + sarjentu 1 + 2 kabo + 15 suhiltzaile
- b. 3 HPA/BUP + 3 LAF/FUV + ABU/UMJ 1 + guardiako buru 1 + sarjentu 1 + 2 kabo + 15 suhiltzaile
- c. 2 HPA/BUP + 2 LAF/FUV + ABU/UMJ 1 + guardiako buru 1 + sarjentu 1 + 2 kabo + 15 suhiltzaile
- d. 3 HPA/BUP + 3 LAF/FUV + 2 ABU/UMJ + guardiako buru 1 + sarjentu 1 + 2 kabo + 10 suhiltzaile

55. AZALEKO URETAKO ERRESKATEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, ZER ESKU-HARTZE MAILARI DAGOZKIO IBAIETARA AMILDUTAKO IBILGAILU ASTUNETAKO ERRESKATE-LANAK?

- a. 1. mailari
- b. 2. mailari
- c. 3. mailari
- d. 4. Mailari



56. AZALEKO URETAKO ERRESKATEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, ABISU-, ALERTA- ETA ALARMA-FASEEN ARTEKO DESPERDINTASUNAK ZEHAZTUTA, MAILA-FASEA-EGOERA SEKUENTZIA HAUETAKO ZEIN DA ZUZENA?

- a. Maila: berdea / Fasea: normaltasuna / Egoera: oro har, ez dago arrisku meteorologikorik herritarrentzat; bai, ordea, jarduera jakinen batean
- b. Maila: gorria / Fasea: alarma / Egoera: kalteak, bereziki sektore batzuetan, handiak izaten hasten dira, eta pertsonen osotasun fisikoa arriskuan dago
- c. Maila: laranja / Fasea: alerta / Egoera: kalteak, bereziki sektore batzuetan, handiak izaten hasten dira, eta pertsonen osotasun fisikoa arriskuan dago
- d. Maila: horia / Fasea: alerta / Egoera: oro har, ez dago arrisku meteorologikorik herritarrentzat; bai, ordea, jarduera jakinen batean

57. AZALEKO URETAKO ERRESKATEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, BEHE-ARROKO ESKU-HARTZEAREN EREMUAREN SEGURTASUNARI DAGOKIONEZ, ZER EGIN BEHAR DA 2. MAILAKO EDO GORAGOKO ESKU-HARTZEETAN?

- a. Gutxienez, suhiltzaile bat jarri beharko da 100 metrotik 100 metrora, biktimak eta esku-hartzaileen segurtasuna bermatzeko, uretara eroriz gero
- b. Egitura finkoak muntatu beharko dira biktimak eta esku-hartzaileak arriskuan jar ditzakeen objektu flotagarriak iritsi ez dadin
- c. Langile guzti-guztiek aldean izango dute AUE/RAS ekipamendua eremu seguruan zein ez-seguruan
- d. 2. mailako edo handik gorako esku-hartzeetan, gutxienez, suhiltzaile bat jarri beharko da behe-arroan, esku-hartzearen hasiera-hasieratik, AUE/RAS ekipamenduz behar bezala hornituta eta egoki komunikatuta, azken uneko erreskatea egitea izan dezan esku-hartzaile edo biktimaren bat ur-lasterrean behera agertuz gero

58. SUIZIDIO-MEHATXUETAN JARDUTEKO PROZEDURA OPERATIBOAN, HURBILTZEKO FASEAN, NEURRI HAUETAKO ZEIN DA SEGURTASUN-NEURRI BAT?

- a. Tratatzen duen psikologo-psikiatrari bertaratzeko eskatzea, hala badagokio
- b. Pertsonaren kokapena, sarbidea eta nork bere buruaz beste egiteko mehatxua egiteko metodoa zehaztea
- c. Biktimak konfiantza duen pertsonarik dagoen egiaztatzea
- d. Solaskidearen laguntzaileak uneoro harremanetan egongo dira suhiltzaileen agintariarekin, eta biktimak ez du hauteman beharko irrati edo telefono bidezko komunikaziorik



59. SUIZIDIO-MEHATXUETAN JARDUTEKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, ZANTZU HAUETAKO ZEINEK EZ DU ADIERAZTEN NEGOZIAZIOAK AURRERA EGITEN DUELA?

- a. Autokritikoa da
- b. Neke-zantzuak
- c. Hitz-jariokeria handitzen du
- d. Arriskutik aldentzen da

60. IREKITZE ARRISKUTSUETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, BAIEZTAPEN HAUETAKO ZEIN DA ZUZENA?

- a. Osakidetzak iktusa duten pazienteei arreta emateko planean ezarritakoari jarraituz, pertsonaren falta izan denetik 12 ordu baino gehiago igaro direlako informazioa lortuz gero, lehen mailako balorazioa aldekoa duen biktima gisa jardungo da
- b. Osakidetzak iktusa duten pazienteei arreta emateko planean ezarritakoari jarraituz, pertsonaren falta izan denetik 24 ordu baino gehiago igaro direlako informazioa lortuz gero, lehen mailako balorazioa kontrakoa duen biktima gisa jardungo da
- c. Osakidetzak TEPa duten pazienteei arreta emateko planean ezarritakoari jarraituz, pertsonaren falta izan denetik 24 ordu baino gehiago igaro direlako informazioa lortuz gero, lehen mailako balorazioa aldekoa duen biktima gisa jardungo da
- d. Osakidetzak iktusa duten pazienteei arreta emateko planean ezarritakoari jarraituz, pertsonaren falta izan denetik 24 ordu baino gehiago igaro direlako informazioa lortuz gero, lehen mailako balorazioa aldekoa duen biktima gisa jardungo da

61. TETRA KOMUNIKAZIOETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, LARRIALDI-DEIARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETAKO ZEIN DA ZUZENA?

- a. Larrialdi-deia DMO moduan erabil daiteke, eta ez dabil *gateway*an
- b. Aktibatzeke, ekipoaren larrialdi-botoia (*botoi laranja*) sakatu behar da 2 segundo
- c. Deia automatikoki itxiko da 2 minutu igarotakoan
- d. Kanala irekita utziko da (bozgorailu moduan) 30 segundo

62. TETRA KOMUNIKAZIOETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, EZAUGARRI HAUETAKO ZEIN EZ DAGOKIO LANERAKO TMO MODUARI?

- a. Komunikazioak azpiegitura baten bidez ezartzen dira. Azpiegitura hori lurralde osoan sakabanatutako errepikagailuen sare batek osatua da; errepikagailu horiei esker, estaldura-azalerak gainjarri eta erkidego osoa hartzen du
- b. Komunikazioak ez daude beti erabilgarri ez higiezin handien barrualdean ez sestra azpiko lokaletan, hala nola sotoetan edo garajeetan
- c. Lurraldeko puntu geografikoetako bakoitzetik irits daiteke oinarri-estazio batera edo batzuetara
- d. Terminalen artean komunikatu ahal izateko, muga hauek egongo dira: emisio-potentzia, distantzia edo hesi diren elementu fisikoak egotea



63. **TETRA KOMUNIKAZIOETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, TALDE HAUETAKO ZEIN DAGO ESKURA KABOAREN TALKIAN?**
- a. Forestal ARABA
 - b. Bomberos Bizkaia 1
 - c. PMA Euskadi
 - d. Mando C
64. **EKIPAMENDU PERTSONALERAKO PKP/PGP-AREN ARABERA, EKIPAMENDU HAUETAKO ZEIN EZ DA III. KATEGORIAKO NBE/EPI-A?**
- a. Su-eskularruak
 - b. Harrapatutakoak ateratzeko eskularruak
 - c. Esku hartzeko prakak
 - d. Buru-berokia
65. **MANIOBRETARAKO PKP/PGP-AREN ARABERA, ZER MANIOBRATARAKO BAIMENDU BEHAR DU PRESTAKUNTZA ARLOAK DATA-ALDAKETA?**
- a. Maniobra gidatuetarako
 - b. Maniobra berezietarako
 - c. Maniobra osoetarako
 - d. Maniobra espezifikotarako
66. **MANIOBRETARAKO PKP/PGP-AREN ARABERA, NORI DAGOKIO MANIOBRA ESPEZIFIKOAK GAINBEGIRATZEA?**
- a. Kaboari
 - b. Parkeko sarjentuari
 - c. Guardiako sarjentuari
 - d. PSSZ/SPEISko lantaldeetako instruktoreei
67. **SZEE/REDA MATERIALA ERABILI ETA BERRIKUSTEKO PKP/PGP-AREN ARABERA, AUKERA HAUETAKO ZEIN EZ DA EZOHICO ERABILERA BAT?**
- a. Erorketa bat gelditzeko
 - b. 250 kg baino gehiagoko zamarekin bertikalean erreskatatzeko
 - c. Muturreko tenperaturak
 - d. Eragile kimikoen eraginpean egoteko



68. AEA ERABILI ETA BERRIKUSTEKO PKP/PGP-AREN ARABERA, ARMAIRU HAUETAKO ZEINETAN TOPATUKO DUGU ZAKU GORRIA (COURANT)?

- a. 1. armairuan
- b. 2. armairuan
- c. 3. armairuan
- d. 4. armairuan

69. AEA ERABILI ETA BERRIKUSTEKO PKP/PGP-AREN ARABERA, BERRIKUSPENERAKO JARRAIBIDE HAUETAKO ZEIN EZ DA ZUZENA?

- a. Ibilgailuaren azterketa egin behar da NBE/EPI teknikoarekin, segurtasun-oinetakoekin, eskularruekin eta betaurrekoekin, eta elementuak airearekin garbitzen direnean sudurreko bideetako babesa erabiliko da
- b. Esleitutako gidariak gidari-postua prestatu behar du goizean
- c. Entzumen-babesa nahitaezkoa da motozerra eta sasi-garbitzeko makinak ikuskatzean, 80 dB gainditzen dutenean
- d. Erregaiaren adierazlea guztizkoaren $\frac{3}{4}$ -etik jaisten denean, ibilgailua erregaiz bete behar da

70. HPA/BUP-AK ERABILI ETA AZTERTZEKO PKP/PGP-AREN ARABERA, EZAUGARRI HAUETAKO ZEIN DAGOKIO B8-ARI BAKARRIK?

- a. 4x2 trakzio iraunkorra
- b. 410 CV-ko potentzia
- c. 5 abiadurako abiadura-kaxa automatikoa eta atzerako martxa, Allison markakoa
- d. 4.000 litroko ur-tanga

71. HPA/BUP-AK ERABILI ETA AZTERTZEKO PKP/PGP-AREN ARABERA, BAIEZTAPEN HAUETAKO ZEIN DA ZUZENA LEHEN IRTEERAKO HPA/BUP BATERAKO?

- a. 25 mm-ko eraso-poltsa bat da eta 3. armairuaren beheko aldean dago
- b. 25 mm-ko eraso-poltsa bi dira eta 3. armairuaren beheko aldean daude
- c. 25 mm-ko eraso-poltsa bat da eta 4. armairuaren beheko aldean dago
- d. 25 mm-ko eraso-poltsa bi dira eta 4. armairuaren beheko aldean daude



72. **SUHILTZAILA-ETXEETAKO BALIABIDEAK BERRIKUSTEKO PKP/PGP-AREN ARABERA, NOIZ BERRIKUSI BEHAR DU AUE/RAS MATERIALA LANEAN ARI DEN ERRELEBOAK?**
- a. Hilaren lehen igandean
 - b. Hilaren bigarren igandean
 - c. Hilaren hirugarren igandean
 - d. Hilaren laugarren igandean
73. **ESKU-HARTZE PARTEAK ETA TXOSTENAK EGITEKO PKP/PGP-AREN ARABERA, ESKU-HARTZE PARTEAREN BARRUAN TXOSTENAK EGITEKO ORDUAN, BAIEZTAPEN HAUETAKO ZEIN DA OKERRA?**
- a. Esku-hartze bakoitzean parte hartzen duten agintari guztiek modu kronologikoan beteko dituzte orri horretako eremuak
 - b. Txostenak idazteko, kontuan hartu behar da gure esku-hartzeen erregistro ofizialak direla eta txosten horiek beste agentzia, epaitegi, udal eta aseguru-etxeek eskatu eta irakurtzen dituztela
 - c. Egia esan behar da eta ahalik eta xehetasun gehien eman behar dira
 - d. Guardiako buruari bakarrik dagokio txostenean ikusitako akatsak zuzentzea edo txostenean sartu gabeko informazio garrantzitsua sartzeko eskatzea
74. **BOTILAK KARGATZEKO INSTALAZIOAK ERABILTZEKO ETA MANTENTZE-LANAK EGITEKO PKP/PGP-AREN ARABERA, AIRE-BOTILAK KARGATZEKO SEKUENTZIAN, ZER PRESIOTARA IRISTEN DENEAN GELDITUKO DA KONPRESOREA?**
- a. 300 bar
 - b. 315 bar
 - c. 280 bar
 - d. 320 bar
75. **BOTILAK KARGATZEKO INSTALAZIOAK ERABILTZEKO ETA MANTENTZE-LANAK EGITEKO PKP/PGP-AREN ARABERA, ZER EGIN BEHAR DU BEREHALAKO ARRISKUA DETEKTATZEN DUEN PERTSONA OROK?**
- a. Abisatu behar ditu berehala izendatutako teknikariak
 - b. Eragin behar dio larrialdiko geldiarazteko sakagailuari
 - c. Atera behar da karga-arrapala instalatuta daukan lokaletik
 - d. Bete behar du segurtasun-armairuan ezarritako sekuentzia matxura konpontzen saiatu gabe



76. LARRIALDIAK KUDEATZEKO LEGEAREN TESTU BATEGINA ONARTZEN DUEN APIRILAREN 27KO 1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUAREN ARABERA, BAIEZTAPEN HAUETAKO ZEIN DA ZUZENA?

- a. Lege horretan araututako alertako edo larrialdiko egoeretan, titulartasun publiko edo pribatuko gizarte-hedabideak behartuta daude babes zibileko agintaritzarekin lankidetzan jardutera. Alerta- edo larrialdi-egoerak hala eskatuz gero, hedabide horiek, lehentasun osoz eta berehala, doan iragarri edo argitaratu behar dituzte agintariek helarazitako abisu eta jarraibideak. Kasu guztietan, komunikatua egiten duen babes zibilaren arloko agintaritza eskuduna zein den adierazi beharko da
- b. Lege horretan araututako alertako edo larrialdiko egoeretan, titulartasun publiko edo pribatuko gizarte-hedabideak behartuta daude babes zibileko agintaritzarekin lankidetzan jardutera. Alerta- edo larrialdi-egoerak hala eskatuz gero, hedabide horiek, lehentasun osoz eta berehala, doan iragarri edo argitaratu ahal dituzte agintariek helarazitako abisu eta jarraibideak. Kasu guztietan, komunikatua egiten duen babes zibilaren arloko agintaritza eskuduna zein den adierazi beharko da
- c. Lege horretan araututako alertako edo larrialdiko egoeretan, titulartasun publikoko gizarte-hedabideek aukera dute babes zibileko agintaritzarekin lankidetzan jarduteko. Alerta- edo larrialdi-egoerak hala eskatuz gero, hedabide horiek, lehentasun osoz eta berehala, doan iragarri edo argitaratu behar dituzte agintariek helarazitako abisu eta jarraibideak. Kasu guztietan, komunikatua egiten duen babes zibilaren arloko agintaritza eskuduna zein den adierazi beharko da
- d. Lege horretan araututako alertako edo larrialdiko egoeretan, titulartasun pribatuko gizarte-hedabideek aukera dute babes zibileko agintaritzarekin lankidetzan jarduteko. Alerta- edo larrialdi-egoerak hala eskatuz gero, hedabide horiek, lehentasun osoz eta berehala, doan iragarri edo argitaratu behar dituzte agintariek helarazitako abisu eta jarraibideak. Kasu guztietan, komunikatua egiten duen babes zibilaren arloko agintaritza eskuduna zein den adierazi beharko da

77. BASO-SUTEEN PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, ARRISKUEN ETA PREBENTZIO NEURRIEN EBALUAZIOARI DAGOKIONEZ, NEURRI HAUETAKO ZEIN DAGOKIO SEGURTASUN PERTSONALARI?

- a. Gune epelek zirkulaziotik edo bestelako arriskuetatik babestuta egon behar dute, eta behar bezala seinaleztatuko dira (lan horiek ordena-indarrei aginduko zaizkie), bai eta kuriosorik edo lanetan parte hartzen ez duten pertsonarik gabe ere
- b. Kontrolpean izango dira etengabe iragarpen meteorologikoak eta haien eboluzioa
- c. Kaboarekin etengabeko komunikazioa izatea, aldizka informazioa emanez eta beharrezko laguntzak edo erreleboa eskatuz
- d. Kanpoko lanean, komunikazioak sarean (TMO) eta dagokion parkeko Fenixean edo bertan dagoen agintariak izendatzen duen horretan ezarriko dira



78. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, GAS NATURAL KONPRIMATUKO IBILGAILUETAN, BOTILETAN GARRAIATUTAKO GASAREN PRESIOA ZENBATERA HEL DAITEKE?

- a. 320 bar
- b. 220 bar
- c. 200 bar
- d. 300 bar

79. ERAIKINGINTZAREN KODE TEKNIKOAREN ETA HAREN ALDAKETEN OD-SS DOKUMENTUKO "TERMINOLOGIA" IZENeko SS-KO A ERANSKINAREN ARABERA, KANPOALDEKO TOKI SEGURUA ERAIKINEKO ERABILTZAILEEN EBAKUAZIOA AMAITUTZAT JO DAITEKEEN TOKIA DA, BALDINTZA HAUEK BETETZEN BADITU. ZER ERANTZUN DA OKERRA?

- a. Aukera ematen du eraikina uzten duten erabiltzaileak sakabanatzeko, segurtasunez
- b. Bero-disipazio handia ahalbidetzen du, nola kearena hala suak sortutako gasena
- c. Kasuan-kasuan behar diren suhiltzaileak eta erabiltzaileak laguntzeko bitartekoak sartzea ahalbidetzen du
- d. Egitura eta toki horretara irteera duen eraikinaren egitura ez dira guztiz bereziak eta inoiz suteak biak aldi berean har ditzake

80. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, U3 TAKTIKA OPERATIBOARI DAGOKIONEZ, ZEIN DA DEFINIZIO ZUZENA?

- a. Itsasertzeko salbamendua
- b. Kanpoko uretako salbamendua
- c. Barruko uretako salbamendua
- d. Itsaso zabaleko salbamendua

81. KABOENTZAKO KUDEAKETA OPERATIBOA ETA AGINTEA IZENeko ESKULIBURUAREN ARABERA, ETE/SITAC BAT EGITEAN, ZER ADIERAZTEN DU IKUR GORRI HONEK?

- a. Puntu kalteberak
- b. Kontrasua
- c. Defentsa-lerroa
- d. Askotariko arriskuak





82. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, 3. ETA 4. MAILETAKO ESKU-HARTZEETAN, SOS TALDE BAT SORTUKO DA. NOLAKOA?

- a. Agintariak zehaztutako talde bat izango da. Talde horrek bere eginkizunak etengo ditu larrialdi horretan jarduteko
- b. Agintariak berak eta hornidura-taldeak osatutako taldea izango da
- c. Talde espezifiko bat izango da, *standby* egongo dena, esku-hartzaileen babes maila berarekin
- d. Talde espezifiko bat izango da, *standby* egongo dena, esku-hartzaileen babes maila txikiagoarekin, gutxienez

83. EGITURAZKO SUTEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BATEAN SUTEA GERTATU BADA EGUNEZ ETA JAIEGUNA EZ DEN EGUN BATEAN, ZENBAT LANGILE MOBILIZATU BEHAR DIRA GUTXIENEZ?

- a. Sarjentu 1, kabo 1 eta 8 suhiltzaile
- b. Sarjentu 1, kabo 1 eta 5 suhiltzaile
- c. Sarjentu 1, 2 kabo eta 8 suhiltzaile
- d. Guardiako buru 1, sarjentu 1, 2 kabo eta 12 suhiltzaile

84. EGITURAZKO SUTEETARAKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, LANGILEAK MUGIARAZTEARI DAGOKIONEZ, ZEIN EGOERATAN MOBILIZATUKO DIRA 3 KABO?

- a. Etxebizitzako sute isolatuak barnealdean/kanpoaldean eta hedatzeko arriskurik gabe
- b. Suteak etxebizitzan, lonjen edo merkataritza-etxabeen barruan, gaueko eta jaieguneako ordutegian, edo suteak garajeetan
- c. Egiturazko sute handiak
- d. Suteak etxebizitza-eraikinen, lonjen edo merkataritza-etxabeen barruan, egunez eta/edo jaieguna ez den egunean

85. KANPOKO SUTEAK/BIDE PUBLIKOKO ERALDAKETA-ZENTROAK IZENENKO PROZEDURA OPERATIBOAREN ARABERA, ZERI DAGOKIO 3. MAILAKO LARRIALDIA?

- a. Kanpoko sute txikiak
- b. Neurri txikiko eraldaketa-zentro isolatuetakoko suteak
- c. Ibilgailu astunen suteak
- d. Ez dago 3. mailarik prozedura horretan