

KABOEN BARNE- SUSTAPENA, GALDERA-SORTA



15. GAIA 12/2023 LEGEA, SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUEI BURUZKOA

1. SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUEI BURUZKO 12/2023 LEGEAREN ARABERA, SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUETAKO FUNTZIONARIOAK AGINTARITZAREN AGENTETZAT HARTUKO DIRA:
 - a. Lanean ari direnean edo, zerbitzutik kanpo egonik, edozein motatako ezbeharretan edo berehalako arrisku-egoeratan esku hartzen dutenean, betiere aldez aurretik zerbitzu horietako funtzionarioak direla egiaztatzen badute.
 - b. Lanean ari direnean edo, zerbitzutik kanpo egonik, edozein motatako ezbeharretan edo berehalako arrisku-egoeratan esku hartzen dutenean, aldez aurretik zerbitzu horietako funtzionarioak direla egiaztatu beharrik izan gabe.
 - c. Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuetako funtzionarioak ezin dira inoiz agintaritzaren agentetzat hartu.
 - d. Soil-soilik lanean ari direnean, edozein motatako ezbeharretan edo berehalako arrisku-egoeratan esku hartzen dutenean, aldez aurretik zerbitzu horietako funtzionarioak direla egiaztatu beharrik izan gabe.
2. SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUEI BURUZKO 12/2023 LEGEAREN ARABERA, ZEIN TALDE ETA AZPITALDEAKO DA SUHILTZAILEA?
 - a. A sailkapen-taldekoa eta A1 azpitaldekoa.
 - b. A sailkapen-taldekoa eta A2 azpitaldekoa.
 - c. B sailkapen-taldekoa eta B1 azpitaldekoa.
 - d. C sailkapen-taldekoa eta C1 azpitaldekoa.
3. SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUEI BURUZKO 12/2023 LEGEAREN ARABERA, BARNE-SUSTAPENEO DEIALDIETAN PARTE HARTZEKO, FUNTZIONARIOEK BALDINTZA HAUETARIKO BAT BETE BEHAR DUTE:
 - a. Goragoko hurrengo hierarkia-kategorian karrerako funtzionario gisa urtebetez jardun izana.
 - b. Bigarren jarduerako egoeran egotea.
 - c. Beheragoko hurrengo hierarkia-kategorian karrerako funtzionario gisa hiru urtez jardun izana.
 - d. Eginkizunak betetzeko eskatzen diren baldintza fisikoak baina ez psikikoak betetzea, deialdian ezarritakoaren arabera.
4. SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUEI BURUZKO 12/2023 LEGEAREN ARABERA, HAUETAKO ZEIN EZ DA ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAKO SUTEEN PREBENTZIO, ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUEN EGINKIZUNA?
 - a. Suteak itzaltzea eta suteak tartean diren beste larrialdi-egoera batzuk artatzea.
 - b. Trafikoa kontrolatzea eta zehapenak ezartzea arauak ez betetzeagatik, baldin eta bere eginkizunak betetzen ari badira.
 - c. Suteen aurkako babeseko eta salbamenduko teknikak, instalazioak eta sistemak aztertzea eta ikertzea.
 - d. Ezbehar mota bakoitzerako zerbitzuaren jardun-prozedurak egitea.



5. SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUEI BURUZKO 12/2023 LEGEAREN ARABERA, NOIZ JARDUN AHAL IZANGO DU ZERBITZU BATEK BERE LURRALDE-EREMUTIK KANPO?

- a. Baldin eta jarduketa hori beste erakunde publiko batekin egindako lankidetza-akordioen barruan sartzen bada edo, premia larria denean, beste lurralde bateko larrialdiaren agintaritzak hala eskatzen duenean.
- b. Beraren ekimenez, inolako komunikaziorik behar izan gabe, mesedegarri izan daitezkeela uste denean.
- c. Entitate pribatu batek bakarrik eskatuta.
- d. Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzu batek ezin du inola ere bere lurralde-eremutik kanpo jardun.

6. SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUEI BURUZKO 12/2023 LEGEAREN ARABERA, ZER MOTATAKO FALTA DA DAGOKION TXANDA-ALDAKETARA UNIFORMEZ BEHAR BEZALA JANTZITA EZ JOATEA, JUSTIFIKATUTAKO ARRAZOIRIK GABE?

- a. Ez da falta bat.
- b. Larria.
- c. Arina.
- d. Oso larria.

7. SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETAKO ETA SALBAMENDUKO ZERBITZUEI BURUZKO 12/2023 LEGEAREN ARABERA, ZER EGINKIZUN DITU SUHILTZAILEAK?

- a. Eginkizun operatiboak ditu, bai eta suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko beste eginkizun espezifiko batzuk ere.
- b. Larrialdiko komunikazioak maneiatzeko, transmisioetarako, telefoniarako, herritarrei eta larrialdi-zerbitzuei telefono bidezko arreta emateko eginkizun operatiboak ditu, eta larrialdiaren testuinguruan eginkizun operatiboetan parte hartzekoak, larrialdiaren agente nagusiaren mende.
- c. Maila taktikoko agente- eta koordinazio-eginkizun operatiboak ditu oinarritzko mailako talde operatibo baten edo batzuen gainean, bai eta suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko beste eginkizun espezifiko batzuk ere.
- d. Maila estrategikoko unitate teknikoak zuzendu eta koordinatzeko eta koordinazio operatiboko eginkizunak ditu, bai eta suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko beste eginkizun espezifiko batzuk ere.

16. GAIA: 1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUA (I. KAPITULUTIK IV. KAPITULURA)

8. LARRIALDIAK KUDEATZEKO LEGEAREN 1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUAREN 2. ARTIKULUAREN ARABERA, ZEIN PRINTZPIO HARTZEN DITUZTE AINTZAT EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN HARREMANAK LARRIALDIEN KUDEAKETAN?

- a. Koordinazioa, lankidetza eta independentzia.
- b. Koordinazioa, lankidetza, elkartasuna eta erakundeen arteko leialtasuna.
- c. Hierarkia zorrotza, opakutasuna eta agente bakarra.
- d. Mendekotasuna, elkartasuna eta erakundeen arteko leialtasuna.



9. LARRIALDIAK KUDEATZEKO LEGEAREN 1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUAREN 5. ARTIKULUAREN ARABERA (LARRIALDI KASUETAKO BETEBEHARRAK), NOIZ IZANGO DA ZILEGI BIZILEKU BATEAN SARTZEA, TITULARRAREN BAIMENIK GABE?
- a. Eusko Jaurlaritzak dekretaturiko alerta horiko edo laranjako edozein egoeratan.
 - b. Guardiako epaitegiaren aurretiazko eta idatzizko baimen judiziala dagoenean.
 - c. Egoera muturrekoa bada eta premia larrikoa, hondamendi, hur-hurreko aurri edo arrisku larriko kasuetan, baldin eta pertsonak eta gauzek berehalako kalte larriak jasan ditzaten eragozteko bada.
 - d. Ertzaintzak esku hartzearen agintea bere gain hartzen duenean.
10. LARRIALDIAK KUDEATZEKO LEGEAREN 1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUAREN 8. ARTIKULUAREN ARABERA, LARRIALDI-EGOERETAN, AGINTARITZA ESKUDUNAK AGINDU BATZUK EMAN DITZAKE ESKUBIDEEI ERAGITEN DIETENAK (KONFINAMENDUA, EBAKUAZIOA, ETAB.). ZER EZAUGARRI DITUZTE NEURRI HORIEK?
- a. Indarraldi mugagabea dute, eta automatikoki kalte-ordaina jasotzeko eskubidea ematen dute.
 - b. Larrialdiari aurre egiteko behar den bitartean bakarrik egongo dira indarrean, arriskuaren arabera izango dira, eta ez dute inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik emango.
 - c. Larrialdiari aurre egiteko behar den bitartean bakarrik egongo dira indarrean, arriskuaren arabera izango dira, eta kalte-ordaina jasotzeko eskubidea emango dute.
 - d. Borondatezkoak dira herritarrentzat, eta ezin diote jabetza pribatuari inola ere eragin.
11. LARRIALDIAK KUDEATZEKO LEGEAREN 1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUAREN 11. ARTIKULUAREN ARABERA, ANTOLAKETAREN ETA ESKUMENEN BARRUAN (III. KAPITULUA), NORI DAGOKIO LEHENDAKARIARI PROPOSATZEA HONDAMENDIKO LARRIALDI-EGOERA DEKLARATZEKO?
- a. Gehien ukituriko udaleko alkateari.
 - b. Euskadiko Babes Zibilerako Batzordeari.
 - c. Eusko Jaurlaritzan segurtasun publikoaren arloko eskumena duen sailari.
 - d. Larrialdian inplikaturiko lurralde historikoetako foru-aldundiei.
12. LARRIALDIAK KUDEATZEKO LEGEAREN 1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUAREN 21. ARTIKULUAREN ARABERA, GUTXIENEZ ZER ALDERDI BILDU BEHAR DITU JARDUERA, ZENTRO EDO ESTABLEZIMENDU BATEN AUTOBABES-PLANAK?
- a. Barruan dauden pertsonak ebakutzeko plan bat bakarrik.
 - b. Titularren identifikazioa, arriskuaren ebaluazioa, prebentzio-plana eta larrialdietako plana.
 - c. Erantzukizun zibileko aseguru eta enpresako langileen zerrenda.
 - d. Enpresako suhiltzaile-zerbitzua sortzea, nahitaezkoa kasu guztietan.
13. LARRIALDIAK KUDEATZEKO LEGEAREN 1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUAREN 35. ARTIKULUAREN ARABERA, ZEINEK DU AHALMENA "HONDAMENDIKO LARRIALDI-EGOERA" DEKLARATZEKO, LARRIALDI BAT GARRANTZI BEREZIKO HONDAMENDITZAT EDO LAZERIA PUBLIKOTZAT JO DAITEKEENEAN?
- a. Lehendakariak.
 - b. Segurtasunaren arloko sailburu eskudunak.



- c. Larrialdiei Aurre Egiteko zuzendariak.
- d. Eusko Legebiltzarrak, gehiengo osoz.

14. LARRIALDIAK KUDEATZEKO LEGEAREN 1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUAREN 38. ARTIKULUAREN ARABERA, NOLA DEFINITZEN DA EUSKADIKO LARRIALDIAK KOORDINATZEKO ZENTROA?

- a. Enpresen autobabes-planak idazteaz eta onartzeaz arduratzen den erakundearteko organoa da.
- b. Lurralde osoan hondamendiko larrialdi-egoera deklaratzeko ahalmena duen agintaritza gorena da.
- c. Euskarri teknologiko eta logistikoko oinarri-plataforma da, edonolako larrialdietan esku hartu behar duten zerbitzuen jarduna jakinarazteko eta haien arteko koordinazioa errazteko.
- d. Larrialdi handietarako segurtasun-zerbitzua da.

17. GAIA: EKT SS-OD (SS4, SS5 ETA A ERANSKINA)

15. SS4 ATALEKO 1.1 TAULAREN ARABERA, NOIZ DA NAHITAEZKO SUTEETAKO UR-HARGUNE HORNITU BAT INSTALATZEA ADMINISTRAZIO-ERABILERA BATEAN?

- a. Kasu guztietan, eraikinaren azalera edozein dela ere.
- b. Ebakuazio-garaiera 28 m baino gehiagokoa bada.
- c. Azalera eraikia 2.000 m² baino gehiagokoa bada.
- d. Eraikinak sestra gainean bi solairu baino gehiago dituenean.

16. SS A ERANSKINEKO TERMINOLOGIAREN ARABERA, ZER DA "EBAKUAZIO-GARIAERA"?

- a. Sotoko solairuaren zortuk estalkiko punturik garaienera dagoen distantzia osoa.
- b. Eskailera babestuaren mailen guztizko kopurua.
- c. Ebakuazio-jatorri baten eta eraikineko irteeraren arteko gehienezko kota-aldea.
- d. Ebakuazio-jatorri baten eta kanpoaldeko toki seguruaren arteko kota-aldea.

17. SS5 ATALAREN ARABERA, SUHILTZAILEEN IBILGAILUAK HURRERATZEKO BIDEAK GUTXIENENKO ZABALERA LIBRE BAT IZAN BEHAR DUTE. ZEIN DA?

- a. 3,5 m.
- b. 2,5 m.
- c. 5,0 m.
- d. 4,5 m.

18. SS A ERANSKINAREN ARABERA, NOLA DEFINITZEN DA "ESTABLEZIMENDU" BAT?

- a. 50 pertsonatik gorako edukiera duen edozein merkataritza-lokal.
- b. Etxebizitza-erabilera ez den beste erabilera bat helburutzat duen eraikin bateko gunee oro.
- c. Titulartasun bereizi batekin erabiltzeko xedea duen eraikin bateko gunea, eraikineko gainerako guneeen subsidiarioa ez den erregimen batean.
- d. Larrialdietako irteera independentea duen eraikineko gunea.



19. SS5 ATALAREN ARABERA, ERAIKINEN INGURUNEARI DAGOKIONEZ, ZEIN IZAN BEHAR DA GEHIENEO MALDA?
- a. % 5
 - b. % 10**
 - c. Ez da zehazten.
 - d. % 3
20. SS4 ATALEKO 1.1 TAULAREN ARABERA, NOIZ DA NAHITAEZKOA DETEKZIO-SISTEMA ETA SUTE-ALARMA BAT ETXEBIZITZA-ERABILERA BATEAN?
- a. Eraikinak igogailua badu.
 - b. Eraikinak solairu bakoitzeko 10 etxebizitza baino gehiago dituenean.
 - c. Ebakuazio-garaiera 50 m baino gehiagokoa bada.**
 - d. Nahitaezkoa da etxebizitza eraiki berri guztietan.
21. ZEIN BALDINTZA EZ DU BETE BEHAR KAXA ESZENIKO BATEK, SS A ERANSKINAREN ARABERA?
- a. Agertokiko edozein puntutatik sektoreko irteera baterainoko ebakuazio-ibilbideak ezin du 15 m baino luzeagoa izan.**
 - b. Agertokiaren gainean, hura zuzenean erabiltzeko lokal teknikoak baino ez dira egongo.
 - c. Agertokiko pasaguneak eta eskailerak 0,80 m zabal izango dira, gutxienez.
 - d. Ikusleen aretoarekin komunikatutako gune guztietan, bereizte-atarteak izan behar ditu.
22. SS5 ATALAREN ARABERA, PUNTZONAKETAREN AURKAKO ZEIN ERRESISTENTZIA IZAN BEHAR DU ZORUAK ERAIKINEN INGURUKO MANIOBRA-EREMUETAN?
- a. 100 kN/m²-ko erresistentzia ibilgailu arinei eusteko.
 - b. Ez da erresistentziarik zehazten, bakarrik zoru zolatua izan behar duela.
 - c. 100 kN, 20 cm ϕ -ren gainean jasan behar du.**
 - d. 20 kN, 10 cm ϕ -ren gainean jasan behar du.
23. SS-OD 5 DOKUMENTUAREN ARABERA, BEHERANZKO EBAKUAZIO-GARAIERA 9 M BAINO HANDIAGOA DUTEN ERAIKINETAN, FATXADAN IREKIGUNEAK AURREIKUSI BEHAR DIRA SUHILTZAILEENTZAT. ZEIN DA IREKIGUNEOK IZAN BEHAR DUTEN GUTXIENEO NEURRI LIBREA (ZABALERA X GARAIERA)?
- a. 0,70 m x 1,00 m
 - b. 0,80 m x 1,20 m**
 - c. 0,90 m x 1,20 m
 - d. 1,00 m x 1,50 m
24. SS-OD 5 DOKUMENTUAREN ARABERA, BASO-EREMUEKIN MUGA EGITEN DUTEN EDO HAIEN BARNEAN DAUDEN GUNE ERAIKIETAN, ZER BALDINTZA BETE BEHAR DIRA?
- a. Gune eraikiaren eta basoaren artean 25 m zabaleko tartea utzi behar da, zuhaixkarik edo landaretzarik gabekoa, baso-eremuko suteak hedatzea saihestearren, eta, berebat, 5 m-ko bide perimetrala, aipaturiko tartearen barruan sar daitekeena.**



- b. Gune eraikiaren eta basoaren artean 25 m zabaleko tartea utzi behar da, zuhaixkarik edo landaretzarik gabekoa, baso-eremuko suteak hedatzea saihestearren, eta, berebat, 5 m-ko bide perimetrala, aipaturiko tartearen barruan ezin daitekeena sartu.
- c. Gune eraikiaren eta basoaren artean 20 m zabaleko tartea utzi behar da, zuhaixkarik edo landaretzarik gabekoa, baso-eremuko suteak hedatzea saihestearren, eta, berebat, 5 m-ko bide perimetrala, aipaturiko tartearen barruan sar daitekeena.
- d. Gune eraikiaren eta basoaren artean 25 m zabaleko tartea utzi behar da, zuhaixkarik edo landaretzarik gabekoa, baso-eremuko suteak hedatzea saihestearren, eta, berebat, 10 m-ko bide perimetrala, aipaturiko tartearen barruan sar daitekeena.

18. GAIA: IESASE

25. INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO SUTEEN AURKAKO SEGURTASUN-ERREGELAMENDUA ONESTEN DUEN 164/2025 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA, HONAKO JARDUERETATIK ZEINI APLIKATZEN ZAIO ERREGELAMENDU HORI?

- a. Nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerai.
- b. Ibilgailuak konpontzeko tailerrei.
- c. Mineralak erauzteko jarduerai.
- d. Erabilera militarretarako instalazioei.

26. INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO SUTEEN AURKAKO SEGURTASUN-ERREGELAMENDUA ONESTEN DUEN 164/2025 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA, HONAKO INGURUABARRETATIK ZEINETAN JAKINARAZI BEHAR ZAIO SUTEA IZAN DELA INDUSTRIAREN ARLOAN ESKUMENA DUEN ORGANOARI?

- a. Kanpoko mediku-arreta behar duten kalte pertsonalak gertatzean.
- b. Suteak industria-jarduera partzialki gerarazten duenean 2 egun baino gehiagotan.
- c. Suteak 10.000 euro baino gehiagoko kalte materialak eragitean.
- d. Suteak 112 zenbakira deitu beharra eragin duenean.

27. INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO SUTEEN AURKAKO SEGURTASUN-ERREGELAMENDUA ONESTEN DUEN 164/2025 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA, ZER MOTATAKOA DA ERAIKIN BATEN ZATI BAT OKUPATZEN DUEN ESTABLEZIMENDUA, ERAIKINAK BESTE ESTABLEZIMENDU BATZUK ERE BALDIN BADITU, BAI INDUSTRIA-ERABILERAKOAK BAI BESTE ERABILERA BATZUETAKOAK?

- a. A
- b. B
- c. C
- d. D

28. INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO SUTEEN AURKAKO SEGURTASUN-ERREGELAMENDUA ONESTEN DUEN 164/2025 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA, 400 MJ/M²-KO SU-KARGA ZUZENDUA ETA HAZTATUA DUEN ESTABLEZIMENDU BATEK, ZER ARRISKU-MAILA INTRINTSEKO IZANGO DU?

- a. Oso txikia
- b. Txikia
- c. Ertaina



d. Handia

29. INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO SUTEEN AURKAKO SEGURTASUN-ERREGELAMENDUA ONESTEN DUEN 164/2025 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA, C MOTAKO KONFIGURAZIOETAN BILTEGIRATZE-JARDUERETAN, AKTIBAZIO AUTOMATIKOKO ETA ESKUZKO DETEKZIO- ETA ALARMA-SISTEMAK INSTALATUKO DIRA:

- a. Arrisku-maila intrintseko txikia eta 2.000 m²-ko azalera eraikia duten sektoreetan.
- b. Arrisku-maila intrintseko ertaina eta 1.500 m²-ko edo gehiagoko azalera eraikia duten sektoreetan.
- c. Arrisku-maila intrintseko handia eta 700 m²-ko edo gehiagoko azalera eraikia duten sektoreetan.
- d. Aurreko erantzunetako bat ere ez da zuzena.

30. INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO SUTEEN AURKAKO SEGURTASUN-ERREGELAMENDUA ONESTEN DUEN 164/2025 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA, D KONFIGURAZIOA DUEN ESTABLEZIMENDU BATEK, NON SUTE-SEKTORE EDO -EREMUAK 6.000 M²-KO AZALERA BAITU, HIDRANTEAK IZAN BEHAR DITU KAMIOIAK BETETZEKO?

- a. Bai, arrisku intrintseko ertain eta handirako, baina ez txikirako.
- b. Bai, arrisku intrintseko handirako, baina ez ertainerako eta txikirako.
- c. Bai, arrisku intrintseko txikirako, ertainerako eta handirako.
- d. Ez, ezein arrisku intrintsekotarako.

31. INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO SUTEEN AURKAKO SEGURTASUN-ERREGELAMENDUA ONESTEN DUEN 164/2025 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA, HONAKO AUKERA HAUETATIK ZEIN EZ DA SUTEEN AURKAKO HIDRANTE BATEN EZAUGARRIA?

- a. Babestu nahi den establezimenduaren sarrera nagusitik 100 metro baino gutxiagora egongo da.
- b. Gutxieneko emaria 500 l/min izango da.
- c. Gutxieneko autonomia-denbora 60 minutu izango da.
- d. Behar den gutxieneko presioa 20 kg/cm² izango da.

32. INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO SUTEEN AURKAKO SEGURTASUN-ERREGELAMENDUA ONESTEN DUEN 164/2025 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA, NOIZ INSTALATUKO DIRA TUTU LEHORREKO SISTEMAK?

- a. Ebakuazio-garaiera 15 m edo gehiagokoa bada.
- b. Sute-sektorearen azalera eraikia 350 m² baino gehiagokoa bada.
- c. Arrisku intrintsekoa txikia edo ertaina bada.
- d. Establezimenduak ez badu SUHrik.

33. INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUETAKO SUTEEN AURKAKO SEGURTASUN-ERREGELAMENDUA ONESTEN DUEN 164/2025 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA, HONAKO AUKERA HAUETATIK ZEIN DA SUA ITZALTZEKO SISTEMA FINKO AUTOMATIKOA?

- a. Su-itzalgailu bat.



- b. Langarreztagailu automatiko bat.
- c. Hiriko ponpa astun bat.
- d. Ez dago sua itzaltzeko sistema finko automatikorik.

19. GAIA: AUTOBABES-BETEBEHARRAK

34. LARRIALDI-EGOEREI AURRE EGITEKO, ZENBAIT JARDUERA, ZENTRO EDO ESTABLEZIMENDUREN AUTOBABES-BETEBEHARRAK ARAUTZEN DITUEN 277/2010 DEKRETUAREN ARABERA, NOREN BETEBEHARRA DA DEKRETU HORRETAN XEDATUTAKO DATUAK EUSKADIKO AUTOBABES PLANEN ERREGISTRO OROKORRERA BIDALTZEA, ETA DATU HORIEK EGUNERATUTA IZATEA?

- a. Larrialdien eta babes zibilaren arloan eskuduna den EAeko Administrazio Orokorrarena.
- b. Jardueraren titularrena.
- c. Euskadiko Babes Zibilerako Batzordearena.
- d. Industria eta Energia Ministerioarena.

35. LARRIALDI-EGOEREI AURRE EGITEKO, ZENBAIT JARDUERA, ZENTRO EDO ESTABLEZIMENDUREN AUTOBABES-BETEBEHARRAK ARAUTZEN DITUEN 277/2010 DEKRETUAREN ARABERA, AUTOBABES PLANA DUEN JARDUERA BATEN TITULARREK PROGRAMAK EGINEZ GERO UKITUTAKO PERTSONAK INFORMATZEKO, ONDO BERMATU BEHAR DUTE INFORMAZIOA GUZTIZ ESKURAGARRIA DELA HAUTENTZAT:

- a. Europako Ekonomia Erkidegoko herritarrentzat.
- b. Hala eskatzen duten administrazioentzat.
- c. Estatuko segurtasun-kidegoentzat.
- d. Edozein motatako desgaitasuna duten pertsonentzat.

36. LARRIALDI-EGOEREI AURRE EGITEKO, ZENBAIT JARDUERA, ZENTRO EDO ESTABLEZIMENDUREN AUTOBABES-BETEBEHARRAK ARAUTZEN DITUEN 277/2010 DEKRETUAREN ARABERA, ERABAKITZEN DIREN PREBENTZIO- ETA KONTROL-PROZEDUREK KONTUAN IZANGO DUTE, GUTXIENEZ, ALDERDI HAUETARIKO BAT:

- a. Eragiketak edo zereginak egiteko lan-baimen bereziak, eragiketa edo zeregin horiek arriskutsuak diren ala ez aintzat hartu gabe.
- b. Edozein gorabeheraren ondorioak saihesteko hartu beharreko ardurak, jarrerak eta jarduera egokien kodeak.
- c. Egon daitezkeen biktimei arreta emateko erabiliko diren prozedurak.
- d. Aurreko erantzunetako bat ere ez da zuzena.

37. LARRIALDI-EGOEREI AURRE EGITEKO, ZENBAIT JARDUERA, ZENTRO EDO ESTABLEZIMENDUREN AUTOBABES-BETEBEHARRAK ARAUTZEN DITUEN 277/2010 DEKRETUAREN ARABERA, ZER IZEN EMATEN ZAIO ARRISKUEN PREBENTZIO- ETA KONTROL-JARDUERAK KUDEATZEKO ARDURADUNARI?

- a. Autobabes Planaren arduraduna.
- b. Plan operatiboaren zuzendaria.
- c. Jarduketa-planaren arduraduna.



- d. Prebentzio-planaren zuzendaria.
38. LARRIALDI-EGOEREI AURRE EGITEKO, ZENBAIT JARDUERA, ZENTRO EDO ESTABLEZIMENDUREN AUTOBABES-BETEBEHARRAK ARAUTZEN DITUEN 277/2010 DEKRETUAREN ARABERA, ARIKETAK EDO SIMULAKROAK EGITEAREN HELBURUA IZANGO DA ALDERI BATZUK ZIURTATZEA ETA EGIAZTATZEA. ZER ALDERDI?
- a. Foru-planaren arriskuen katalogoa.
 - b. Jarduera-prozeduren egokitasuna.
 - c. Jarduerako langile guztien entrenamendua, hurbilen dagoen suhiltzaile-etxeko suhiltzaile-zerbitzuen barne.
 - d. Plan berezien egokitasuna.
39. ZENBAIT JARDUERAREN AUTOBABES-BETEBEHARRAK ARAUTZEN DITUEN 277/2010 DEKRETUAREN ARABERA, ERANTZUN HAUETATIK ZEIN EZ DA AUTOBABES PLANEN ERREGISTRO OROKORRAREN ZEREGINA?
- a. Larrialdien Euskal Sistema osatzen duten zerbitzu publikoei erregistro-datuetaarako sarbide elektronikoa segurua ematea.
 - b. Izena eman duten jardueretako titularrei beren erregistro-datueta iristeko sarrera elektronikoa segurua ematea.
 - c. Dokumentazioa euskarri elektronikoa eta paperean artxibatzea, eta gehienez ere 2 urtez gordetzea.
 - d. Izena emandako Autobabes Planen arduradunei erregistro-datuak aldizka eguneratzeko eskatzea.
40. ZENBAIT JARDUERAREN AUTOBABES-BETEBEHARRAK ARAUTZEN DITUEN 277/2010 DEKRETUAREN ARABERA, NORK EGUNERATU BEHAR DITU ETENGABE AUTOBABES PLANEN ERREGISTRO OROKORREAN EMANDAKO DATUAK?
- a. Larrialdien eta babes zibilaren arloan eskuduna den Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organoak.
 - b. Euskadiko Babes Zibilerako Batzordeak.
 - c. Izen emandako jardueren titularrek.
 - d. Datuak ez dira inola ere eguneratu behar.
41. ZENBAIT JARDUERAREN AUTOBABES-BETEBEHARRAK ARAUTZEN DITUEN 277/2010 DEKRETUAREN ARABERA, NORI DAGOKIO AUTOBABESARI BURUZKO EUSKAL ARAUTEGIAN EGIN BEHARREKO BERRIKUSPENAK ETA EGUNERATZEAK PROPOSATZEA?
- a. Autobabes plan bat izan behar duen edozein jardueraren titularrari.
 - b. Euskadiko Babes Zibilerako Batzordeari.
 - c. Laneko Segurtasun eta Osasunaren Batzorde Nazionalari.
 - d. Suteen Prebentzio eta Itzalketako eta Salbamenduko Zerbitzuetaarako Erakundeen arteko Batzordeari.



20. GAIA: TAKTIKA OPERATIBOAK

42. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, SG2 TAKTIKAN (BASO-SUTEA), ZEIN ZERBITZURI DAGOKIO ITZALTZE ZUZENDARITZA FASE AUTOMATIKOAN?
- a. Suhiltzaileei (PSISZ).
 - b. Ertzaintzari.
 - c. Foru Aldundiko Mendi eta Natur Ingurune Zerbitzuari.
 - d. Eusko Jaurlaritzari.
43. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, NOLA DEITZEN DA MENDIALDEAN, LANDAN ETA/EDO HIRIEN KANPOALDEAN DAUDEN PERTSONEN DENETARIKO ERRESKATEEN TAKTIKA?
- a. M0
 - b. M1
 - c. M2
 - d. KOBA
44. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, GAI ARRISKUTSUEN ISTRIPUEN ZER MAILAK DAKAR EDUKIAK EZTANDA EGITEA ETA EDUKITZAILEA SUNTSITZEA?
- a. TPC2-TPF2
 - b. TPC3-TPF3
 - c. TPC4-TPF4
 - d. TPC5-TPF5
45. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, SG3 TAKTIKAN (INDUSTRIA-SUTEA), ZER LAN ESPEZIFIKO DAGOKIE SUHILTZAILEEI FASE AUTOMATIKOAN, SUTEA ITZALTZEAZ GAINERA?
- a. Gune horretako trafikoa kontrolatzea.
 - b. Esku-hartzeko eta segurtasuneko eremua zehaztea.
 - c. Kanpoko larrialdi-plana aktibatzea.
 - d. Alboko bizilagunen ebakuazioa.
46. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, SG10 TAKTIKA HIRI-ALTZARIEI APLIKATZEN ZAIE (EDUKIONTZIAK, PAPERONTZIAK...), BAINA ZEIN IBILGAILU MOTA ERE SARTZEN DIRA TAKTIKA HORRETAN?
- a. Gai arriskutsuak garraiatzeko ibilgailuak.
 - b. Tonaje handiko kamioiak autobidean.
 - c. Zirkulazioan ari diren edo bide publikoan aparkatuta dauden ibilgailuak (turismoak).
 - d. Aireontziak hirigunean.



47. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, ZER TAKTIKAK HARTZEN DITU BARNEAN IBAI, ITSASADAR, URTEGI EDO PUTZUETAN (BARRUKO URETAN) PERTSONAK ERRESKATATZEA ETA BILATZEA?
- a. U1
 - b. U2
 - c. U3
 - d. U4
48. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, M1 TAKTIKAN (MENDIKO ERRESKATEA), ZER BALDINTZAREN ARABERA MOBILIZATZEN DA AUTOMATIKOKI ZAINZA ETA ERRESKATE UNITATEKO AERONAUTIKA ATALA (HELIKOPTEROAK)?
- a. Egun-argiz baldin bada.
 - b. Istripua izan duenaren egoera fisikoa, bizi-arriskua edo ibilgailua heldu ezin den eremua eta iristeko zaila bada.
 - c. Esku hartzeko teknikariak eskatuta bakarrik.
 - d. Suhiltzaileak iritsi ezin direnean.
49. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, SG1 TAKTIKAN (HIRIKO/LANDAKO SUTEA), ZEIN DA ESKU HARTZEKO ZERBITZUA AUTOMATIKOKI MOBILIZATZEKO BALDINTZETAKO BAT?
- a. Bide publikotik ikusten den kea dagoen guztietan mobilizatuko da.
 - b. Hirigunean zabaltzeko arriskua egotea.
 - c. Sutea gauez edo jaiegun batean gertatzea.
 - d. Hildakoak daudela egiaztatzen denean baino ez da mobilizatuko.

21. GAIA: TAKTIKA OPERATIBOAK

50. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, KIMIKA TAKTIKAN, ZER ENPRESA EDO INSTALAZIO MOTA DAUDE SARTUTA, GAI ARRISKUTSU GENERIKOAK DITUZTENEZ ETA SEVESO ENPRESEZ GAINERA?
- a. Zentral nuklearrak bakarrik.
 - b. Oliobideak eta pirotekniak.
 - c. Gasolindegia.
 - d. Hiri-hondakin solidoen hondakindegia.
51. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, KIMIKA INTZIDENTE BATEAN, ZER LAN DAGOKIE SUHILTZAILEEI FASE AUTOMATIKOAN, SUTEA KONTROLATU ETA ITZALTZEAZ GAINERA?
- a. Errepide mugakideetan trafikoa etetea.
 - b. Herritarrei egoeraren berri ematea megafoniaz.
 - c. Esku-hartzeko eta segurtasuneko guneak zehaztea eta biktimak deskontaminatzea.
 - d. Istripuaren ikerketa judiziala.



52. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, NOLA DEITZEN DA TREN- EDO TRANBIA-UNITATE BATEK PERTSONAK NAHIZ IBILGAILUAK HARRAPATZEN DITUENERAKO TAKTIKA ESPEZIFIKOA?
- a. TG2
 - b. T2
 - c. **T1**
 - d. IMV
53. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, T2 TAKTIKAN (TRENA ERRAILETIK ATERATZEA/TRENAK TALKA EGITEA/SU HARTZEA), ZER EGIN BEHAR DU TREN-OPERADOREAK (EUSKOTREN, RENFE, ETAB.) FASE AUTOMATIKOAN?
- a. Zaurituen osasun-ebakuazioa.
 - b. Gertakariaren ikerketa poliziala.
 - c. **Linea elektrikoa etetea (katenaria) eta trafikoa kontrolatzea/neutralizatzea.**
 - d. Bide publikoa presiopeko urez garbitzea.
54. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, H1 TAKTIKA (HIRIKO ERRESKATEA) IGOGAILUETAN ETA BARRUKO PATIOETAN HARRAPATUTA DAUDENEI APLIKATZEN ZAIE, BAINA ZEIN BESTE EGOERA ARRUNT ERE SARTZEN DA TAKTIKAREN BARRUAN?
- a. Zirkulazio-istripuetan harrapatutako pertsonak.
 - b. Animaliak teilatuetatik erreskatatzea.
 - c. **Etxe barruan dagoen eta erantzuten ez duen pertsona.**
 - d. Uholdeek harrapatutako pertsonak.
55. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, H1 TAKTIKAN, INTZIDENTEAK IGOGAILU-ATEA IREKITZEA ESKATZEN BADU, FASE AUTOMATIKOAN ETA BEREHALAKO BIZI-ARRISKURIK GABE, ZER BALIABIDEK KUDEATZEN DU EGOERA SUHILTZAILEEKIN BATERA, BEHAR IZANEZ GERO?
- a. **Enpresa espezializatuak (igogailuzainek).**
 - b. Zaintza eta erreskate unitateak.
 - c. Psikologo-taldeak.
 - d. Udaltzaingoak.
56. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, ZER TAKTIKA ERABILTZEN DA HIRIAN ARRISKUAK (FATXADAK, TEILATUAK, ZUHAITZAK EDO FAROLAK ERORTZEKO ARRISKUA) DETEKTATZEKO?
- a. H1
 - b. SG1
 - c. PG3
 - d. **HA**



57. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, GAS TAKTIKAREN DEFINIZIOAREN ARABERA, ZER GAS MOTA DAUDE BERARIAZ AURREIKUSITA IHESA, SUTEA EDO LEHERKETA GERTATUZ GERO?

- a. Oxigenoa, nitrogenoa eta helioa.
- b. Gas nobleak eta gas geldoak.
- c. Metanoa, propanoa, butanoa eta gas naturala.
- d. Kloroa, amoniakoa eta gas industrial toxikoak.

58. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, GAS TAKTIKAKO INTZIDENTE BATEAN, NORK DU FASE AUTOMATIKOAN «IHESAREN KONTROLA» ETA «HORNIDURAREN KONTROLA» EGITEKO ARDURA?

- e. Suhiltzaileek bakarrik (PSISZ).
- f. Konpainia hornitzaileak.
- g. Ertzaintzak.
- h. Udaleko Babes Zibilak.

22. GAIA: TAKTIKA OPERATIBOAK

59. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, LURRA TAKTIKAN, LUZIEZ ETA LUR-IRRISTATZEZ GAIN, ZEIN BESTE EGOERA ESPEZIFIKO DAGO SARTUTA TAKTIKA HORRETAN?

- a. Ibaiek gainezka egitearen ondoriozko uholdeak.
- b. Egiturak kolapsatzea eta lurperatuta egon daitezkeen pertsonak erreskatatzea, «Biktima Anitzeko Intzidentea» eremutik kanpo.
- c. Lur-jausiek eragindako zirkulazio-istripuak.
- d. Autonomia-erkidego bati baino gehiagori eragiten dieten lurrikarak.

60. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, LURRA MOTAKO GERTAKARI BATEAN, PERTSONAK LURPERATUTA DAUDENEAN, ZER BALIABIDE MOBILIZATZEN DIRA ESPEZIFIKOKI BILAKETAK ETA MIAKETAK EGITEKO?

- a. Ertzaintzaren helikopteroak bakarrik.
- b. Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitatea: aeronautika atala (helikopteroak/dronak).
- c. Ertzaintzaren txakur-unitatea (Ertzanora) eta Euskadiko laguntza-txakurren taldea.
- d. Enpresa espezializatuak.

61. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, ZEIN DA FUNTSEZKO IRIZPIDEA TRAFIKO-ISTRIPU BAT TG1 GISA SAILKATZEKO?

- a. Autobidean gertatzea.
- b. Istripuan bi ibilgailu baino gehiago egotea.
- c. Zauriturik gabeko zirkulazio-istripua izatea.
- d. Ibilgailua iraulita egotea.



62. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, TG2 TRAFIKO-ISTRIPU BATEAN, PERTSONA BATZUK HARRAPATUTA BADAUDE (FISIKOKI EDO MEKANIKOKI), ZEIN ZERBITZUK EGIN BEHAR DU ERRESKATEA ETA SALBAMENDUA (HARRAPATUAK ATERATZEA)?
- a. Ertzaintzak.
 - b. Errepideak mantentzeko zerbitzuak.
 - c. Bizi-euskarri aurreratuko anbulantziak.
 - d. Suhiltzaileek.
63. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, IMV TAKTIKAREN DEFINIZIOAREN ARABERA, ZER EZAUGARRI DU GERTAKARI HORREK, ERANTZUTEKO GAITASUNARI DAGOKIONEZ?
- a. Nazioarteko laguntza behar izaten da beti.
 - b. Hasieran badago desproporzioa, baina ez du gainditzen inguruko asistentzia-gaitasuna.
 - c. Erabat gainditzen du autonomia-erkidegoaren ahalmena.
 - d. Nahitaez izan behar da aireko istripu bat.
64. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, HILDAKO ASKO IZAN DITUEN IMV BATEAN, ZER BALIABIDE MOBILIZATZEN DIRA GORPUAK IDENTIFIKATZEKO ETA KUDEATZEKO?
- a. Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea (AMEE) eta Ertzaintzaren polizia zientifikoa.
 - b. Gurutze Gorria eta DYA.
 - c. Hileta-zerbitzu pribatuak.
 - d. Osakidetza.
65. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, ZER INTZIDENTE-MOTATARAKO DA ZEHAZKI BREC TAKTIKA?
- a. Basoetan galdutako pertsonak bilatzea.
 - b. Arroiletako eta haitzuloetako erreskateak.
 - c. Biktimak izan ditzaketen egitura kolapsatuetan bilatzea eta erreskatatzea.
 - d. Egitura kolapsatuetan erreskatatzea bakarrik.
66. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, ICA TAKTIKAN (JOKABIDE AUTOLITIKOAK), ZEIN ZERBITZUK HARTZEN DU BERE GAIN «ZUZENDARITZA OPERATIBOA», EGOERAN HUTSEAN PREZIPITATZEKO ARRISKUA BADAGO?
- a. Osakidetzak.
 - b. Suhiltzaileek.
 - c. Udaltzaingoak.
 - d. Ertzaintzaren negoziatzaileak.



67. LARRIALDIEI AURRE EGITEKO EUSKAL SISTEMAREN TAKTIKA OPERATIBOEN ARABERA, ICA INTZIDENTE BATEAN NON BIKTIMAK ERAGIN DUEN JOKABIDE AUTOLESIBOA ETA EGOERA SEGURUA DEN HIRUGARRENTZAT (PREZIPITAZIO-ARRISKURIK GABEA), NORI DAGOKIO OSASUN-ARRETA ETA -ASISTENTZIA, ZUZENDARITZA OPERATIBOAZ GAIN?

- a. Suhiltzaileei.
- b. Babes Zibilari.
- c. **Osakidetzari.**
- d. Gizarte-zerbitzuei.

23. GAI: GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDA OPERATIBOA

68. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDAREN ARABERA, ZISTERNA BAT JASOTZEARI DAGOKIONEZ, ZEIN DA KONTUAN HARTU BEHAR DEN FAKTORE GARRANTZITSUENA PRODUKTUA ALDEZ AURRETIK ONTZIZ ALDATU GABE MOBILIZAZIOAK EGITEKO ERABAKIA HARTZEKO?

- a. Tonaje handiko garabiak izatea.
- b. Errepidea trafikorako zabaltzeko premia.
- c. **Deposituaren eraikuntza-erresistentzia.**
- d. Eragiketaren kostu ekonomikoa.

69. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDAREN ARABERA, ZER DISTANTZIATARA KOKATUKO DIRA, LEHENESPENEZ, ESKU HARTZEKO IBILGAILUAK, ISTRIPUAREN LEKURA IRISTEN DIRENEAN, EBALUAZIO ZEHATZA EGIN AURRETIK?

- a. 25 m-ra.
- b. **50 m-ra.**
- c. 100 m-ra.
- d. 150 m-ra.

70. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDAREN ARABERA (KONTUAN HARTUTA GIDAN AIPATZEN DEN 387/1996 ERREGE DEKRETUA), ISTRIPUA IZANEZ GERO, ZEIN IZANGO DA IGORLEAREN EGINKIZUN NAGUSIA?

- a. Ontzi-aldaketarako baliabide materialak ematea.
- b. Eremua deskontaminatzea.
- c. **Gai arriskutsuen izaerari eta ezaugarriei buruzko informazioa ematea.**
- d. Suhiltzaileen operatiboa zuzentzea.

71. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDAREN ARABERA, ISTRIPUEN SAILKAPENA KONTUAN HARTUTA, ZEIN DA "3. MOTA" ISTRIPUAREN EZAUGARRIA?

- a. Ez dago ez ihesik, ez isuririk.
- b. Eduki-ihesa, sugarrak eta guzti.



- c. Edukitzaileak kalteak izan ditu eta edukiaren ihesa edo isuria dago.
- d. Edukiak eztanda egin du, eta edukitzailea apurtu egin da.
72. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDAREN ARABERA, NOREN ARDURA DA ERREPIDEKO ISTRIPU BATEAN MERKANTZIA LEKUZ ALDATZEKO BALIABIDE MATERIALAK ETA LANGILE EGOKIAK JARTZEA?
- a. PSISZrena.
- b. Garraiolariarena.
- c. Bidearen titularrena.
- d. Babes Zibilarena.
73. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDAREN ARABERA, ISTRIPUA GERTATU DEN TOKIA AZTERTZEAN, LURRUN-PRESIOAREN (PV) ZEIN BALIO ERABILTZEN DA LIKIDO BAT "LURRUNKOR" GISA SAILKATZEKO?
- a. $P_v < 0,1 \text{ Patm}$
- b. $P_v \geq 0,1 \text{ Patm}$
- c. $P_v > 1 \text{ bar}$
- d. $P_v < 0,05 \text{ bar}$
74. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDAREN ARABERA, ESKU HARTZEKO IRIZPIDEAK KONTUAN HARTUTA, ZEIN BALDINTZA BETE BEHAR DA ZISTERNA BETE EDO ERDI-BETE BAT JASOTZEKO?
- a. Behar adina garabi egotea.
- b. Ezin da jaso; lehenengo, hustu egin behar da, beti.
- c. Depositua eraikuntza-erresistentzia ona izatea, eta istripuaren ondoren egoera onean egotea.
- d. Gas likidotu hoztuak garraiatzen dituen baino ezin da jaso.
75. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ZEIN DA LARRIALDIAREN ZONIFIKAZIOAN LEHENESPENEZ EZARRITAKO "EREMU BEROAREN" ERRADIOA?
- a. 25 m
- b. 50 m
- c. 100 m
- d. 500 m
76. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDAREN ARABERA (1. ERANSKINA, ZISTERNAREN ELEMENTUAK), BARRUKO ZEIN EGITURA-ELEMENTUK BALIO DU GARRAIOAN ZE HAR ZAMA LIKIDOAREN MUGIMENDUA MOTELTZEKO?
- a. Saihets indargarriek.



b. Olatu-hormak.

c. Hondoko balbulak.

d. Presio-kolektoreak.

77. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDAREN ARABERA, ZER EGIN BEHAR DA ISTRIPUAN ETA ESKU-HARTZEAN SORTUTAKO HONDAKINEKIN (LUR KUTSATUAK, PUTZUAK...)?

a. Ur ugarirekin diluitu eta estolderiara bota.

b. Hurbil dagoen eremu seguru batean lurperatu.

c. Zisternan zegoen materiarekin nahastu.

d. Hondakinen kudeatzaile baimendu baten bidez kudeatu.

78. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDAREN ARABERA, 1. ERANSKINEAN ESATEN DENEZ, ZEHARKAKO SEKZIO POLIZENTRIKO EDO ELIPTIKOA DUTEN ZISTERNEK ZENBATEKO ZERBITZU-PRESIOA DUTE?

a. 4 bar

b. 10 bar

c. Presio atmosferikoa

d. 20 bar

79. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ZEIN IZAN BEHAR DA EREMU BEROAREN ERRADIOA GAS TOXIKOAREN KOPURU HANDI BATEK IHES EGINEZ GERO?

a. 50 m

b. 100 m

c. 300 m

d. 1000 m

80. GAI ARRISKUTSUAK ZISTERNA-IBILGAILUETAN GARRAIATZEAN GERTATUTAKO ISTRIPUETAN ESKU HARTZEKO GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ZEIN IZAN BEHAR DA EREMU BEROAREN ERRADIOA HAUTS-ITXURAKO GAS BATEN EDO GAS PIKORTSU BATEN KOPURU HANDI BATEK IHES EGINEZ GERO ETA HAIZERIK EZ BADAGO?

a. 50 m

b. 100 m

c. 300 m

d. 1000 m

24. GAIA: KABOENTZAKO KUDEAKETA OPERATIBOA ETA AGINTEA (KOA)

81. KABOENTZAKO KOA-AREN ARABERA, BFA-AREN PSSZ-REN AGINTE-SISTEMAN, ZEIN DA KABOAREN EGINKIZUN NAGUSIA LARRIALDI BATEAN?

a. Beti hartzea bere gain zeregin guztien exekuzio fisikoa, eredu izateko.



- b. Bere txandako lantaldeen zereginak ezarri, zuzendu eta koordinatzea.
- c. Ibilgailuak ezbeharra gertatu den lekura gidatzea bakarrik.
- d. Prentsarekiko eta agintari politikoekiko komunikazioak kudeatzea.
82. KABOENTZAKO KOA-REN ARABERA, AGINTE-PRINTZIPIOEN ARABERA, ZEIN DA AGINTARI BATEK ALDI BEREAN KONTROLATU BEHAR DITUEN LANTALDE, ZEREGIN EDO ZUZENEKO EKINTZEN GEHIENEO KOPURUA?
- a. Bi talde.
- b. Hiru talde.
- c. Lau talde.
- d. Bost talde.
83. KABOENTZAKO KOA-AREN ARABERA, AGINTARI OROK EZBEHARRAREN LEKURA IRISTEAN EGIN BEHAR DITUEN «BEREHALAKO ERREAKZIOEN» (BE) BARRUAN, EKINTZA HAUETAKO ZEIN EZ DA HASIERAKO FASE HORRETAKOA?
- a. Ezbeharraren tipologia berrestea.
- b. Azterketa bisuala (ibilbide perimetrala).
- c. Kalte eta kausei buruzko azken txosten xehatua egitea.
- d. Errefortzuak eskatzea, beharrezkoak direla argi ikusten bada.
84. KABOENTZAKO KOA-REN ARABERA, ARRAZONAMENDU TAKTIKOAREN PROZESUAN, ZER ESAN NAHI DUTE GAZTELANIAZKO S.M.E.S. SIGLEK?
- a. Seguridad, mando, extinción y salvamento
- b. Situación, misión, ejecución y seguridad
- c. Situación, medios, estrategia y socorro
- d. Salvamento, mando, ejecución y sanidad
85. KABOENTZAKO KOA-AREN ARABERA, SUHILTZAILE-TALDE BATI HASIERAKO AGINDUA EMATEAN, "QMMAS" EGITURARI JARRAITZEA GOMENDATZEN DA. ZER ESAN NAHI DUTE SIGLA HORIEK GAZTELANIAZ?
- a. Quién, mando, medios, agua, salida
- b. Qué, misión, mando, acceso, seguridad
- c. Quién, misión, medios, acceso, seguridad
- d. Quién, mando, maniobra, agua, socorro
86. KABOENTZAKO KOA-AREN ARABERA, ESKU-HARTZEKO TXOSTENEI DAGOKIENEZ, OINARRIZKO ZER EGITURA MANTENDU BEHAR DA TXOSTEN OSOAN KOMUNIKAZIO-ZENTROAREKIN KOMUNIKATZEAN (LEHEN 20 MINUTUETAN)?
- a. Egoera, misioa, exekuzioa, segurtasuna.
- b. QMMAS (gaztelaniaz, quién, misión, medios, acceso, seguridad)
- c. Identifikazioa, kokapena eta biktimak
- d. Banago, ikusten dut, egiten dut, eskatzen dut (eta aurreikusten dut, garrantzitsua bada)



87. KABOENTZAKO KOA-REN ARABERA, AGINTE-TXANDA BATEAN, ZEIN ELEMENTU DA FUNTSEZKOA SARTZEN DEN AGINTARIARI TRANSMITITZEA "EGOERA-PUNTUAREN" BIDEZ?

- a. Kamioietan dagoen material guztiaren zerrenda.
- b. Egungo egoera, egindako ekintzak, lekuan dauden arriskuak eta maniobra-proposamena.
- c. Ordura arte artatutako biktimen kopurua bakarrik.
- d. Esku hartzen ari diren suhiltzaile guztien izenak.

88. KABOENTZAKO KOA-REN ARABERA, ESKU-HARTZE HANDI BATEAN BALIABIDE GEHIAGO SARTZEAN, NORA BIDERATU BEHAR DIRA HASIERA BATEAN BALIABIDEOK?

- a. Zuzenean eremu berora, lanean hasteko.
- b. Gertuen dagoen suhiltzaile-etxera.
- c. Baliabideen elkargunera (BE).
- d. Erreferentziazko ospitalera.

89. KABOENTZAKO KOA-REN ARABERA, ESKU-HARTZE BATEN IRUDIKAPEN GRAFIKOAN, NOLA BEREIZTEN DIRA BISUALKI EGUNGO EGOERA ETA AURREIKUSITAKO AGINDU GRAFIKO BAT?

- a. Egungoa gorriz eta aurreikusitakoa urdinez.
- b. Egungoak zirkuluak ditu, eta aurreikusitakoak karratuak.
- c. Egungoak lerro jarraituak ditu, eta aurreikusitakoak marra etenak (puntuka).
- d. Egungoak lerro jarraituak ditu, eta aurreikusitakoak marra jarraitu bikoitzak.

25. GAIA: SUTEEN GIDA OPERATIBOA

90. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ZER IZENDATZEN DU IRRATIZ ERABILITAKO F6 TERMINOAK?

- a. Uriosteko AEA.
- b. Zallako BPA.
- c. Markinako PAA.
- d. Artatzako HPA.

91. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ZEIN DA SUHILTZAILE BATEN IDENTIFIKAZIOA IGORGAILU BIDEZKO KOMUNIKAZIOAN?

- a. Fenix 0.
- b. SUA.
- c. Buru.
- d. SZ.

92. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, GERTAERAREN LEKURA IRISTEAN, ZERGATIK MANTENDU BEHAR DIRA IBILGAILUEN LEIHOAK ETA ATEAK ITXITA?

- a. Ibilgailuak lapurtzeko aukerak eragozteko.
- b. Jakingura duten pertsonak ibilgailuen barruan zer dagoen begiratzen jartzea eragozteko.
- c. Produktu toxikoak eta/edo kutsatzaileak sartzea eragozteko.



- d. Leihoeak eta ateeak beti irekita egon behar dute, errazago sartzeko.
93. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, SU HARTU DUEN 4 SOLAIRUKO ERAIKIN BATEN EGITURA KOLAPSATZEKO ARRISKUA BADAGO, ZER DISTANTZIATARA KOKATU BEHAR DA ESKALA?
- a. Fatxadaren altuera halako 1,5era.
 - b. Eraikinerako sarbideetik metro batera.
 - c. Eraikinerako sarbideetik 5 metrora.
 - d. Ez da beharrezkoa distantziarik mantentzea, eta ondoen datorren lekuan kokatuko da.
94. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ZUREZKO EGITURA DUEN ERAIKIN BATEAN SUA ZABALDU BADA ESTALKIAN, ZER EGIN BEHAR DA ERAIKINEKO PERTSONEKIN?
- a. Azken solairuko pertsonak ebakutatuko dira eta gainerakoak konfinatu egingo dira.
 - b. Eraikin osoa konfinatuko da.
 - c. Azken solairuko pertsonak konfinatu egingo dira eta gainerakoak ebakutatu egingo dira.
 - d. Eraikin osoa ebakutatuko da.
95. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ETXEBIZITZA BATEAN GERTATUTAKO SUTE BATEAN, ARAU OROKOR GISA, NON KOKATUKO DA EREMU BEROAREN HASIERA?
- a. Eraso-tartean.
 - b. Hornidura-tartean.
 - c. Garraio-tartean.
 - d. Hargune-tarteko banatzailean.
96. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ETXEBIZITZA BATEAN GERTATUTAKO SUTE BATEAN, ZEIN EREMUTAN JARTZEKO ESANGO ZAIE KALEAN DAUDEN PERTSONEI?
- a. Eremu beroan.
 - b. Eremu epelean.
 - c. Eremu hotzean.
 - d. Edozein eremutan, nahi duten lekutik mugi baitaitezke.
97. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ZEIN DA ERASO-TALDEAREN ARDURA?
- a. Instalazioa egitea hargunetik oinarri-puntura.
 - b. Instalazioa egitea, oinarri-puntutik suteraino; sua itzaltzea eta arakatzeko-lanak egitea, egon daitezkeen biktimen bila.
 - c. AEAraiko hargune-linea instalatzea
 - d. Hurbilen dagoen sute-ahoa bilatzea, HPA hornitzeko.
98. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ARAU OROKOR GISA, ZER INSTALAZIO-MOTA ERABILIKO DIRA EGITURAZKO SUTEETAN?
- a. Behe-presioko instalazioak, 45 mm-koak.
 - b. Behe-presioko instalazioak, 70 mm-koak.
 - c. Behe-presioko instalazioak, 100 mm-koak.
 - d. Behe-presioko instalazioak, 110 mm-koak.



99. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ZEIN IZANGO DA ALTUERA HANDIKO ERAIKIN (AHE) BATEN KOTA?

- a. 2 solairu edo gehiago.
- b. 3 solairu edo gehiago.
- c. 4 solairu edo gehiago.
- d. 8 solairu edo gehiago.

100. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ERANTZUN HAUETAKO ZEIN EZ DA AIREZTAPEN OPERATIBOAREN HELBURUETAKO BAT?

- a. Plano neutroa jaistea.
- b. Sutearen hedapena eragozte eta kalteak mugatzea.
- c. Kea eta gas beroak su hartutako esparruan konfinatzea.
- d. Gas beroen eta, beraz, sutearen hedapena eragozte.

101. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ESKAILERA-ZULO BAT AIREZTATZEKO, ZEIN DISTANTZIATARA JARRI BEHAR DA HAIZAGAILUA?

- a. Atariko sarreratik edo aireztatu beharreko zulotik 10 metrora baino gehiagora.
- b. Atariaren edo aireztatu beharreko zuloaren barruan.
- c. Atariko sarreratik edo aireztatu beharreko zulotik 3 eta 5 metro arteko distantziara.
- d. Aireztatu beharreko eskailera-zuloaren azken solairuko eskailera-buruan.

102. SUTEEN GIDA OPERATIBOAREN ARABERA, ZER ALDERDI HARTU BEHAR DA KONTUAN ERASO-AIREZTAPENA ERABILI NAHI DENEAN?

- a. Ez da erabili behar barruan biktimak daudenean.
- b. Temperaturak gora egitea eragiten du.
- c. Plano neutroa lurreraino jaitsiko da.
- d. 25 mm-ko kargapeko linea bat baino ez du behar.

26. GAIA: EGITURAZKO SUTEEN POE-A

103. EGITURAZKO SUTEEN POE-AREN BALIABIDEAK MUGIARAZTEKO PROTOKOLOAREN ARABERA, ZEIN IBILGAILU MOBILIZATZEN DIRA AUTOMATIKOKI 2. MAILA BATERAKO (SOLAIRUKO SUTEA, FATXADA, LOKAL KOMERTZIALA...)?

- a. HPA 1
- b. HPA 1 + AEA 1 + aginte-ibilgailua
- c. HPA 1 + PAA 1
- d. HPA 1 + AEA 1 + PAA 1

104. EGITURAZKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, ZEIN LARRIALDI-MAILA DAGOKIO GAUEZ EDO JAIEGUNETAN GERTATZEN DEN ETXEBIZITZAKO SUTE BATI?

- a. 1. maila
- b. 2. maila
- c. 3. maila
- d. 4. maila



105. EGITURAZKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, EKIPAMENDU PERTSONALEAN, ZEIN DA EGITURAZKO SUTEETAN ESKU HARTZEKO BEHAR DEN GUTXIENENKO BABES-MAILA?

- a. 0. maila
- b. 1. maila**
- c. 2. maila
- d. 3. maila

106. EGITURAZKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, EZBEHARRA GERTATU DEN LEKURA HURBILTZEAN, GEHIENEZ ERE ZER DISTANTZIATARA EMAN BEHAR DA AEA-REN MASKARA ETA KASKOA JARTZEKO AGINDUA (BIZTANLE-GUNEAN EGONEZ GERO)?

- a. 500 m-ra.
- b. 100 m-ra.
- c. 300 m-ra.**
- d. Ibilgailua gelditzerakoan.

107. EGITURAZKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, GUARDIAKO BURU BAT EDO OFIZIAL BAT BALDIN BADAGO SUTEAREN TOKIAN, NOLAKO ERABAKIAK HARTUKO DITU BEREKAIN SARJENTUAK?

- a. Erabaki estrategikoak.
- b. Erabaki taktikoak.**
- c. Erabaki operatiboak.
- d. Erabaki logistikoak.

108. EGITURAZKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, ESKU HARTU OSTEKO NEURRI GISA ETA ERABILTZAILEEI LOKALERA SARTZEN UTZI AURRETIK, ZEIN BALIOREN AZPITIK EGON BEHAR DU CO-REN NEURKETAK (A1 MAILA)?

- a. 15 ppm
- b. 25 ppm
- c. 30 ppm**
- d. 50 ppm

109. EGITURAZKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, MOBILIZAZIO-PROTOKOLOAN, ZEIN DA GUTXIENENKO PERTSONAL DOTAZIOA 4. MAILA BATERAKO (EGITURAZKO SUTE HANDIAK)?

- a. 12 suhiltzaile (guztira).
- b. 15 suhiltzaile (guztira).
- c. 18 suhiltzaile + 3 kabo + 2 sarjentu + guardiako buru 1 + ofizial 1.**
- d. 20 suhiltzaile + 4 kabo.



110. EGITURAZKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, SUTEA DEN LEKUAN HARTU BEHARREKO PREBENTZIO-NEURRIEI DAGOKIENEZ, ZER ARNAS-BABES ERAMAN BEHAR DUTE EREMU EPELEAN DAUDEN ESKU-HARTZAILEEK 3. EDO 4. MAILAKO SUTEETAKO KEAREN ERAGINPEAN BADAUDE?

- a. Batere ez, eremu epelean badaude.
- b. Zapi heze bat.
- c. AEA etengabeko kontsumoan.
- d. Erdimaskara (erabili eta botatzeko iragazkiak dituen maskara).

111. EGITURAZKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, EGITURAZKO SUTEETARAKO 01-01 POE PROZEDURARI ERANTSITAKO ZEIN DOKUMENTUK EZARTZEN DITU JARRAIBIDEAK HALAKO EZBEHARREI ERANTZUTEKO TEKNIKAK ETA TAKTIKAK ERABAKITZEKO ORDUAN?

- a. Lan arriskuen prebentziorako gida.
- b. Suteetan esku hartzeko gida operatiboa (01 GO).
- c. HParen gidariaren eskuliburua.
- d. Udaleko larrialdi plana.

27. GAIA: KANPOKO SUTEEN POE-A

112. KANPOKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, EUSKO JAURLARITZAREN TAKTIKA OPERATIBOEN BARRUAN, NOLA SAILKATU OHI DIRA EDUKIONTZIEN, KUTXATILEN, LANDAREDI ISOLATUAREN EDO BIDE PUBLIKOAN DAUDEN IBILGAILUEN SUTEAK?

- a. SG1
- b. SG3
- c. SG10
- d. TPC1

113. KANPOKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, 1. MAILAKO SUTE BATEAN, IBILGAILU BATENA EDO ERALDAKETA-ZENTRO TXIKI BATENA BADA, ZEIN DA HPA-N JOAN BEHAR DUEN GUTXIENENKO LANGILE-DOTAZIOA?

- a. Kabo 1 eta suhiltzaile 1.
- b. Kabo 1 eta suhiltzaile 2.
- c. Kabo 1 eta 3 suhiltzaile.
- d. Sarjentu 1, kabo 1 eta suhiltzaile 2.

114. KANPOKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, ZEIN IBILGAILU MOTAREN SUTEA SAILKATZEN DA 2. MAILAKO GISA AUTOMATIKOKI?

- a. Motozikleten sutea.
- b. Autoen sutea garajeen.
- c. Furgoneta txikien sutea.
- d. Ibilgailu astunen sutea (autokarabanak, kamioiak, autobusak).



115. KANPOKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, KANPOKO SUTE TXIKI BATEAN ERAIKIN BATERA ZABALTZEKO ARRISKUA HAUTEMATEN BADA, NOLA JARDUN BEHAR DA PROZEDURAK AKTIBATZEARI DAGOKIONEZ?

- a. Kanpoko suteen 1. mailari eutsiko zaio.
- b. Kanpoko suteen 2. mailara igaroko da.
- c. Egiturazko suteen prozedura aktibatuko da, dagokion mailan.
- d. Poliziaren laguntza baino ez da eskatuko.

116. KANPOKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, INTZIDENTERA IRISTEAN, GUTXIENEO ZER DISTANTZIATARA JARRI BEHAR DA HPA, SUGARREN BEROAK ERAGIN EZ DIEZAION?

- a. 10 m.
- b. 15 m.
- c. 20 m.
- d. 50 m.

117. KANPOKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, 2. MAILA BATERAKO (IBILGAILU ASTUNAK EDO TRANSFORMAZIO-ZENTROAK) BALIABIDEAK MOBILIZATZEAN, BEHARREZKOAK DIREN HPA/PAA EDO AEA-EZ GAIN, ZEIN AGINTE-BALIABIDE MOBILIZATZEN DA?

- a. Kabo bat bakarrik
- b. Sarjentu 1 eta kabo 1.
- c. Guardiako buru bat.
- d. Guardiako ofizial bat.

118. KANPOKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, KANPOKO SUTE BATEAN SUTEA AKTIBO DAGOELA ETA KEA DAGOELA IKUSTEN BADA, NOLA IRTEN BEHAR DUTE KAMIOITIK SUA ITZALTZEN PARTE HARTUKO DUTENЕК?

- a. AEA jarrita, baina konektatu gabe.
- b. AEA jarrita eta kontsumoan.
- c. FFP3 maskarekin.
- d. AEArik gabe, aire zabalean badaude.

119. KANPOKO SUTEEN POE-AREN ARABERA, KANPOKO SUTEEN INGURUKO 01-30 POE GIDA OPERATIBOARI ERANTSITAKO ZEIN DOKUMENTUK MARKATZEN DITU ENERGIA ALTERNATIBOAK ERABILTZEN DITUZTEN IBILGAILUEN SUTEETARAKO JARRAIBIDE ESPEZIFIKOAK?

- a. Udaleko larrialdi planak.
- b. Ibilgailuaren fabrikatzailearen eskuliburuak.
- c. Suteen gida operatiboan jasotako eranskin batek.
- d. Salgai arriskutsuen prozedurak.

28. GAIA: INDUSTRIA-SUTEEN POE-A



120. INDUSTRIA-SUTEEN POE-AREN ARABERA, INDUSTRIA-SUTEETARAKO BALIABIDEAK MOBILIZATZEKO PROTOKOLOAN, ZER EZAUGARRIK DEFINITZEN DU 1. MAILA?

- a. Barnealdeko sute txikiak dira.
- b. Kanpoaldean dauden industria-sute txikiak dira, zabaltzeko arriskurik ez dutenak.**
- c. SEVESO enpresetan dauden suteak dira.
- d. Interfaze sutearen ondorioz hedatzeko arriskua duten suteak dira.

121. INDUSTRIA-SUTEEN POE-AREN ARABERA, ZEIN BALIABIDE ESPEZIFIKO MOBILIZATZEN DA 3. MAILA BATEAN (INDUSTRIA-SUTE GARATUA), OHIKO ITZALTZE- ETA AGINTE-IBILGAILUEZ GAIN?

- a. Aginte Postu Aurreratua (APA)
- b. Lanabes anitzeko furgoia (LAF)
- c. AEA-en edukiontzia.**
- d. Txakurren unitatea.

122. INDUSTRIA-SUTEEN POE-AREN ARABERA, MOBILIZAZIO-TAULAN, ZEIN DA 4. MAILA BATERAKO (INDUSTRIA-SUTE HANDIA EDO SEVESO) MOBILIZATUTAKO AGINTE-DOTAZIOA?

- a. Guardiako buru 1 eta sarjentu 1
- b. Guardiako ofizial 1 eta sarjentu 2.
- c. Guardiako ofizial 1, guardiako buru 1, sarjentu 2 eta 3 kabo.**
- d. Guardiako buru 1, sarjentu 1 eta kabo 2.

123. INDUSTRIA-SUTEEN POE-AREN ARABERA, EZBEHARRA GERTATU DEN LEKURA IRISTEAN, PONPA-AUTOA NABETIK GERTU APARKATZEN BADA, FATXADAREKIKO ZER SEGURTASUN-DISTANTZIA MANTENTZEA GOMENDATZEN DA?

- a. Nabearen altuera besteko distantzia.
- b. Nabearen altuera halako bat eta erdi.**
- c. Nabearen altuera halako bi.
- d. 30 metro finko, altuera edozein dela ere.

124. INDUSTRIA-SUTEEN POE-AREN ARABERA, EKIPAMENDU PERTSONALARI DAGOKIONEZ, ZER NBE MAILA ERABILIKO DA EREMU EPELEAN EGITEN DIREN HORNIDURA LANETARAKO, PONPAREN ARRETARAKO EDO LAGUNTZARAKO?

- a. 0. maila**
- b. 1. maila
- c. 2. maila
- d. 3. maila



125. INDUSTRIA-SUTEEN POE-AREN ARABERA, HARGUNEA INSTALATZEKO EKIPOAK PONPA-AUTOTIK SARRERARAINO JARRI BEHAR DU MAHUKA. AHAL DELA, ZENBATEKO MAHUKEKIN?

- a. 25 mm
- b. 45 mm
- c. 70 mm
- d. 100 mm

126. INDUSTRIA-SUTEEN POE-AREN ARABERA, SUTEA KONTROLATU ONDOREN, SEGURTASUN-NEURRI OROKOR GISA, NOR SARTU BEHAR DA EGITURAREN BARRURA, AGINTARIAK BESTERIK AGINDU EZEAN?

- a. Sartzeko moduan dauden langile guztiak, materiala azkar jasotzeko.
- b. Fresko iristen den errelebo-taldea.
- c. Barruan ekintzaren bat egiten egon diren pertsonak bakarrik (kutsadura gurutzatuak saihesteko).
- d. Enpresaren jabeak, kalteak baloratzeko.

127. INDUSTRIA-SUTEETAN, ZEIN DA 2. MAILAREN DEFINIZIOA?

- a. Zabaltzeko arriskurik gabeko kanpoko suteak.
- b. Industria kimiko handietako suteak.
- c. Kolapso arriskua duten sute garatuak.
- d. Tamaina txikiko barruko edo kanpoko suteak, hedatzeko arriskua dutenak.

128. INDUSTRIA-SUTEEN POE-AK JASOTZEN DUEN BITARTEKOAK MOBILIZATZEKO PROTOKOLOAREN ARABERA, ZER MAILA DAGOKIO KANPOAN EDO BARRUAN DAGOEN ETA HEDATZEKO ARRISKUA DUEN "GARATUTAKO INDUSTRIA-SUTE" BATI?

- a. 1. maila
- b. 2. maila
- c. 3. maila
- d. 4. maila

29. GAIA: BASO-SUTEEN POE-A

129. BASO-SUTEEN POE-AK BALIABIDEAK MOBILIZATZEKO PROTOKOLOAN JASOTZEN DUENAREN ARABERA, ZER IBILGAILU MOBILIZATZEN DIRA 2. MAILA BATEAN (HEDATZEKO ARRISKUA)?

- a. HPA 1 eta LOI 1
- b. BPA 1, PAA 1 eta LOI 1
- c. BPA 1 eta LOI 1
- d. BPA 1, AEA 1 eta LOI 1



130. BASO-SUTEEN POE-AREN ARABERA, ZEIN LARRIALDI-MAILA DAGOKIO AZPIEGITURA KRITIKOEI ERAGITEN DIEN EDO PERTSONA ASKO EBAKUATZEA ERAGITEN DUEN TAMAINA HANDIKO BASO-SUTE BATI?

- a. 1. maila
- b. 2. maila
- c. 3. maila
- d. 4. maila

131. BASO-SUTEEN POE-AREN ARABERA, BASO-SUTE BATERA DOAN IRTEERAKO TRENEAN ZER ZIRKULAZIO-HURRENKERA GORDE BEHAR DA AHAL DELA?

- a. Lehenengo ponpa-autoa eta gero ibilgailu arina.
- b. Lehenengo lur orotakoa eta gero ponpa-autoa.
- c. Berdin dio, ibilgailurik azkarrena doa lehenengo.
- d. Ponpa-auto ama beti doa lehenengo.

132. BASO-SUTEEN POE-AREN KOORDINAZIO-ERANSKINAREN ARABERA, BASO-SUTE BATEAN NOR DA SUA ITZALTZEAREN ARDURA DUEN ZUZENDARIA SUTEAN BI ZERBITZUAK DAUDENEAN (PSSZ ETA BASO ZERBITZUA)?

- a. Suhiltzaileen guardiako ofiziala.
- b. Babes zibileko arduraduna.
- c. Guardian dagoen Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko teknikaria.
- d. Ertzaintzaren agintaria.

133. BASO-SUTEEN POE-AREN ARABERA, SUTERAKO BIDEAN EGITEN DIREN KOMUNIKAZIOEI DAGOKIENEZ, ZER KANAL ERAMAN BEHAR DU KABOAREN TALKIETAKO BATEK BERTARA DOAN BITARTEAN?

- a. Fénix Basearen kanala bakarrik.
- b. Esleitutako baso-kanala (1, 2, 3 edo 4).
- c. SOS-Deiak zerbitzuaren koordinazio-kanala.
- d. Udaltzaingoaren kanala.

134. BASO-SUTEEN POE-AREN ARABERA, FOKUAREN EREMUKO LAN-JARRAIBIDEEN BARRUAN, NOLA ERATU BEHAR DIRA LANTALDEAK?

- a. Suhiltzaile bat bakarrik, irratia baldin badu.
- b. Gutxienez bi suhiltzaile puntan eta beste bat ponpan.
- c. Hiru suhiltzaile puntan eta bat ere ez ponpan.
- d. Suhiltzaile bat puntan eta gidaria ponpan.

135. BASO-SUTEEN POE-AREN ARABERA, 3. MAILA BATEAN (JENDEA BIZI DEN EREMUETARAKO BEREHALAKO ARRISKUA EDO HEDATZEKO AUKERA HANDIAK), ZEIN AGINTE-DOTAZIO MOBILIZATZEN DA AUTOMATIKOKI?

- a. Kabo 1.
- b. Sarjentu 1 eta kabo 1.



- c. Guardiako buru 1, sarjentu 1 eta kabo 2.
- d. Guardiako ofizial 1 eta guardiako buru 1.

136. BASO-SUTEEN POE-AREN KOORDINAZIO-ERANSKINAREN ARABERA, ELKARGUNEAN AGINTEDUNAK IDENTIFIKATZEKO, ZER EZAUGARRI BEREIZGARRI DU BASO ZERBITZUKO GUARDIAKO TEKNIKARIAK (BELATZAK)?

- a. Guztiz berdea den buzoa eta kasko gorria.
- b. Txaleko laranja eta kasko zuria.
- c. Buzo berdea, bizkar eta mahuka gorriekin, eta kasko horia.
- d. Guztiz horia den buzoa.

137. BASO-SUTEEN POE-AREN ARABERA, SEGURTASUNARI ETA NBE-EI DAGOKIENEZ, ZER IRAUNGITZE-DATA DUTE BASO-SUTEETARAKO MASKARETAKO IRAGAZKIEK, BEHIN JATORRIZKO POLTSA IREKI ONDOREN?

- a. Hilabete 1
- b. 6 hilabete
- c. 1 urte
- d. 5 urte

30. GAIA: BILAKETA ETA ERRESKATEA EGITURA KOLAPSATUETAN (BEEK) POE-A

138. BEEK-EN POE-AREN ARABERA, NOLA DEFINITZEN DA "BEEK" TAKTIKA OPERATIBOA?

- a. Lur-mugimenduek eragindako gertakari mota oro bakarrik.
- b. Biktimak edo desagertuak eragin ditzakeen egiturazko kolapsoa dakarren gertakari oro.
- c. Biktimarik gabeko industria-eraikinen kolapso oro.
- d. Elur-jausiek azpian harrapaturiko pertsonak erreskatatzea.

139. BEEK-EN POE-AREN ARABERA, BALIABIDEAK MOBILIZATZEKO PROTOKOLOAN, ZER EZAUGARRIK DEFINITZEN DU 1. MAILA?

- a. Okupazio txikiko etxebizitza-eraikinen kolapsoa.
- b. Zanga baten kolapsoa, pertsona bat harrapatuta geratu delarik.
- c. Eraikin abandonatuen kolapsoa, pertsona harrapaturik egotea aurreikusten ez dena.
- d. Fatxada baten kolapso partziala bide publikoan.

140. BEEK-EN POE-AREN ARABERA, AGINTEKO ZEIN GIZA BALIABIDE ETA SUHILTZAILE MOBILIZATZEN DIRA 4. MAILARAKO (ERAIKIN HANDIEN KOLAPSOA, ZIUR ASKI OKUPAZIOAREKIN)?

- a. Guardiako buru 1, sarjentu 2 eta 15 suhiltzaile.
- b. Guardiako ofizial 1, guardiako buru 1, 3 sarjentu, 6 kabo eta 26 suhiltzaile.
- c. Guardiako ofizial 1, sarjentu 2, 4 kabo eta 20 suhiltzaile.
- d. Guardiako buru 1, sarjentu 1, 3 kabo bat eta 12 suhiltzaile.



141. BEEK-EN POE-AREN ARABERA, BILAKETAN ETA ERRESKATEAN JARDUTEKO FASEEN BARRUAN, ZER BILAKETA MOTA EGITEN DA LEHENENGO, BIZIRIK ATERA DIRENAK AZALEAN EDO ERRAZ IRISTEKO MODUKO BIZIGUNEETAN AURKITZEKO?

- a. Bilaketa hedatua.
- b. Bilaketa teknikoa geofonoekin.
- c. Azaleko bilaketa fisikoa.
- d. Txakurren bidezko bilaketa.

142. BEEK-EN POE-AREN ARABERA, BILAKETA HEDATUAK, AZALEKO BILAKETA FISIKOA EGIN ONDOREN EGITEN DENAK, ZER TEKNIKA EDO BALIABIDE ERABILTZEN DITU ZEHAZKI, PROZEDURAREN ARABERA?

- a. Hondakinak kentzeko makineria astuna bakarrik.
- b. Txakurrak eta deitzeko eta entzuteko teknikak.
- c. Kamera termikoak helikopterotik bakarrik.
- d. Eraikinaren planoak berrikustea.

143. BEEK-EN POE-AREN ARABERA, BIZKAIA PREST KOMUNIKAZIO-ZENTROAK "BEEK" TAKTIKAREN BIDEZ EDO "LURRA" TAKTIKAREN BIDEZ JASO DEZAKE ABISUA. ZERK BEREIZTEN DU LURRA TAKTIKA TESTUINGURU HORRETAN?

- a. Uholdeak egotea bakarrik.
- b. Biktimarik gabeko egiturazko kolapsoei dagokie.
- c. Barnean hartzen ditu lur-mugimenduak (luiziak) edo egiturazko kolapsoak eta azpian harrapaturik dauden erreskatea, biktima anitzeko gertakarien (BAG) esparrutik at.
- d. Beti eskatzen du aireko bitartekoak mobilizatzea.

144. BEEK-EN POE-AREN ARABERA, ZEIN HELBURUREKIN EGITEN DA HONDAKINAK GAIKA KENTZEA EKINTZA-PLANEAN ZEHAR?

- a. Kalea garbitzeko eta trafikoa ibiltzea ahalbidetzeko.
- b. Eremua segurtatzeko eta balizko biktimak eremu ezkutuagoetan bilatzeko.
- c. Baliozko ondasun materialak berreskuratzeke.
- d. Kolapsoaren kausen peritu-azterketa egiteko.

145. BEEK-EN POE-AREN ARABERA, ESKU-HARTZE MAILEN TAULARI DAGOKIONEZ, ZER MAILA ESLEITZEN ZAIO ETXEBIZITZA ISOLATU BATEN KOLAPSOARI (ETXEBIZITZA HORREK BETI OKUPAZIOA DUELA SUPOSATZEN DA)?

- a. 1. maila
- b. 2. maila
- c. 3. maila
- d. 4. maila

146. BEEK-EN POE-AREN ARABERA, ZER EKIPAMENDU PERTSONAL EZ DA BEHARREZKO ERAMATEA HALAKO ESKU-HARTZEETARA?

- a. Baso-kaskoa, kopeta-argi eta guzti.



- b. Esku hartzeko botak.
- c. Egiturazko suteetan esku hartzeko jantzia.
- d. FFP3 maskara iragazlea.

31. GAIA: LANDA-EREMUETAKO ETA MENDIKO ERRESKATEEN POE-A

147. LANDA-EREMUETAKO ETA MENDIKO ERRESKATEEN POE-A ARABERA, ZER EZAUGARRI DITU 1. MAILAK LANDA-EREMUKO EDO MENDIKO ERRESKATE BATEAN?

- a. Altuerako lanak egiteko eskakizun teknikoak dituen erreskatea.
- b. Egoera penagarrian dauden zenbait biktimen erreskatea.
- c. Ibilgailuentzako irigarria den komunikazio-bide batean egiten den erreskatea.
- d. Erreskatea landa-eremuan edo mendian, ibilgailuentzako sarbide zailekoa, non ez den aurreikusten altuerako erreskate-teknikak erabiltzea.

148. LANDA-EREMUETAKO ETA MENDIKO ERRESKATEEN POE-AREN ARABERA, ZER MAILATAN SAILKATZEN DA HORMA BATEAN DAGOEN ESKALATZAILE BATEN ERRESKATEA, KOB/LEIZE BATEAN ISTRIPUA IZAN DUEN BATEN ERRESKATEA EDO MENDIAN HARRAPATURIK GELDITU DEN BATENA, LANABESAK EDO ESKALA BEHAR DIRENEAN?

- a. 1. maila
- b. 2. maila
- c. 3. maila
- d. 4. maila

149. LANDA-EREMUETAKO ETA MENDIKO ERRESKATEEN POE-AREN ARABERA, ZER AGINTE-DOTAZIO EZARTZEN DA 3. MAILA BATERAKO?

- a. Eremuko sarjentu 1 eta kabo 1.
- b. Guardiako buru 1, eremuko sarjentu 1 eta kabo 2.
- c. Guardiako ofizial 1 eta guardiako buru 1.
- d. Eremuko sarjentu 1 eta kabo 2.

150. LANDA-EREMUETAKO ETA MENDIKO ERRESKATEEN POE-AREN ARABERA, IRTEERAREN PRESTAKETEN BARRUAN, ZENBAT ZAKU URDIN (EKIPO) KARGATU BEHAR DIRA GUTXIENEZ IBILGAILUAN?

- a. Zaku 1.
- b. Zaku 2.
- c. 4 zaku.
- d. 6 zaku.

151. LANDA-EREMUETAKO ETA MENDIKO ERRESKATEEN POE-AREN ARABERA, ISTRIPUA GERTATU DEN LEKURANTZ "BIDEAN" GOAZELA INFORMAZIOA TRUKATZEAN, ZER INFORMAZIO EMAN BEHAR DIOTE BALIABIDEEK KOMUNIKAZIO-ZENTROARI?

- a. Biktimaren egoera zehatza (bigarren mailako balorazioa).
- b. Istripua izan duenaren koordinatu zehatzak (halakorik ez bazuten).
- c. Ibilgailua utzi eta oinez jarraitzen bada, eta zer track aukeratu den.



- d. Esku-hartzaileen datu guztiak.

152. LANDA-EREMUETAKO ETA MENDIKO ERRESKATEEN POE-AREN ARABERA, ZER TAKTIKA OPERATIBOK AKTIBATZEN DUTE PROZEDURA HAU SOS-DEIAK-EN ABISUA JASOTZEAN?

- a. SG1, SG2 edo SG3.
- b. TG1 edo TG2
- c. M1, U2, KOBA edo IMV
- d. TPC edo TPF

153. LANDA-EREMUETAKO ETA MENDIKO ERRESKATEEN POE-AREN ARABERA, ZER BALIABIDE MATERIAL MOBILIZATZEN DIRA 3. MAILA BATEAN (ERRESKATE-TEKNIKA BEREZIAK BEHAR DITUZTEN ERRESKATEAK)?

- a. Ibilgailuak (BPA/LAF/AEA), beharren arabera
- b. Lur orotako ibilgailua (LOI) bakarrik.
- c. Ertzaintzaren helikopteroak nahitaez.
- d. Kamioi ama (PAA)

154. LANDA-EREMUETAKO ETA MENDIKO ERRESKATEEN POE-AREN ARABERA, JARDUKETA-ZEREGINEN BARRUAN, ZER EKINTZA SARTZEN DIRA "ISTRIPUA IZAN DUENAREN BALORAZIOA ETA ARRETA" EGITEAN?

- a. Berehala eramatea ospitalera.
- b. Lehen mailako balorazioa, bigarren mailako balorazioa eta immobilizazioa + mobilizazioa.
- c. Dokumentazioa eta datuak bilatzea.
- d. Ura eta elikagaiak ematea.

32. GAIA: TRAFIKO ISTRIPUEN POE-A

155. TRAFIKO-ISTRIPUEN POE-AREN ARABERA, ZER EZAUGARRI DITU 2. MAILAKO TRAFIKO-ISTRIPU BATEK?

- a. Harrapaturiko pertsona bakarra duen istripua, bestelako zailtasunik gabea.
- b. Auto desberdinetan edo auto berean bi pertsona harrapatuta daudenean, zailtasun gehigarriekin, edo ibilgailu astunak tartean daudenean.
- c. Kamioi biren arteko istripua edo bidaiariak dituen autobus bat tartean duena.
- d. Biktima anitzeko istripua.

156. TRAFIKO-ISTRIPUEN POE-AREN ARABERA, ZER LANGILE-BALIABIDE MOBILIZATZEN DIRA AUTOMATIKOKI 3. MAILA BATERAKO (BI IBILGAILU ASTUN EDO GEHIAGOREN ARTEKO ISTRIPUA EDO BIDAIAIRIAK DITUEN AUTOBUS BATENA)?

- a. Sarjentu 1, kabo 1 eta 5 suhiltzaile
- b. Sarjentu 1, kabo 2 eta 10 suhiltzaile
- c. Guardiako buru 1, sarjentu 1, kabo 2 eta 15 suhiltzaile.
- d. Guardiako ofizial 1, guardiako buru 1 eta 18 suhiltzaile.



157. TRAFIKO-ISTRIPUEN POE-AREN ARABERA, ISTRIPURA DOAN IRTEERA-TRENEAN ZER ZIRKULAZIO-HURRENKERA GORDE BEHAR DA AHAL DELA?

- a. Lehenik, hiriko ponpa-autoa (HPA) eta, ondoren, lanabes anitzeko furgoia (LAF).
- b. Lehenik, lanabes anitzeko furgoia (LAF) eta, ondoren, hiriko ponpa-autoa (HPA).**
- c. Berdin dio, azkarrena doa lehenengo.
- d. Lur orotakoak beti irekitzen du martxa.

158. TRAFIKO-ISTRIPUEN POE-AREN ARABERA, LANTALDEEN EGINKIZUNEN BARRUAN, ZEIN EKIPO ARDURATZEN DA MATERIALEN, BIKTIMEN ETA HONDAKINEN EREMUAK PRESTATZEAZ, BAI ETA EGONKORTZEAZ ERE?

- a. Segurtasun-ekipoa.
- b. Osasun-ekipoa.
- c. Egonkortzeko eta ebaketak egiteko ekipoa.**
- d. Aginte-ekipoa.

159. TRAFIKO-ISTRIPUEN POE-AREN ARABERA, AZKEN EKINTZEI DAGOKIENEZ, ZER BALDINTZATAN GARBITU DAITEKE GALTZADA, HILDAKO BIKTIMAK BADAUDE EDO ARGIKETA-AGIRIA EGIN BEHAR BADA?

- a. PSSZren agintariak erabakitzen duenean.
- b. Anbulantziak joan bezain laster.
- c. Polizien berrespen esplizitua lortu ondoren.**
- d. Kasu horietan, galtzada ez da inoiz garbitzen.

160. TRAFIKO-ISTRIPUEN POE-AREN ARABERA, ZEIN LANTALDEK DU BERE EGINKIZUNEN ARTEAN BATERIAK DESKONEKTATZEA ETA ARRISKU ELEKTRIKOAK KUDEATZEA?

- a. Egonkortzeko eta ebaketak egiteko ekipoa.
- b. Segurtasun-ekipoa.**
- c. Osasun-ekipoa.
- d. Aginte-ekipoa.

161. TRAFIKO-ISTRIPUEN POE-AREN ARABERA, OSASUN-EKIPOAREN EGINKIZUNEN BARRUAN, ZER ERANTZUKIZUN ESPEZIFIKO DUTE ERRESKATE-FASEAN KANPOKO OSASUN-BALIABIDERIK EZ BADAGO?

- a. Egituran arintze-ebaketak egitea.
- b. Biktimen manipulazioa eta ateratzea zuzentzea.**
- c. Esku hartzeko gunea segurtatzea.
- d. Airbagak deskonektatzea.

162. TRAFIKO-ISTRIPUEN POE-AREN ARABERA, DATUAK ETA ONDASUNAK JASOTZEARI DAGOKIONEZ, SUHILTZAILE BAT IBILGAILUAN SARTU BEHAR BADA DOKUMENTAZIOA AURKITZEKO, NOLA JOKATU BEHAR DA AURKITUTAKO OBJEKTUEKIN (DIRU-ZORROAK, TELEFONOAK...)?

- a. Suhiltzaileen kamioian gordetzen dira parkera iritsi arte, partea egiteko.



- b. Istripua izan duen ibilgailuaren eskularru-kutxan uzten dira, gal ez daitezen.
- c. Istripua izan duen pertsonari berari edo poliziari emango zaizkio.
- d. Garabien zerbitzuari ematen zaizkio ibilgailuarekin batera.

33. GAIA: AZALEKO URETAKO ERRESKATEEN (AUE) POE-A

163. AUE-EN POE-AREN ARABERA, ZEIN DA, NAGUSIKI, 1. MAILAREN ETA 2. MAILAREN ARTEKO ALDEA?

- a. 1. mailan biktima bat baino gehiago dago, eta 2. mailan biktima bakarra.
- b. 1. mailan ez dela aurreikusten erreskate-teknika konplexurik erabiltzea (sokak, baltsak, etab.), eta 2. mailan bai.
- c. 1. maila egunez gertatzen da, eta 2. maila gauez.
- d. 1. mailan urpekariek esku hartzen dute, eta 2. mailan erreskateko igerilariek.

164. AUE-EN POE-AREN ARABERA, TOKIKO SEGURTASUNARI DAGOKIONEZ, ZER EGINKIZUN DUTE "BEHE-ARROKO SEGURTASUNA" ESLEITZEN ZAIEN LANGILEEK?

- a. Gertuko zubietan trafikoa zuzentzea.
- b. Erreskatatzaileak edo biktimak geldiaraztea, maniobra nagusiek huts egiten badute eta ur-lasterrean behera agertzen badira.
- c. Ibai-burutik enborrik edo zikinkeriarik ez datorrela zaintzea.
- d. Anbulantzien gunea prestatzea.

165. AUE-EN POE-AREN ARABERA, ESKU-HARTZEA IBAIAREN GOI-ARROAN PRESA BAT DUEN IBILGU BATEAN GERTATZEN BADA, ZER GESTIO EGIN BEHAR DU BIZKAIA PREST KOMUNIKAZIO-ZENTROAK?

- a. Uhateak berehala irekitzeko eskatzea, ibilgua garbitzeko.
- b. Guardiako teknikari bat presara bidaltzea, zer egoeratan dagoen egiaztatzeko.
- c. Kontrol-zentroarekin edo enpresa ustiatzailearekin harremanetan jartzea, koordinazioa bermatzeko eta ur-husteak saihesteko.
- d. Ez egitea gestio bat ere ez, bertan den suhiltzaileen agintariak eskatu ezean.

166. AUE-EN POE-AREN ARABERA, ESKU-HARTZE HORIETARAKO NAHITAEZKOA DEN EKIPAMENDU PERTSONALAREN (NBE) BARRUAN, ZER ELEMENTU ERAMAN BEHAR DITU TXALEKOAK?

- a. Irratia, linterna eta eskularruak.
- b. Txilibitua, labana, segurtasun-mosketoia eta zinta elastikoa.
- c. Bengala, seinale-ispilua eta txilibitua.
- d. Botikin pertsonala, manta termikoa eta labana.

167. AUE-EN POE-AREN ARABERA, PROTOKOLOAN ZEIN AGINTARI MOBILIZATZEN DA AUTOMATIKOKI 3. MAILARAKO (HAINBAT BIKTIMA EDO BALDINTZA NEKAGARRIAK)?

- a. Sarjentu bat.



- b. Guardiako ofizial bat.
- c. Guardiako buru 1 (sarjentu bat eta kaboez gainera).
- d. Suhiltzaile-etxe desberdinetako kaboak bakarrik.

168. AUE-EN POE-AREN ARABERA, NOIZ JOTZEN DA AMAITUTZAT "ERRESKATE ETA EBAKUAZIO" FASEA?

- a. Biktima bisualki lokalizatzen denean.
- b. Suhiltzaileek biktima uretan fisikoki ukitzen dutenean.
- c. Biktima guztiak eremu seguru batean daudenean (egoera txarrean dagoen uraren helmenetik kanpo).
- d. Biktima anbulantzia sartzen dutenean.

34. GAIA: SUIZIDIO-MEHATXUEN AURREAN JARDUTEKO POE-A/ARRISKUDUN IREKIEREN POE-A

169. SUIZIDIO-MEHATXUEN AURREAN JARDUTEKO POE-AREN ARABERA, 1. MAILAKO MOBILIZAZIO-PROTOKOLOAN (TOKI GARAIETAN DAUDEN ETA EUREN BURUA BOTATZEAREKIN MEHATXATZEN DUTEN PERTSONEN ERRESKATEA), ZER IBILGAILU MOBILIZATZEN DIRA?

- a. HPA 1 + AEA 1.
- b. LAF 1 (lanabes anitzeko furgoia), AEA 1 (autoeskala) eta LOI 1 (lur orotakoa erreskate-koltxoiarekin).
- c. HPA 1 + AEA 1.
- d. HPA 1, AEA 1 eta anbulantzia 1.

170. SUIZIDIO-MEHATXUEN AURREAN JARDUTEKO POE-AREN ARABERA, 2. MAILAKO EGOERA BATEAN (EUREN ETA HIRUGARRENEN OSOTASUNA MEHATXATZEN DUEN SUIZIDA BORTITZA), ZEIN GORPUTZEK HARTZEN DU BERE GAIN "ZUZENDARITZA OPERATIBOA", PROZEDURA HONI APLIKA DAKIOKEEN GJA TAKTIKAREN ARABERA?

- a. PSSZk
- b. Ertzaintzak.
- c. Osakidetzak.
- d. Udaltzaingoak, kasu guztietan.

171. SUIZIDIO-MEHATXUEN AURREAN JARDUTEKO POE-AREN ARABERA, HURBILTZE-FASEAREN BARRUAN, NOLA IRITSI BEHAR DA GERTAKARIAREN LEKURA PERTSONA EZ ASALDATZEKO?

- a. Ahalik eta azkarren, soinu- eta argi-seinale guztiak erabiliz.
- b. Birakariak piztuta, baina sirenarik gabe.
- c. Modu diskretuan, birakaririk eta sirenarik gabe.
- d. Justu pertsonaren azpian aparkatuz, iristen ikus gaitzan.



172. SUIZIDIO-MEHATXUEN AURREAN JARDUTEKO POE-AREN ARABERA, EGOERA BALDIN BADA ESKU-HARTZAILEEN OSOTASUNA MEHATXATZEN DUEN "SUIZIDA BORTITZ" BAT, ZER EGIN BEHAR DUTE SUHILTZAILEEK?

- a. Suizida menderatzen saiatu.
- b. Elkarriketan jardutera hurbildu.
- c. Langileak eremu seguru batera eramán eta polizia-zerbitzuek segurtasuna bermatu eta jarraibideak zehaztu arte itxaron.
- d. Azkar jardun, sorpresa-faktorea aprobetxatzeko.

173. SUIZIDIO-MEHATXUEN AURREAN JARDUTEKO POE-AREN ARABERA, "SOLASKIDEARI" DAGOKIONEZ, NOR IZENDA DAITEKE EGINKIZUN HORRETARAKO?

- a. Larrialdietako psikologoa.
- b. Ertzaintzaren negoziatzailea bakarrik.
- c. PSSZko graduaziorik handieneko agintaria.
- d. Esku-hartzaileen arteko edozein pertsona (suhiltzaileak, poliziak, osasun-langileak, senideak...). Komenigarria da boluntarioa izatea.

174. ARRISKUDUN IREKIEREN POE-AREN ARABERA, ZEIN DA IRIZPIDE OROKORRA PREMIAZKOAK EZ DIREN ETA ARRISKURIK EZ DAKARTEN EGOERETAN SARTZEKO ESKAEREI DAGOKIENEZ?

- a. Erantzun egingo zaie, baldin eta eskatzailea etxebizitzaren jabea bada.
- b. Oro har, halako egoerak ez dira zuzendariordetzaren eskumenekoak, eta ez zaie erantzungo.
- c. Udaltzaingoak idatziz eskatzen badu bakarrik erantzungo zaie.
- d. Erantzun egingo zaie, eta dagokion tasa kobratu erabiltzaileari.

175. ARRISKUDUN IREKIEREN POE-AREN ARABERA, 1. MAILAKO ESKU-HARTZE BATEAN (ITXITA DAUDEN ETXEBIZITZETARA SARTZEA ARRISKURIK GABE), ZER BALDINTZA BETE BEHAR DA NAHITAEZ ETXEBIZITZAN SARTU AURRETIK?

- a. Suhiltzaileek auzokoen baimena izatea.
- b. Kaboak edo agintari arduradunak erantzukizunetik salbuesteko dokumentu bat sinatzea.
- c. Udaltzaingoak edo Ertzaintzak eskatzailea identifikatu eta hark sartzeko baimena ematea.
- d. Gutxienez ordubetez sarrailagile profesional bat aurkitzen saiatu izana.

176. ARRISKUDUN IREKIEREN POE-AREN ARABERA, JARDUTEKO PROZEDURAREN BARRUAN, AGINTEA DUENAK NOIZ AUKERATUKO DU "A" PLANA (IREKIERA, ESKU-HARTZAILEENTZAKO ARRISKUAK GUTXITUZ ETA ETXEBIZITZARI AHALIK ETA KALTE GUTXIEN ERAGINEZ)?

- a. Biktimaren lehen mailako balorazioa aldekoa denean eta irekitzeko premia txikia denean.
- b. Biktimaren lehen mailako balorazioa aldekoa denean, irekitzeko premia txikia, eta ondoren ebakuazio on bat izatea bilatzen denean.
- c. Biktimaren egoerari buruzko batere informaziorik ez dagoenean.
- d. Atea blindatua den guztietan, biktimaren egoera edozein dela ere.



177. ARRISKUDUN IREKIEREN POE-AREN LEGEDIAREN NONDIK NORAKOEI BURUZKO ERANSKINAREN ARABERA, ZER KONTZEPTU JURIDIKOREN PEAN SAR DAITEZKE PSSZ-KO LANGILEAK ETXEBIZITZA BATEAN JABEAREN EDO OKUPATZAILEAREN BAIMENIK GABE?

- a. Agintari eskudun delegatuaren kontzeptuaren pean.
- b. Beharrian-egoera nabarmena dagoenean (pertsona baten osasunerako arriskua edo ondasunentzako arriskua).
- c. Agindu judizial idatzi batekin eta hura eman duena bertan dela bakarrik.
- d. Oinarrizko gizarte-zerbitzuek eskatzen duten guztietan.

35. GAIA: TETRA KOMUNIKAZIOEN POE-A

178. TETRA KOMUNIKAZIOEN POE-AREN ARABERA, ZURE ZONAN EGITEN DEN ESKU-HARTZE BATEAN, ZEIN IBILGAILUK AKTIBATU BEHAR DU "GATEWAY" FUNTZIOA?

- a. Ezbeharrean dauden ibilgailu guztiek.
- b. Guardiako buruaren ibilgailuak.
- c. Esku-hartzetik hurbilen dagoen ibilgailuak bakarrik.
- d. Amarena egiten duen ibilgailuak.

179. TETRA KOMUNIKAZIOEN POE-AREN ARABERA, ZERBITZUKO EZIZENEN EGITURAN, ZEIN IZEN DUTE KABOEK?

- a. SUA.
- b. BURU.
- c. SZ.
- d. FENIX O.

180. TETRA KOMUNIKAZIOEN POE-AREN ARABERA, "LARRIALDI-DEI" BAT EGITEAN (BOTOI LARANJA), ZENBAT DENBORAN EGOTEN DA IREKITA KANALA ESKU LIBREKO MODUAN (BOZGORAILUAN)?

- a. 10 segundo.
- b. 15 segundo.
- c. 30 segundo.
- d. 60 segundo.

181. TETRA KOMUNIKAZIOEN POE-AREN ARABERA, NOLA LANDU BEHAR DIRA ESKU-HARTZAILEEN TALKIEAK, BARNEALDEETAN EDO ESTALDURARIK GABEKO EREMUETAN DAUDENEAN?

- a. TMO moduan (Trunking).
- b. DMO moduan (Zuzena).
- c. Telefonía mugikorraren bidez.
- d. Errepikagailu modan.



182. TETRA KOMUNIKAZIOEN POE-AREN ARABERA, ZUZENEKO MODUAN (DMO), ZENBAT FREKUENTZIA PARTEKATZEN DITU BFA-KO PSSZ ZERBITZUAK BERE KOMUNIKAZIO-TALDEAK (FENIX) KUDEATZEKO?

- a. Frekuentzia bakar 1.
- b. 2 frekuentzia.
- c. 4 frekuentzia.
- d. 8 frekuentzia.

36. GAIA: PARKEA KUDEATZEKO PROZEDURAK (PKP) - LANGILEEN EKIPAMENDUA, MANIOBREN ANTOLAKUNTZA, SARBIDE ZAILEKO EREMUETAKO ERRESKATERAKO (SZEE) EKIPOEN ERABILERA ETA MANTENTZE-LANA

183. LANGILEEN EKIPAMENDUARI BURUZKO PKP-AREN ARABERA, ESKU-HARTZE BATEN EKIPAMENDUA ERABILTZEKO JARRAIBIDE OROKORREI DAGOKIONEZ, NORI DAGOKIO BABES-MAILA ZEHAZTEA?

- a. Suhiltzaile bakoitzari, banaka, beraren erantzukizun pertsonalaren pean.
- b. Logistika arloko arduradunari.
- c. Esku-hartzearen agintariari.
- d. Beti da finkoa eta ezin da aldatu.

184. LANGILEEN EKIPAMENDUARI BURUZKO PKP-AREN I. ERANSKINAREN ARABERA, ZER KASKO-MOTA SARTZEN DA BASO-SUTEETARAKO ETA ERRESKATE TEKNIKORAKO ZUZKIDURA ESPEZIFIKOAN?

- a. Esku hartzeko F1 kaskoa.
- b. Basoko F2 kaskoa betaurrekoekin.
- c. AUE kasko espezifikoa.
- d. Oinarrizko segurtasun industrialeko kaskoa.

185. LANGILEEN EKIPAMENDUARI BURUZKO PKP-AREN I. ERANSKINAREN ARABERA, ZER NBE KATEGORIATAKOA DA PARKEKO MAHUKA LUZEKO KAMISETA?

- a. Ez da NBE.
- b. III. kategoriakoa.
- c. I. kategoriakoa.
- d. II. kategoriakoa.

186. MANIOBREN ANTOLAKUNTZARI BURUZKO PKP-AREN ARABERA, NOREN ARDURA DA "MANIOBRA OSOAK" (MAILA TAKTIKOA BEHAR DUTEN ESKU-HARTZEEN SEKUENTZIAK ERREPRODUZITZEN DITUZTENAK) ZUZENTZEA?

- a. Kaboarena.
- b. Parkea bere kargura duen zaintzako sarjentuarena.
- c. Parkea bere kargura duen kudeaketako sarjentuarena.
- d. Prestakuntzako instruktorearena.



187. SZEE EKIPOEN ERABILERA ETA MANTENTZE-LANEI BURUZKO PKP-AREN II. ERANSKINAREN ARABERA, ZEHAZKI ZEIN ELEMENTU BERRIKUSI BEHAR DA "ZAKU HORIAN", SOKAZ GAIN?

- a. I'D S jaigailua.
- b. Sokak izan behar duen konektorea.
- c. Arnes integrala.
- d. Erreskate-kaskoa.

188. SZEE EKIPOEN ERABILERA ETA MANTENTZE-LANEI BURUZKO PKP-AREN ARABERA, I'D S JAISGAILUAREN HILEROKO AZTERKETAN, ERRORE KONTRAKO ESPEKAREN EGOERA FISIKOA ETA BIRAKETA EGIAZTATZEAZ GAIN, ZER PROBA FUNTZIONAL EGIN BEHAR DA?

- a. Alboko karkasa desmuntatzea barruko mekanismoa garbitzeko.
- b. Ekipotik eskegitzea eta aukerak egiaztatu: jaistea, izuaren kontrakoa, blokeoa eta lana.
- c. 200 kg-ko karga estatikoaren pean jarri aparatua 5 minutuz.
- d. Ehunak begiz ikuskatzea.

189. SZEE EKIPOEN ERABILERA ETA MANTENTZE-LANEI BURUZKO PKP-AREN ARABERA, ESERLEKUKO ARNESA (FALCON) BERRIKUSTEKO JARRAIBIDE ESPEZIFIKOEN BARRUAN, ZER EGIAZTATU BEHAR DA DELTA MOSKETOIARI DAGOKIONEZ?

- a. Eskuz ireki daitekeela, tresnarik gabe.
- b. Haria olio lubrifikatuta dagoela.
- c. Zuzen itxita dagoela.
- d. Kolore gorriko zinta lekuko bat agerian duela.

37. GAIA: PKP - AUTOESKAILERA AUTOMATIKOAREN ETA PONPA AMA ASTUNAREN ERABILERA ETA BERRIKUSPENA

190. AEA-REN ERABILERA ETA BERRIKUSPENARI BURUZKO PKP-AREN ARABERA, ZENBATEAN BEHIN BERRIKUSI BEHAR DITUZTE AUTOESKAILERAK (AEA) GUARDIAKO LANGILEEK?

- a. Egunero eta astero.
- b. Egunero eta hilero.
- c. Astero eta urtean behin.
- d. Txanda-aldaketa bakoitzean eta astero.

191. AEA-REN ERABILERA ETA BERRIKUSPENARI BURUZKO PKP-AREN ARABERA, EGUNEROKO BERRIKUSPENERAKO JARRAIBIDEEN BARRUAN (I. ERANSKINA), ZER ADIERAZTEN DA IBILGAILUAREN MOTORRAK EGIAZTATZEARI DAGOKIONEZ?

- a. Hangarraren barruan egin behar da, gasak ateratzeko sistema konektatuta beti.
- b. Ez da beharrezkoa motorra egunero martxan jartzea, alferrikako higadura saihesteko.
- c. Ibilgailua patiora atera behar da motorrak egiaztatzeko; ondoren, gelditu egin behar da.
- d. Motorra ralentian mantendu behar da garaje barruan, gutxienez 10 minutuz.



38. GAIA: PKP - HPA ETA LAF-EN ERABILERA ETA AZTERKETA, ETA SUHILTZAILE-ETXEETAKO BALIABIDEEN BERRIKUSPENA

192. HPA-REN ERABILERA ETA AZTERKETARI BURUZKO PKP-AREN I. ERANSKINAREN ARABERA (EGUNEROKO AZTERKETARAKO JARRAIBIDEAK), NOIZ HORNITU BEHAR DA HPA ERREGAIZ?

- a. Adierazgailua erreserban sartzen denean.
- b. Esku-hartze bakoitza amaitzean, maila edozein dela ere.
- c. Erregaiaren adierazlea guztizkoaren 3/4tik jaisten denean.
- d. Adierazgailuak depositu erdi baino gutxiago markatzen duenean.

193. HPA-REN ERABILERA ETA AZTERKETARI BURUZKO PKP-AREN II. ERANSKINAREN ARABERA (EKIPAMENDUAREN CHECKLISTA), ZEIN ARMAIRUTAN DAGO DESA?

- a. Ez doa armairu batean, kabinan baizik.
- b. 1. armairuan.
- c. 2. armairuan.
- d. 3. armairuan.

194. LAF-AREN ERABILERA ETA AZTERKETARI BURUZKO PKP-AREN I. ERANSKINEAN ADIERAZTEN DIREN JARRAIBIDEEN ARABERA, ZER ZEHAZTEN DA IBILGAILUAREN JOAN-ETORRIETAN KASKOA ERABILTZEARI BURUZ?

- a. Nahitaezkoa da beti egitura-suteetarako kaskoa lotuta eramatea.
- b. Erreskate-kaskoa bakarrik erabil daiteke (arinagoa).
- c. Gidariak ez du erabiliko, baina dotazioaren gainerakoa behartuta dago eramatera.
- d. Ez da erreskate-kaskorik edo egitura-suteetarako kaskorik erabili behar, kaltegarria izan baitaiteke.

195. SUHILTZAILE-ETXEETAKO BALIABIDEEN BERRIKUSPENARI BURUZKO PKP-AREN ARABERA, NOIZ BERRIKUSI BEHAR DIRA AUE MATERIALA ETA ERLE ETA LIZTORRETARAKO MATERIALA?

- a. Hilaren lehen igandean.
- b. Hilaren bigarren igandean.
- c. Hilaren hirugarren igandean.
- d. Hilean behin, zonako buruak ezarritako egunean.

196. SUHILTZAILE-ETXEETAKO BALIABIDEEN BERRIKUSPENARI BURUZKO PKP-AREN ARABERA, NORI DAGOKIO ZEREGINAK BANATZEA TXANDA BAKOITZAREN BARRUAN, AGINDUTAKO BERRIKUSPEN-LANAK EGITEKO?

- a. Kasuan kasuko suhiltzaile-etxeko sarjentuari.
- b. Zonako buruari.
- c. Kaboei.
- d. Suhiltzaile bakoitzak bere nahierara aukeratuko du zeregina txandaren hasieran.

39. GAIA: PKP - ESKU-HARTZE PARTEAK ETA TXOSTENAK EGITEA



197. PARTEAK ETA TXOSTENAK EGITEARI BURUZKO PKP-AREN ARABERA, ZEIN ESKU-HARTZETAN EZARTZEN DA NAHITAEZKOA DELA ARGAZKIAK ATERATZEA?

- a. Irteera guztietan, parkearen artxibo orokorrari eransteke.
- b. Poliziak aditu-frogak behar dituen ezbeharretan bakarrik.
- c. Biktimak, kalte handiak dauden edo intentzionalitatea egon daitekeela pentsa daitekeen esku-hartze guztietan (ibilgailuak kaltetuta gertatzen diren suteak barne).
- d. Guardiako ofizialak tokira iristean beren-beregi agintzen duenean bakarrik.

198. PARTEAK ETA TXOSTENAK EGITEARI BURUZKO PKP-AREN ARABERA, ZERBITZUAK SORTZEN DITUEN TXOSTENEN SAILKAPENAREN BARRUAN, NORI ZUZENDUTA DAGO ETA ZER JASOTZEN DU TXOSTEN "SOIL" BATEK?

- a. Barne-erabilerako parte bat da bakarrik, Logistika Arloak gastatutako materiala birjar dezan.
- b. Partikularrei, aseguru-etxeei eta abarri bidaliko zaizkienak dira, eta esku-hartzearen laburpen txiki bat jasotzen dute, iristean zer aurkitu zen, kalteak eta tokira bertaratu ziren beste zerbitzu batzuk.
- c. Atestatu tekniko zehatza da, epaitegietara bidaltzen dena.
- d. Kaboak, esku-hartzearen lekura iristean, irriti bidez ematen duen aurretiazko txostena da.

40. GAIA: PKP - BOTILAK KARGATZEKO INSTALAZIOEN ERABILERA ETA MANTENTZE-LANAK

199. BOTILAK KARGATZEKO INSTALAZIOEN ERABILERA ETA MANTENTZE-LANEI BURUZKO PKP-AREN ARABERA, NOIZ EMATEN DA AMAITUTZAT KARGATZEKO MANIOBRA ETA KONPRESOREA AUTOMATIKOKI GELDITZEN?

- a. 200 bar-eko presiora heltzean.
- b. Tenporizadoreak markatzen duenean, zehazki 15 minututan.
- c. 270 bar-eko presioa lortzean.
- d. 320 bar-eko presioa lortu ondoren.

200. BOTILAK KARGATZEKO INSTALAZIOEN ERABILERA ETA MANTENTZE-LANEI BURUZKO PKP-AREN ARABERA, BOTILAK KARGATZEAN GUARDIAKO LANGILEEK MATXURA BAT DETEKTATZEN BADUTE KONPRESOREAN EDO KARGA-ARRAPALAN HASIERAKO EGIAZTAPENEKIN KONPONTZEN EZ DENA (ERABILTZAILE-MAILA), NOLA JOKATU BEHAR DUTE?

- a. Balbula akastuna desmuntatzen eta konpontzen saiatu behar dute, arnasketa-ekipoen eraginkortasuna bermatzeko.
- b. Instalazioa erabiliko dute, segurtasun-sistemei zubia eginez, mantentze-enpresa etorri arte.
- c. Ez dute inola ere matxura konpontzen saiatu behar, logistika-arloari jakinaraziko diote, eta, martxan ez dagoen bitartean, karga beste parke batean egingo da, guardiako buruaren irizpidearen arabera.
- d. Zuzenean jakinaraziko diote baimendutako enpresa instalatzaileari, urgentziaz joan dadin txanda horretan bertan.