

## 588 eredia betetzeko jarraibideak

### Ekitaldia

Autolikidazioaren epeari dagokion urte naturaleko lau zifrak jarri behar dira.

### Epea

0A (zero A) kodea jarri behar da.

### Autolikidazio osagarria

Autolikidazio osagarria aurkezten bada, X bat jarri behar da dagokion laukitxoan. Hauek dira autolikidazio osagarriak: aurretik aurkeztutako beste autolikidazioen bat osatzeko edo aldatzeko aurkezten direnak. Autolikidazio osagarriak aurkeztu ahal dira baldin eta ordaindu beharreko diru-kopurua handiagoa bada aurreko autolikidaziokoa baino.

### Identifikazioa

#### IFZ

Beti bete behar da, eta zergapekoaren identifikazio fiskaleko zenbakia jarri behar da.

#### Instalazioaren Erregistroko kodea

Energia elektrikoaren Produkzio Instalazioen Erregistro Administratiboak emandako zenbakia jarri behar da.

Zenbait instalazio biltzen dituen autolikidazioa (zentralizatua) bada, ez da laukitxo hau bete behar. Instalazio bakoitzaren erregistroko gakoa likidazioari dagokion blokean jarri behar da.

### Likidazioa

#### Instalazioaren Erregistroko kodea

Instalazioaren erregistroko gakoa. Aitorpen zentralizatua aurkezten denean bete behar da laukitxo hau. Autolikidazioan biltzen den instalazio bakoitzaren erregistroko gakoa jarri behar da, aitortzailea bada instalazio horien titularrak.

Autolikidazioa erregistroko zenbaki bakarrari buruzkoa bada, ez da laukitxo hau bete behar.

### Energia elektrikoa

Energia elektrikoaren bolumena —zentraleko barratan neurtua—, ekoitzi eta sistema elektrikoan sartu dena, zergaren zerga-oinarria diren ordainsariak jasotzea eragin duena. MWh-tan adieraziko da, bi hamartarrekin.

### Zerga-oinarria

Instalazio bakoitzerako, 2012ko abenduaren 27ko 15/2012 Legeko 6. artikuluan arabera zehaztutako zenbatekoa jarri behar da (lege hori jasangarritasun energetikorako neurri fiskalei buruzkoa da).

Eurotan adierazi behar da, bi hamartarrekin, eta gutxiagoz edo gehiagoz biribilduta: hirugarren hamartarra 5 baino txikiagoa denean gutxiagoz eta handiagoa denean, gehiagoz.

### Zerga-tasa

2012ko abenduaren 27ko 15/2012 Legeko 8. artikuluan adierazitako tasaren arabera galdatuko da zerga (lege hori jasangarritasun energetikorako neurri fiskalei buruzkoa da).

### Kuota Osoa

Zerga-oinarriari zerga-tasa aplikatzearen emaitza da kuota osoa.

Eurotan adierazi behar da, bi hamartarrekin, eta gutxiagoz edo gehiagoz biribilduta: hirugarren hamartarra 5 baino txikiagoa denean gutxiagoz eta handiagoa denean, gehiagoz.

### Zatikako ordainketak

Lauki honetan, ekitaldi bereko aurreko epeetan egindako ordainketa zatikatuen batura jarri behar da.

Instalazio bat baino gehiago biltzen duen autolikidazioa bada, erregistroko zenbaki bakoitzari dagokion zenbatekoa jarri behar da laukitxo honetako lerro bakoitzean.

### Kuota diferentziala

Laukitxo honetan, «Kuota osoa»ri dagokion laukitxoan eta «Ordainketa zatikatua»ri dagokionean jarritako zenbatekoen arteko kendura jarri behar da.

## Instrucciones modelo 588

### Ejercicio

Deberán consignarse las cuatro cifras del año natural al que corresponde el período por el que se efectúa la autoliquidación.

### Período

Se consignará el código 0A (cero A).

### Autoliquidación complementaria

Se consignará una X en la casilla correspondiente, en el caso de que la autoliquidación presentada sea complementaria. A estos efectos, tendrán la consideración de autoliquidaciones complementarias aquellas que tengan por finalidad complementar o modificar las presentadas con anterioridad. Se podrán presentar cuando de ellas resulte un importe a ingresar superior al de la autoliquidación anterior.

### Identificación

#### NIF

Deberá cumplimentarse en todo caso, consignándose el número de identificación fiscal del obligado tributario.

#### Clave Registro Instalación

Se consignará el número asignado por el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de energía eléctrica.

Si se trata de una autoliquidación comprensiva de varias instalaciones (centralizada), no se cumplimentará esta casilla. La Clave Registro de cada instalación se consignará en el bloque correspondiente a Liquidación.

### Liquidación

#### Clave Registro Instalación

Esta casilla se cumplimentará en caso de declaración centralizada. Se consignará la clave registro de cada una de las instalaciones por las que se presente la autoliquidación, cuya titularidad corresponda al declarante.

En el supuesto de que la autoliquidación comprenda un solo número de registro, no será necesario cumplimentar esta casilla.

### Energía eléctrica

Volumen de energía eléctrica, medida en barras de central, producida e incorporada al sistema eléctrico respecto de la cual se perciben las retribuciones que constituyen la base imponible del impuesto. Se expresará en megavatios-hora, con dos decimales.

### Base imponible

Se consignará, para cada instalación, la cuantía determinada conforme al artículo 6 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Se expresará en euros con dos cifras decimales, redondeando por exceso o por defecto, según que la tercera cifra decimal sea o no superior a 5.

### Tipo impositivo

El impuesto se exigirá al tipo señalado en el artículo 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética

### Cuota íntegra

Será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo impositivo.

Se expresará en euros con dos cifras decimales, redondeando por exceso o por defecto, según que la tercera cifra decimal sea o no superior a 5.

### Pagos fraccionados

En esta casilla se consignará el importe total de los pagos fraccionados realizados en los periodos anteriores de un mismo ejercicio.

En el supuesto de una autoliquidación comprensiva de varias instalaciones, en cada una de las líneas de esta casilla se consignará la cantidad correspondiente a cada uno de los números de registro.

### Cuota diferencial

Se consignará la cantidad que resulte de la diferencia entre la cuantía consignada en la casilla correspondiente a la "Cuota íntegra" y la consignada en la casilla correspondiente a "Pago fraccionado".

Eraitza negatiboa bada, itzultzeko zenbatekoa jarri behar da laukitxo honetan, zeinu negatiboarekin.

#### **Kuota diferentziala guztira**

Autolikidazioan biltzen diren instalazio guztien kuota diferentzialen batura jarri behar da.

Eraitza negatiboa bada, zeinu negatiboarekin adierazi behar da.

Si el resultado es negativo, en esta casilla se consignará la cantidad a devolver con signo negativo.

#### **Cuota diferencial total**

Se consignará la suma de las cuotas diferenciales correspondientes a la totalidad de las instalaciones que son objeto de la autoliquidación.

Si la cantidad que resulta es negativa se consignará con el signo menos.