

Guía de tratamientos recomendados para manzanos de sidra 2021

Estado fenológico	Plaga o enfermedad	Materia activa (insecticida, fungicida...)	Producto comercial	Observaciones
A	Pulgonos / Araña roja	Aceite de parafina	Varios	
	Moteado / Chancros	Cobre	Varios	
C-D	Araña roja	Hexitiazox Etoxazol*	Diablo, Jalisco, Perfil Borneo*, Doryoku*	*No controla adultos. Realizar un solo tratamiento al año.
	Pulgonos	Pirimicarb Flonicamid Sulfoxaflor*	Aphox, Kilsec Teppeki, Afinto Closer*	Solo en plantaciones jóvenes *Para pulgón lanífero. Max 2 aplicaciones.
G	Moteado y Oidio	Grupo M.O.: fungicidas con efecto antimoteado y antioidio de carácter curativo.		
		Ciprodinil Ciprodinil+fludioxonil Difenoconazol Fenbuconazol Kresoxim-metil Miclobutanil Tebuconazol Tetraconazol Trifloxistrobin	Chorus Switch*, Astound* Score 25 EC, Lexor 25, Core Impala Stroby WG, Discus Systhane Star Folicur 25 WG Emerald Flint, Consist	Tipo de acción: penetrantes o sistémicos. En el caso del moteado impiden la progresión del hongo en las 36-72 horas siguientes al comienzo de la lluvia. <u>Alternar</u> el uso de los fungicidas de distintas familias para evitar resistencias. *Controla también monilia.
	Pulgonos	Flonikamida Lambda-cihalotrin Spirotetramat	Teppeki, Afinto Karate Zeon*, Kendo* Movento Gold**	Tratamiento importante en plantaciones jóvenes *Realizar un solo tratamiento al año. También controla agusanado. **Aplicar desde caída de pétalos a inicio de maduración.
+15 días	Moteado y oidio	Fungicidas con efecto antimoteado y antioidio de carácter curativo. Elegir un formulado del grupo M.O.		
A partir del cuajado del fruto SEGÚN CAPTURAS EN TRAMPAS.	Agusanado Avisos en telef. 94-406 68 79	Spinosad Abamectina+clorantropilol	Spintor 480 SC* Voliam Targo**	*Realizar un solo tratamiento al año. **Controla también minadoras. Máximo dos tratamientos al año
A lo largo del periodo vegetativo SEGÚN CONTEOS.	Araña roja Avisos en telef. 94-406 68 79	Clofentezin * Etoxazol* Fenpiroximato Hexitiazox	Apolo 50 SC* Borneo*, Doryoku* Flash UM** Diablo, Jalisco, Perfil	Realizar máximo un tratamiento al año con cada producto para evitar resistencias. *No controla adultos. **Realizar un solo tratamiento al año.